



**CATALOGO
GENERALE
2026 - 2028**




**IL NOSTRO
OBIETTIVO
LA TUA SICUREZZA**

**CONSULTA
IL CATALOGO
VELOCEMENTE
GRAZIE ALL'INDICE
INTERATTIVO!**

**CLICCA
QUI**

CALZATURE - ABBIGLIAMENTO - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - GUANTI DA LAVORO



Logica Professional è un'Azienda Certificata
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ESG

Audit Service & Certification e Synesgy certificano che il sistema di gestione dell'Organizzazione
GUANTIFICIO SENESE S.R.L. è stato valutato ed è conforme ai requisiti degli standard:

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ESG





Da **48** anni al servizio della **Sicurezza** nel mondo del lavoro

Quantificio Senese Srl è un'azienda fondata nel 1978. Disposta su oltre 8.000 mq, con un magazzino dotato delle più moderne soluzioni a radiofrequenza ed automazioni per lo stoccaggio delle merci e la preparazione degli ordinativi, impiega oltre 45 persone e sul territorio italiano è rappresentata da oltre 50 agenti. **Logica Professional** è un brand che comprende i prodotti realizzati e proposti da **Quantificio Senese Srl** nei settori dell'abbigliamento, delle calzature, dei guanti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, tutti altamente studiati sul piano della funzionalità, della sicurezza, dell'estetica e delle norme in vigore. Ogni prodotto viene collaudato e certificato da organismi riconosciuti in Italia ed all'estero.

Ergonomia e gusto si abbinano a praticità e resistenza alle diverse sollecitazioni meccaniche e chimiche, spingendo verso nuovi ed ambiziosi traguardi nel mondo della prevenzione i prodotti **Logica Professional**. L'amplessima gamma di prodotti è consultabile sul nuovo catalogo oppure visitabile sul sito internet: **www.quantificiosenese.it** e **www.logicaprofessional.it**

DENTRO LA NOSTRA AZIENDA

Benvenuti nella nostra realtà!



UFFICI DIREZIONALI



UFFICI COMMERCIALI



SHOWROOM PERMANENTE



SALA RIUNIONI MULTIMEDIALE



MAGAZZINO AUTOMATIZZATO



STUDIO GRAFICO



LABORATORIO DTF



AREA RELAX



EVENTI AZIENDALI

Persone, tecnologie e ambienti al servizio dei nostri clienti.



LOGICA[®]
PROFESSIONAL

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

VERSO NUOVI ED AMBIZIOSI TRAGUARDI
nel totale rispetto dell'ambiente e della natura con:

- Utilizzo di **energia elettrica rinnovabile** prodotta con propri impianti fotovoltaici
- Utilizzo di imballaggi composti da **materiali riciclati**
- Recupero dei rifiuti solidi urbani e **raccolta differenziata al 100%**
- Abbiamo ottenuto le certificazioni **ESG** (Environmental, Social, Governance) e **SA 8000-2014** per un approccio integrativo alle performance ambientali, sociali e di trasparenza

IMPEGNI PER IL FUTURO:

- Progetti futuri di ampliamento aziendale creati esclusivamente con materiali ecocompatibili
- Riduzione di materiali da imballaggio superflui inquinanti
- Inserimento di articoli **"green"** composti con materiali riciclati ed ecosostenibili
- Impiego di risorse destinate a corsi formativi di sensibilizzazione ambientale rivolti ai collaboratori interni

LOGICA[®]
GREEN

**DA SEMPRE UNITI PER GARANTIRE
LA SICUREZZA SUL LAVORO
NEL TOTALE RISPETTO DELL'AMBIENTE**





***il nostro obiettivo
la tua sicurezza***



**VAI
ALL'INDICE**



**CALZATURE
ABBIGLIAMENTO
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
GUANTI DA LAVORO**





COMUNICAZIONE E MEDIA

LOGICA PROFESSIONAL AUMENTA IL PIANO DI INVESTIMENTI IN COMUNICAZIONE MEDIATICA

Abbiamo esteso la campagna pubblicitaria che prevede la diffusione di **super spot video** in onda sulle tv nazionali durante **i più importanti eventi sportivi d'Italia e del mondo**. Oltre a confermare la presenza, ormai consolidata da anni, sui campi di calcio di **Serie A** e la programmazione annuale delle campagne sponsorizzate sulle piattaforme social. Un investimento importante finalizzato a rafforzare il nostro brand a vantaggio dei nostri rivenditori.



sky sport

tv 8

5

TGCOM 24





LOGICA PROFESSIONAL

con te in ogni parte d'ITALIA e d'Europa



**OVUNQUE
IN VELOCITÀ**



QUESTI I NOSTRI PUNTI DI FORZA

• BRAND

Il marchio **LOGICA** contraddistingue tutti i nostri prodotti come sinonimo di **QUALITÀ E GARANZIA PROFESSIONALE**, ogni articolo è contraddistinto da: marchio CE, livello di prestazione, nota informativa e codice a barre.

• PROFESSIONALITÀ

Il nostro staff tecnico è altamente specializzato per rispondere ad ogni esigenza richiesta dai clienti consigliando i prodotti adeguati e le caratteristiche sull'utilizzo, di qualsiasi attività professionale allo scopo di ridurre al minimo i rischi di infortuni sul lavoro.

• CATALOGO

Il catalogo generale, è il nostro biglietto da visita. Ogni prodotto diviso per gruppi merceologici è presentato con semplicità, ma con tutte le note tecniche necessarie.

Ogni articolo proposto riporta il lotto minimo, le taglie, ed il prezzo di listino generale, al quale ogni cliente può verificarne il prezzo netto applicando lo sconto assegnato.

• CATALOGO ON-LINE

Collegati al nostro sito www.quantificiosenese.it

Potrai sfogliare le pagine del nostro catalogo generale, stamparne, esportarne il PDF oppure utilizzare il nostro sistema di ordini on-line!

• ORDINI ON-LINE E SPEDIZIONE ESPRESSA

Solo se sei un rivenditore, contatta il nostro ufficio commerciale all'indirizzo mail info@quantificiosenese.it ti verrà affidata una password che ti

permetterà di ordinare con facilità controllando prezzi e disponibilità dei prodotti. La spedizione sarà velocissima, garantita dalla scelta di corrieri espressi e potrai in ogni momento consultare lo stato di evasione dell'ordine.

• RETE VENDITA

La nostra azienda è presente, su quasi tutto il territorio nazionale, attraverso Agenti e collaboratori, i quali sono sempre disponibili a fissare un appuntamento per presentare l'azienda ed i prodotti **Logica**. Invia richiesta all'indirizzo mail info@quantificiosenese.it e sarai contattato quanto prima.

• PERSONALIZZAZIONI

L'esperienza e l'impiego delle più moderne tecnologie consentono di realizzare personalizzazioni di elevata qualità su abbigliamento da lavoro, calzature, dpi e articoli promozionali. Ogni lavorazione è studiata per garantire massima resa estetica, resistenza nel tempo e valorizzazione dell'identità del marchio, con soluzioni affidabili e curate in ogni dettaglio.

• GARANZIA SUI PRODOTTI

Ogni prodotto viene garantito per la qualità e per le norme a cui si fa riferimento, è possibile richiedere la scheda tecnica e la certificazione di conformità.

In caso di reclami siamo sempre disponibili a verificare e valutare eventuale sostituzioni di capi difettati.

INDICE

Indice per articolo 10

CALZATURE

NORMATIVE	12
Linea Eva Work Star	13
Linea Energy 2.0 + Horeca	16
Linea Air One Evolution	28
Linea Vantage	31
Linea Air Free 587	32
Linea Leopard	34
Linea Extreme Protection	36
Linea Solid Orange	37
Linea Mix + Saldatura (Yellow Mix + Black Orange Mix + Saldatura)	40
Linea Steel Protection (acciaio)	46
Linea Trekking	48
Stivali e zoccoli	50
Calze - solette - accessori	54

ABBIGLIAMENTO

NORMATIVE	59
Personalizzazioni	60
T-shirt manica corta-lunga	62
Polo manica corta-lunga	68
Felpe - Pantaloni in felpa	74
Termico	86
Pile - Micropile	87
Giacche invernali	90
Gilet invernali	96

LINEA PREMIUM IN BOX

Graphene	106
Donna premium	108
Uomo premium (pile - giacche - pantaloni)	112
Jeans	130
Linea Stretch	132

Abbigliamento cotone	142
Camici - Settore sanitario alimentare	146
Camicie	149
Abbigliamento basse temperature	150
Abbigliamento alta visibilità - multiprotezione	151
Abbigliamento antitaglio - antipioggia	178
Cappelli - borsoni - accessori	184
Abbigliamento monouso	188

**COME CONSULTARE IL CATALOGO
IN MODO PRATICO E VELOCE:**

• Clicca sulla categoria che ti interessa e visualizza subito la pagina scelta.

• Da ogni pagina sarà poi semplice ritornare all'elenco grazie al comodo pulsante

VAI
ALL'INDICE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Normative	195
Elmetti e visiere	196
Occhiali	204
Maschere e filtri	208
Mascherine monouso	212
Cuffie e inserti antirumore	214
Pronto soccorso	218
Anticaduta	221
Grebiuli e indumenti saldatura	226
Articoli stradali - cantiere - pulizia	228

GUANTI

Normative	231
Guanti in pelle	233
Guanti anticalore e saldatura	238
Guanti antitaglio	240
Guanti sintetici spalmati	244
Guanti cotone spalmati	254
Guanti monouso	256
Guanti usi speciali/dielettrici	262
Guanti protezione chimica	264

SPAZI ESPOSITIVI 266

Legenda icone 274

NUMERICO

0050S	255
0070/ST	255
0070S	254
0070TOP	254
0158PLUS	255
0170S	254
049	53
050	53
052LADY	53
1/P	219
102/M	219
103E	235
103ES	235
107	228
107/R	228
108	228
109TREND	236
114E	234
114E2S	234
114E2SB/1	234
115ETOP	233
116EB	233
12/2	237
12TOP	237
136	230
136/1	230
137/5	230
17PVC35	263
17PVC45	263
17PVC60	263
1SXF	181
204	180
21R	237
24	52
24723	51
24724/GI	50
24725	51
24900/BR	51
24900/GI	51
25	52
27RL	238
301	204
303L	216
325	204
325/E	204
44	52
48B	255
48KIT	255
4GEMME 1	229
505U/02	205
505U/19	205
505U/37	205
505U/CLEAR	205
506UG	207
516/CLEAR	205
529/CLEAR	205
53R	227
54 V	183
54C	226
55BLU	148
55BORDEAUX	148
55NERO	148
55VERDE	148
55WHITE	148
566/50	207
56BOX.1	226
56BOX.2	226
56MAC	226
59762X	47
59808X	47
5X7/03	206
5X8/01	206
5X8/03	206
5X8/05	206
5X9/01	206
5X9/04	206
5X9R/50	206
606/00	197
606607	201
618/650	207
620U/02	207
6X3/00	207
6X3F/01	207
702GS	145
708GS	145
800S	191
8030K2	140

8030K2AID	169
8030K4	140
8030K4AID	170
8030NORD/F1	141
8030SUD	140
8030ZGS	147
8035DEC	181
8045AID	169
8045HV/G	156
8045HVG/CAL	156
8045NORD/F1	141
8050ZGS	147
810/30P	189
8110	147
8120	147
813P	189
8160TOP	149
8162	149
8165	149
823	192
824	192
830HV/G	156
830HVT	156
830HVT/CAL	156
830HVTG/CAL	156
830PILHV/CAL	160
830PILHV/T	160
830PILHVG/CAL	160
830PILHVT/G	160
831HV	157
831HV/CAL	157
831HV/G	157
831HVG/CAL	157
831PILHV	161
831PILHV/CAL	161
831PILHV/G	161
831PILHVG/CAL	161
835HV	158
840HV	153
840HV/G	153
845HV	156
845HV/CAL	156
845PILHV	160
845PILHV/CAL	160
845PILHV/G	160
845PILHVG/CAL	160
847HVA	157
847HVG	157
870HV	158
888ET	62
889ET	62
88PAS/A	235
890ET	62
891ET	62
892ET	63
893ET	63
894ET	63
895ET	63
895RETE	148
896ET	63
896TESA	148
897ET	63
898ET	63
899ET	63
900	182
901	183
9030AID	168
9030BIANCO	142
9030BLU	142
9030GRIGIO	142
9030NORD/AID	170
9030VERDE	142
9035BIANCO	144
9035BLU	144
9035VERDE	144
9045AID	168
9045BLU	143
9045VERDE	143
9050BLU	143
9070BIANCO	144
9070BLU	144
9070VERDE	144
9100BLU	146
9100TK1	146
9100TK2	146
9100TK3	146
9100VERDE	146
95T	52
992TOP	64

992TOP/SB	64
993HV	169
993TOP	64
993TOP/SB	64
994TOP	64
994TOP/SB	64

ALFABETICO

A

A280	150
ABS/1	224
ABS/2	224
ABS/3	224
ABS/4	224
ABS/ROLL	224
ACQ414	220
ADRIANO	148
AIR ONE/1	28
AIR ONE/2	29
AIR ONE/3	29
AIR ONE/4	30
AIR ONEHI/6	30
AIRPRO1	222
AIRPRO2	223
AIRPRO3	223
AIRPRO4	223
AMBRA1	79
AMBRA4	79
AMBRA5	79
AMBRA6	79
ANTIGUA/2	127
ANTIGUA/3	127
ANTIGUA/4	127
ANUBI1	87
ANUBI4	87
ANUBI5	87
ANUBI7	87
ANUBI9	87
AP401	193
AQ1	200
AQ2	200
AQ3	200
AQ4	200
AQ5	200
ARENASHV/A	164
ARENASHV/G	164
ARES1	99
ARES2	99
ARES3	99
ARES4	99
ARES5	99
ARMOR	262
ARTIC EAGLE	217
ARTICO1	95
ARTICO2	95
ARTICPOLAR18	217
ASTOR/1	135
ASTOR/2	135
ASTOR/3	135
ASTOR/7	135
ATLANTIS1	104
ATLANTIS2	104
ATV001	262
AURIS/200	214
AURIS/5	214
AUSTRALE	36

B

BALTIC1	91
BALTIC2	91
BALTIC4	91
BASEPRO/G1	178
BASEPRO/P1	178
BASEPRO/P3	178
BASEPROHVAR/G1	179
BASEPROHVAR/P1	179
BELEM	107
BELT/N	186
BERM/HVT	158
BLACKNITRO	257
BLACKRIVER2	18
BLOCK10	224

BLOCK15	224
BLOCK20	224
BLOCK7	224
BLS030	213
BLS032	213
BLS129BW	213
BLS202	209
BLS2150	208
BLS221	209
BLS222	209
BLS226B	213
BLS4000/R	209
BLS401	208
BLS421	208
BLS425	208
BLS430	208
BLS5600	209
BLS8100	208
BLS8400	209
BLULATEX	257
BOINGK	40
BORABORA2	20
BORNEO2	19
BRET1	180
BRISTOL/1	145
BUMP1	202
BUMP2	202
BUMP3	202
BURAN	86

C

C500	230
CALIPSO	109
CALZEROTTO	56
CAMPUS1	138
CAMPUS2	138
CAMPUS4	138
CAMPUS5	138
CANVAS35	239
CAPS	216
CARGO/1	136
CARGO/2	136
CARGO/3	136
CARPENTER B	197
CARPENTER G	197
CASCAIS	107
CASCO211 B	201
CASCO211 G	201
CASCO211 R	201
CASTOR	48
CAV300	219
CAV385	218
CAV401	218
CB010	193
CER117	220
CER20	220
CERVINO/1	93
CERVINO/2	93
CICLONE1	125
CICLONE2	125
CICLONE5	125
CICLONE6	125
CICLONE9	125
CLASSIC	216
CLIMAS	196
COLLAR/A	185
COLLAR/GR	185
COLLAR/N	185
COLLAR/NY	185
CONDOR/1	134
CONDOR/2	134
CONDOR/3	134
CONDOR/7	134
CONO30	229
CONO50	229
COP208	217
CORTINA	17
COVER 2	230
CP026	193
CP026/A	193
CPS360	220
CREEK/2	245
CRUISER1	129
CRUISER2	129
CRUSADER	239
CS10	150

CS11	150
CS23	150
CUSTODIA	263

D

DAMASCO/1	103
DAMASCO/2	103
DAMASCO/6	103
DARK	253
DEOSPRAY	56
DIN5D	242
DINAMICA	23
DINFORT	241
DINLIGHT	242
DINSOFT	243
DINTECH	242
DINWATER/C	243
DUCK	244
DUCK/HV	246

E

EARSOFT	216
ECOSORBOIL HG	230
ECOSORBOIL HP	230
ECOVISION/1	204
ECOVISION/2	204
ECOVISION/3	204
ELECTRO	263
ELECTR00	263
ELECTR1	263
ELECTR2	263
ELECTR3	263
ELISEO	26
EURO2012	73
EXPLORER	170
EXSTASY	15

F

F61420/F	111
F61420/GR	111
F61420/N	111
F61420/NY	111
FANTOM/1	133
FANTOM/2	133
FARMER	53
FIJI1/B	75
FIJI2/G	75
FIJI3/B	75
FIJI4/N	75
FIJI6/G	75
FIL253K	211
FILO C2	255
FLESS/3G	229
FLESS/5G	229
FLEXY/B2	250
FLEXY/B3	250
FLEXY/G2	250
FLEXY/G3	252
FLEXY/N2	250
FLEXY/N3	252
FLEXYB3/S-6	252
FLEXYG3/S-6	252
FLEXYN3/S-6	252
FLEXYTOUCH1	249
FLOWER	233
FLUO/A	56
FLUO/F	56
FLUO/G	56
FLUO/V	56
FREEZY	220
FROG	244

G

GAVIA	171
GEL	55

GHIACCIO	220
GIACARTA	33
GINOCC/3	186
GINOCCCHIERA	186
GIROHV	155
GIROHV/G	155
GRASSO	56
GRASSO080	56
GRASSO441	56
GREENCLIPPER	181
GREYS/K	42
GS057-10	238
GS110	251
GS110/S	253
GS110/S-6	253
GS200PLUS	245
GS2500/1	66
GS2500/2	66
GS2500/3	66
GS270	193
GS302	227
GS304	227
GS305	227
GS310	226
GYMBAG	187

H

HELP HD	228
HL1090001	200
HORN	217
HV014/AR	154
HV014/G	154
HV014AR/2	154
HV014G/2	154
HV015/AR	154
HV015/G	154
HV016/AR	154
HV016/G	154

I

ICARUS	25
INERZIA	22
ITA470/12	85
ITA470/18	85
ITA470/22	85
ITA470/27	85
ITA470/28	85
ITA503/12	84
ITA503/18	84
ITA503/27	84
ITA503/48	84
ITA503/55	84
ITA503/99	84
ITAKA1	89
ITAKA2	89

J

JACK	148
JAGUAR	249
JAMBOK	41
JOD006	220
JOKAXO 35	263
JOKAXRP	263

K

K18075GR	185
K18075NY	185
K18144B	184
K18144BL	184
K18144G	184
K18144GR	184
K18144NY	184
K18144R	184

11

CALZATURE

Le calzature **Logica Professional**, uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza uniche. Le soles, e le tomaie, per le proprietà dei materiali selezionati in fase di progettazione, contraddistinguono le calzature Logica, tra quelle più dinamiche e confortevoli sul mercato.



METAL FREE

Puntale ultraleggero **composit** resistente a 200 joule, amagnetico con effetto elastico. Peso solo 50 grammi

Lamina antiperforazione **non metallica** con protezione totale 100%, resistente a 1100 N, flessibile e isolante. Peso solo 50 grammi

STEEL PROTECTION

Puntale in **acciaio** resistente a 200 joule.
Lamina antiperforazione in **acciaio** con protezione totale 100%.

MIX FREE

Puntale in **acciaio** resistente a 200 joule.
Lamina antiperforazione **non metallica** con protezione totale 100%, flessibile e isolante.

NORMATIVE E REQUISITI TECNICI



Ogni **DPI**, di qualsiasi categoria, deve sottostare alla regolamentazione europea in vigore nel quadro delle **ESIGENZE ESSENZIALI** imposte dalle direttive e precisate dalle norme. Il marchio **CE** è un passaporto per il prodotto, che si assicura così la libera circolazione nell' **UNIONE EUROPEA**. Un **DPI** immesso sul mercato è stato oggetto di una relazione tecnica ed è accompagnato da una dichiarazione di conformità e da un foglio illustrativo. Il ricorso all'uso dei **DPI** non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere visto nell'ottica della protezione da eventuali rischi residui, cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano impossibili da eliminare o sono difficilmente eliminabili.

EN ISO 20344:2021 Dispositivi di Protezione Individuale - Metodi di prova per calzature

EN ISO 20345:2022 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza dotate di puntale, progettate per fornire protezione contro l'impatto di 200 J e contro la compressione di 15 kN.

EN ISO 20346:2022 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di protezione

EN ISO 20347:2022 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro

Categoria	Classific. Calzatura	Requisito
SB	I o II	Requisiti di base
S1	I	SB + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica
S1P	I	S1 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)
S1PL	I	S1 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)
S1PS	I	S1 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)
S2	I	S1 + assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio
S3	I	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico) + suola con rilievi
S3L	I	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + suola con rilievi
S3S	I	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + suola con rilievi
S4	II	SB + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica
S5	II	S4 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico) + suola con rilievi
S5L	II	S4 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + suola con rilievi
S5S	II	S4 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + suola con rilievi
S6	I	S2 + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7	I	S3 (inserto antiperforazione metallico) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7L	I	S3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7S	I	S3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + resistenza all'acqua della calzatura completa

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Se le calzature soddisfano i seguenti requisiti obbligatori di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di acqua e detergente (NaLS), non riporteranno nessuna marcatura relativa allo scivolamento:

Condizioni di prova	Coefficiente di attrito
Condizione A (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,31
Condizione B (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,36

Inoltre, se le calzature soddisfano anche i seguenti requisiti aggiuntivi di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di glicerina, riporteranno la marcatura **"SR"**:

Condizioni di prova	Coefficiente di attrito
Condizione C (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,19
Condizione D (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,22

Simbolo	Caratteristica di protezione	Requisito
P	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)	≥1100 N
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)	A 1100 N nessuna perforazione
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)	Forza media di perforazione ≥1100 N Forza singola di perforazione ≥950 N
C	Calzatura parzialmente conduttiva	Resistenza elettrica ≤100 kΩ
A	Calzatura antistatica	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ
HI	Isolamento dal calore del fondo	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C
CI	Isolamento dal freddo del fondo	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	Energia assorbita ≥20 J
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa	Nessuna penetrazione d'acqua
M	Protezione metatarsale	Altezza residua dopo l'urto: misura 36 e inferiore ≥37,0 mm misura 37 e 38 ≥38,0 mm misura 39 e 40 ≥39,0 mm misura 41 e 42 ≥40,0 mm misura 43 e 44 ≥40,5 mm misura 45 e superiore ≥41,0 mm
AN	Protezione del malleolo	Energia trasmessa: valore medio ≥10 kN valore singolo ≥15 kN
CR	Resistenza al taglio	Indice di resistenza al taglio ≥2,5
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	≥0,19 (tacco 7°) ≥0,22 (punta 7°)
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio	Assorbimento ≤30% Penetrazione ≤0,2 g
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	Nessun segno di fusione e/o rottura
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola	Aumento di volume ≤12%
WG	Protezione per piccoli spruzzi di metallo fuso per operazioni di saldatura	-----
LG	Calzature adatte alle scale a pioli	Resistenza all'abrasione del famice e dimensioni del famice adeguate all'uso su scale a pioli
Ø	Calzature senza resistenza allo scivolamento	-----

RESISTENZA ELETTRICA

ASTM F2412-18

La suola deve resistere a una tensione di 18.000 Volt (V) a 60 Hz per un minuto intero, con una corrente di dispersione inferiore a 1,0 mA in condizioni asciutte.

VAI
ALL'INDICE

EVA WORK STAR



La calzatura **leggera** e **sicura**
come il passo di una **Star**



Mia Zottoli
Mia Zottoli



MISS MONDO
ITALY



VIRTUAL S3S



TAKEN S3S



MATRIX S3S



EXSTASY S1PS

LINEA **EVA WORK STAR**

La calzatura dal comfort estremo

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Si sconsiglia l'uso in edilizia e nella cantieristica



VAI
ALL' INDICE



METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Suola in EVA



Ideale per
tutte le stagioni

NOVITÀ

TAKEN

S3S FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo fluo

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 500 g
- Suola in EVA
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Suola in EVA



Ideale per
tutte le stagioni

NOVITÀ

VIRTUAL

S3S FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo fluo

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Suola in EVA
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

LINEA **EVA WORK STAR**

La calzatura dal comfort estremo

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Si sconsiglia l'uso in edilizia e nella cantieristica



VAI
ALL' INDICE



CALZATURE E ACCESSORI

METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Suola in EVA



Ideale per
tutte le stagioni



NOVITÀ

MATRIX S3S FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto antiabrasione
idrorepellente

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Blu-arancio fluo

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Suola in EVA
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Traspirante



Puntale in
fibra di vetro



Suola in EVA



Ideale per
l'estate



NOVITÀ

EXSTASY S1PS FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto forato
antiabrasione

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-azzurro

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Suola in EVA
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

LOGICA ENERGY 2.0



LA CALZATURA DA LAVORO CHE RIDUCE LA STANCHEZZA



- Profilo antiscivolo
- Chiusura con rotore*
- Altissima tenuta sulle scale
- Tessuto antiabrasione
- Inserto tessile L-protection® GVT

La suola "ENERGY RETURN" restituisce sul **100%** dell'intersuola l'energia prodotta.



**CALZATA PERFETTA
IN UN GESTO**

* ROTOR SYSTEM "Chiusura con rotore" presente solo sui modelli **Selva** e **Cortina**

METAL
FREE



Stretch collar



Idrorepellente



Lamina
L-protection®



Ideale per
tutte le stagioni

MILANO2 S3S F0 SR

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-giallo
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 500 g
- Idrorepellente
- Collarino elasticizzato
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0 ROTOR SYSTEM

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL

CALZATURE E ACCESSORI

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



METAL
FREE



Chiusura con rotore



ROTOR
SYSTEM



ESD



Idrorepellente



Lamina
L-protection®



Ideale per
tutte le stagioni

SELVA S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-verde
Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente
- Chiusura con rotore Rotor System

U.M. 1 CT. 6



METAL
FREE



Chiusura con rotore



ROTOR
SYSTEM



ESD



Idrorepellente



Lamina
L-protection®



Ideale per
tutte le stagioni

CORTINA S3S FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-verde
Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 520 g
- Idrorepellente
- Chiusura con rotore Rotor System

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0

VAI
ALL' INDICE



La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



BLACKRIVER2

S3S F0 SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle nabuk e tessuto antiabrasione

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-giallo fluo

Taglie: 37/48

Caratteristiche

- Peso 570 g
- Idrorepellente

U.M. 1 CT. 6



NAXOS2

S3S F0 SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle nabuk e tessuto antiabrasione

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-giallo fluo

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



BORNEO2 S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle nabuk
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 37/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Vera pelle nabuk

U.M. 1 CT. 6



TIBET2 S3S FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle nabuk
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente
- Vera pelle nabuk

U.M. 1 CT. 6



ENERGY 2.0

VAI
ALL'INDICE

COMFORT E LEGGEREZZA PASSO DOPO PASSO

La calzatura estiva progettata per offrire **leggerezza**, **traspirabilità** e **resistenza**.
La suola **ENERGY RETURN** restituisce sul 100% dell'intersuola l'energia prodotta,
mentre la struttura ergonomica garantisce **stabilità su ogni tipo di terreno**.

METAL
FREE

Traspirante

Lamina
L-protection®Ideale per
l'estate

BORABORA2 S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata-rete
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 540 g
- Traspirante
- Leggera e flessibile



U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



Traspirante



Senza Lacci



Lamina
L-protection®



Ideale per
l'estate

SIDNEY

S1PS FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-verde fluo

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 540 g
- Traspirante
- Senza lacci

U.M. 1 CT. 6



Traspirante



Senza Lacci



Lamina
L-protection®



Modello
donna



Ideale per
l'estate

SIDNEY/L

S1PS FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-fucsia

Taglie: 35/40

Caratteristiche

- Peso 440 g
- Traspirante
- Senza lacci

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0 INDUSTRY

VAI
ALL'INDICE



La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



INERZIA S3S FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pieno fiore ingrassato

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 6



SYMBOL S3S FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pieno fiore ingrassato

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



Idrorepellente



Vera pelle



Lamina
L-protection®



Ideale
per l'inverno

DINAMICA

S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Vera pelle
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 6



Idrorepellente



Vera pelle



Lamina
L-protection®



Ideale
per l'inverno

NEWTON

S3S FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente
- Vera pelle

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0 INDUSTRY

VAI
ALL'INDICE



La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



METEOR S1PS FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle scamosciata

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio

Taglie: 38/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Traspirante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6



OASI S1PS FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio

Taglie: 35/48


Caratteristiche

- Peso 540 g
- Traspirante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



NOVITÀ

ICARUS

SB E PL WPA FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata-tessuto
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-grigio-rosso
Taglie: 39/46

Caratteristiche

- Peso 510 g
- Idrorepellente
- Leggera e flessibile
- Suola resistente a shock elettrico fino 18000V all'asciutto, con picco max di dispersione di 1.0 mA

U.M. 1 CT. 6



TITANIC/S

S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Idrorepellente
- Vera pelle

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0 HORECA

VAI
ALL'INDICE



La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione

METAL
FREE



Senza Lacci



Sanitario
Alimentare



PETRA S2 FO SR

Modello: Mocassino
Tomaia: Microfibra
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Senza lamina
Colore: Bianco
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 430 g
- Senza lacci
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Senza Lacci



Alberghiera
Cucina



NOVITÀ

ELISEO S2 FO SR

Modello: Mocassino
Tomaia: Microfibra
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Senza lamina
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 430 g
- Senza lacci
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



METAL
FREE



Senza Lacci



Sanitario
Alimentare

NOVITÀ dal 2027

PERLA2 SB E A

Modello: Zoccolo
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Senza lamina
Colore: Bianco
Taglie: 35/47

Caratteristiche

- Peso 400 g
- Laccio estraibile
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

U.M. 1 CT. 6



METAL
FREE



Senza Lacci



Alberghiera
Cucina

NOVITÀ dal 2027

RIBES2 SB E A

Modello: Zoccolo
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Senza lamina
Colore: Nero
Taglie: 35/47

Caratteristiche

- Peso 400 g
- Laccio estraibile
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

U.M. 1 CT. 6



VAI
ALL'INDICE

AIR ONE evolution

MUOVERSI CON LEGGEREZZA



EXPO 13

Vedi descrizione
a pagina 271



METAL
FREE



Traspirante



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
l'estate

NOVITÀ

AIR ONE/1 S1PL FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto e
pelle scamosciata

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory foam

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio chiaro-rosso

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile



U.M. 1 CT. 6

LINEA **AIR ONE** evolution

VAI
ALL'INDICE



CALZATURE E ACCESSORI

La calzatura per muoversi con leggerezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione

METAL
FREE



Traspirante



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
l'estate



NOVITÀ

AIR ONE/2 S1PL FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto e
pelle scamosciata
Puntale: Fibra di vetro
Soletta: Memory foam
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-giallo
Taglie: 35/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Traspirante



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
l'estate



NOVITÀ

AIR ONE/3 S1PL FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto e
pelle scamosciata
Puntale: Fibra di vetro
Soletta: Memory foam
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-verde
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

LINEA **AIR ONE** evolution

La calzatura per muoversi con leggerezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione

VAI
ALL' INDICE



METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
tutte le stagioni



NOVITÀ

AIR ONEHI/6

S3L FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle scamosciata
e tessuto antiabrasione

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory foam

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Idrorepellente
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
tutte le stagioni



NOVITÀ

AIR ONE/4

S3L FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata
e tessuto antiabrasione

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory foam

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 490 g
- Idrorepellente
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che unisce stile e comfort

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento
Suola PU bidensità adatta per lavori interni e di lieve protezione.
Si sconsiglia l'uso in edilizia e nella cantieristica



MIX
FREE



Traspirante



Rinforzo sul
puntale in KPU



Ideale per
l'estate

VANTAGE/1 S1PL

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto antiabrasione
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-verde fluo
Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Rinforzo sul puntale in KPU
- Leggera e flessibile



U.M. 1 CT. 6

VAI
ALL'INDICE



AIR FREE 587

LA CALZATURA COMODA E CASUAL

SUPER
LEGGERA



MIX
FREE



Traspirante



Ideale per
l'estate

SINGAPORE S1PL FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto antiabrasione
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-blu
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Leggera e flessibile



U.M. 1 CT. 6

LINEA AIR FREE 587

VAI
ALL'INDICE



CALZATURE E ACCESSORI

La calzatura comoda e casual

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità adatta per lavori interni e di lieve protezione.

Si sconsiglia l'uso in edilizia e nella cantieristica

MIX
FREE



Idrorepellente



Ideale per
tutte le stagioni



GIACARTA

S3L FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto antiabrasione

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-blu-arancio

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto idrorepellente
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

MIX
FREE



Idrorepellente



Ideale per
tutte le stagioni

Per
LEI

Modello
donna



MARINABAY2

S3L FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto antiabrasione

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-fucsia

Taglie: 36/40

Caratteristiche

- Peso 420 g
- Tessuto idrorepellente
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6



LEOPARD

PROTEZIONE E RESISTENZA ESTREMA

LG S7



Certificate per
scala a pioli



Copripuntale
antiabrasione



Allacciatura
Rotor System



Fondo isolato
dal freddo

LINEA **LEOPARD**

VAI
ALL' INDICE



CALZATURE E ACCESSORI

Protezione e resistenza estrema

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



METAL
FREE



Fondo isolato
dal freddo



Waterproof



Perfetta per
le scale a pioli



Vera pelle
nabuk



**RUTOR
SYSTEM**

Ideale
per l'inverno

NOVITÀ

LG200 S7S CI FO LG SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle nabuk action
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory foam
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 630 g
- Totalmente impermeabile grazie alla membrana interna
- Fondo isolato dal freddo
- Perfetta per le scale a pioli

U.M. 1 CT. 6



METAL
FREE



Fondo isolato
dal freddo



Waterproof



Perfetta per
le scale a pioli



Vera pelle
nabuk



**RUTOR
SYSTEM**

Ideale
per l'inverno

NOVITÀ

LG100 S7S CI FO LG SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle nabuk action
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory foam
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 590 g
- Totalmente impermeabile grazie alla membrana interna
- Fondo isolato dal freddo
- Perfetta per le scale a pioli

U.M. 1 CT. 6

LINEA EXTREME PROTECTION

VAI
ALL'INDICE



Protezione e resistenza estrema

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola carrarmato con alta resistenza all'abrasione, tomaia in pelle spessorata idrorepellente



Waterproof



Fondo anticalore



Pelle
crazy horse



Fondo isolato
dal freddo



Ideale
per l'inverno

PERIGE0

S7S WR FO HRO CI SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle crazy horse

Puntale: Composit

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Marrone

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 740 g
- Totalmente impermeabile grazie alla membrana interna
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Fondo isolato dal freddo
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Fondo anticalore



Pelle
crazy horse



Fondo isolato
dal freddo



Ideale
per l'inverno

NOVITÀ

AUSTRALE

S7S WR FO HRO CI SR

Modello: Stivale

Tomaia: Pelle crazy horse

Puntale: Composit

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Marrone

Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Totalmente impermeabile grazie alla membrana interna
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Fondo isolato dal freddo

U.M. 1 CT. 6



SOLID

ORANGE

VAI
ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI

**CREATA PER
DURARE NEL TEMPO**

LA CALZATURA CHE SUPERA OGNI BARRIERA

MADE IN ITALY



METAL
FREE



Fori
di aerazione



Ideale per
l'estate



Perfetta per
le scale a pioli

LIONE3 S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-arancio
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 540 g
- Fori di aerazione
- Tomaia realizzata in un unico pezzo, antirottura

U.M. 1 CT. 6

LINEA SOLID **ORANGE**

VAI
ALL'INDICE



La calzatura super resistente

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**
La suola in poliuretano espanso a doppia densità,
resistente ad oli ed idrocarburi, antistatica ed antiscivolo



**METAL
FREE**



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno



Perfetta per
le scale a pioli

LONDRA3 **S3S FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle ingrassata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Tomaia realizzata in un unico pezzo, antirottura
- Perfetta per uso con ramponi

U.M. 1 CT. 6



**METAL
FREE**



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno



Perfetta per
le scale a pioli

PARIGI3 **S3S FO SR**

Modello: Basso
Tomaia: Pelle ingrassata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 540 g
- Idrorepellente
- Tomaia realizzata in un unico pezzo, antirottura

U.M. 1 CT. 6

La calzatura super resistente

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**
La suola in poliuretano espanso a doppia densità,
resistente ad oli ed idrocarburi, antistatica ed antiscivolo



**METAL
FREE**


MADE IN
ITALY



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno



Perfetta per
le scale a pioli

TALLIN3 **S3S FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle ingrassata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Tomaia realizzata in un unico pezzo, antirottura
- Colletto traspirante
- Perfetta per uso con ramponi

 U.M. 1  CT. 6



**METAL
FREE**


MADE IN
ITALY



Idrorepellente



Metatarso
morbido



Cuciture
anticalore



Ideale
per l'inverno



Perfetta per
le scale a pioli

TOLEDO3 **S3S FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/48

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Protezione metatarso morbido
- Cuciture in kevlar anticalore
- Rinforzo sulla punta
- Perfetta per saldatore

 U.M. 1  CT. 6



**MIX
FREE**



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

BOINGK S3S F0 SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone-giallo
Taglie: 37/47

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Idrorepellente
- Fondo con spunterbo
- Soletta ammortizzante



U.M. 1 CT. 6

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**

Suola PU bidensità tipo standard idonea a qualsiasi tipo di lavorazione anche gravosa



**MIX
FREE**



Ideale per
primavera-autunno

JAMBOK

S1PS FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle scamosciata

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 37/47

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Fondo con spunterbo
- Soletta ammortizzante

U.M. 1 CT. 6



**MIX
FREE**



Fori
di aerazione



Ideale per
l'estate

S89K

S1PS FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Fori di aerazione
- Soletta ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6



BLACK ORANGE mix

VAI
ALL'INDICE



**MIX
FREE**


Fori
di aerazione


Ideale per
l'estate

GREYS/K S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-arancio
Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Fondo con spunterbo
- Fori di aerazione



 U.M. 1  CT. 6

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità tipo standard idonea a qualsiasi tipo di lavorazione anche gravosa, spunterbo salva punta, disegno studiato per rendere la calzatura antiscivolo e leggera



MIX
FREE



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

S32/K **S3S FO SR**

Modello: Alto

Tomaia: Pelle

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Idrorepellente
- Fondo con spunterbo
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 6



MIX
FREE



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

S29/K **S3S FO SR**

Modello: Basso

Tomaia: Pelle

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Idrorepellente
- Fondo con spunterbo

U.M. 1 CT. 6

LINEA SALDATURA

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

VAI
ALL'INDICE



METAL
FREE



Idrorepellente



Fondo anticalore



Metatarso
morbido



Inserti
rifrangenti



Ideale
per l'inverno

S30K S3S FO HRO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-rosso
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 650 g
- Idrorepellente
- Protezione metatarso morbido
- Punta rinforzata
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Inserti rifrangenti
- Perfetta per saldatore e asfaltista

U.M. 1 CT. 6



MIX
FREE



Idrorepellente



Fondo anticalore



Metatarso
rigido



Cuciture
ignifughe



Inserti
rifrangenti



Ideale
per l'inverno

S30MET S3S FO HRO M WG SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-rosso
Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 690 g
- Idrorepellente
- Protezione metatarso rigido
- Punta rinforzata
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Inserti rifrangenti
- Perfetta per saldatore e asfaltista

U.M. 1 CT. 6

LINEA SALDATURA

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL

CALZATURE E ACCESSORI



MIX
FREE



Idrorepellente



Fondo anticalore



Cuciture
ignifughe



Inserti
rifrangenti



Ideale
per l'inverno

S30HRO S3 HR0

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 650 g
- Idrorepellente
- Punta rinforzata
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Inserti rifrangenti

U.M. 1 CT. 6

LINEA EXTREME PROTECTION

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola carrarmato con alta resistenza all'abrasione, tomaia in pelle spessorata idrorepellente



METAL
FREE



Idrorepellente



Inserti
rifrangenti



Ideale
per l'inverno

TORNADO2 S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle fiore ingrassata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 690 g
- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza
- Alta resistenza allo scivolamento
- Punta rinforzata
- Inserti rifrangenti

U.M. 1 CT. 6



Steel

PROTECTION

La calzatura basic di qualità e lunga durata



L89 S1P FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Acciaio
Colore: Grigio
Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Fori di aerazione



U.M. 1 CT. 6

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**

Suola PU bidensità tipo standard idonea a qualsiasi tipo di lavorazione anche gravosa, spunterbo salva punta, disegno studiato per rendere la calzatura antiscivolo e leggera



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

ST32

S3 FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Acciaio

Colore: Nero

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza

DISPONIBILE ANCHE
GRANDI NUMERI
NON IN FOTO

59762 X S3 HRO SR

Puntale e lamina: Acciaio

Taglie: 49/52



Grandi numeri



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

ST29

S3 FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Acciaio

Colore: Nero

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza

DISPONIBILE ANCHE
GRANDI NUMERI
NON IN FOTO

59808 X S3 HRO SR

Puntale e lamina: Acciaio

Taglie: 49/52



Grandi numeri



LINEA **OUTDOOR - TREKKING** - NO DPI

CALZATURE IDEALI PER BOSCO, MONTAGNA, CON MEMBRANA INTERNA, NO SAFETY



Idrorepellente



Ideale per
tutte le stagioni

NOVITÀ

SIRIUS

Modello: Stivaletto
Tomaia: Pelle nabuk
Suola: PU/TPU
Colore: Marrone
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 430 g
- Idrorepellente
- Leggera e flessibile
- Uso civile

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Traspirante



Ideale per
tutte le stagioni

CASTOR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle sintetica
Suola: Gomma antiscivolo
Colore: Marrone
Taglie: 39/46

Caratteristiche

- Peso 520 g
- Membrana interna Waterproof
- Imbottitura interna in pile
- Sgancio rapido di sicurezza
- Perfetta per escursioni e per uso quotidiano

U.M. 1 CT. 6

LINEA **OUTDOOR - TREKKING** - NO DPI

CALZATURE IDEALI PER BOSCO, MONTAGNA, CON MEMBRANA INTERNA, NO SAFETY



SIBERIAN

Modello: Stivaletto termico impermeabile

Tomaia: Pelle sintetica e gomma

Suola: Carrarmato antiscivolo in gomma

Colore: Grigio

Taglie: 39/46

Caratteristiche

- Membrana interna Waterproof
- Imbottitura interna in pile
- Sgancio rapido di sicurezza
- Perfetta per attività in situazioni climatiche difficili

U.M. 1 CT. 6



Membrana GORE-TEX



Suola VIBRAM



Traspirante



Ideale per l'inverno

NOVITÀ

NEBRASKA3

Modello: Alto

Tomaia: Pelle ingrassata con membrana GORE-TEX

Suola: Gomma Vibram

Colore: Marrone

Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Impermeabile
- Fodera termica
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 10

LINEA ZOCCOLI AUTOCLAVABILI

EN ISO 20347:2022+A1:2024



TECLA OB E A SR

Modello: Zoccolo

Materiale: SEBS termoplastico

Senza puntale

Colori: Bianco, verde, blu

Taglie: 34-35/46-47

U.M. 1 CT. 6

Caratteristiche

- Peso 320 g
- Laccio regolabile
- Autoclavabili a 134°C
- Antistatici
- Lavabili in lavatrice a 90°C
- Fori laterali



Suola autoclavabile

LINEA STIVALI DI SICUREZZA



EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

NOVITÀ

24724/GI S5 FO SR

Modello: Stivale

Tomaia: PVC e gomma nitrilica

Puntale: Acciaio

Lamina: Acciaio

Colore: Giallo

Taglie: 39/47

U.M. 1 CT. 6



Caratteristiche

- Ottima resistenza all'abrasione
- Perfetto per settore edile

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR



Waterproof



Ideale per tutte le stagioni

24900/GI S5 FO SR

Modello: Stivale
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Giallo
Taglie: 36/48

Caratteristiche

- Ottima resistenza all'abrasione
- Perfetto per settore edile
- Resistente ad acidi e fluidi
- Ampia calzata

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Ideale per tutte le stagioni

24900/BR S5 FO SR

Modello: Stivale
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Blu-rosso
Taglie: 37/47

Caratteristiche

- Ottima resistenza all'abrasione
- Multiuso
- Resistente ad acidi e fluidi
- Ampia calzata

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Ideale per tutte le stagioni

24725 S5

Modello: Stivale
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Verde
Taglie: 37/48

Caratteristiche

- Rinforzo su malleolo e punta
- Perfetto per settore edile cave e agricoltura

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Ideale per tutte le stagioni

24723 S4

Modello: Stivale
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Senza lamina
Colore: Bianco
Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Rinforzo su malleolo e punta
- Perfetto per settore alimentare


U.M. 1 CT. 6



LINEA STIVALI GOMMA



VAI
ALL'INDICE



25



Modello: Stivale
Tomaia: Gomma
Colore: Marrone
Taglie: 39/48

Caratteristiche

- Fodera in cotone
- Multiuso
- Ideale per tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 6



24



Modello: Tronchetto
Tomaia: Gomma
Colore: Marrone
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Fodera in cotone
- Multiuso
- Ideale per tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 6

LINEA STIVALI CACCIA E PESCA



44



Modello: Stivale
Tomaia: Para
Colore: Verde scuro
Taglie: 40/46

Caratteristiche

- Laccetto di regolazione
- Perfetto per cacciatore
- Ideale per tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 5



95T



Modello: Cosciale
Tomaia: Gomma
Colore: Verde
Taglie: 40/46

Caratteristiche

- Completo di lacci per aggancio in cintura
- Perfetto per pescatore
- Ideale per tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 3

LINEA STIVALI GOMMA NITRILICA E PVC



FARMER

Modello: Stivale
Tomaia: Gomma nitrilica
Colore: Marrone
Taglie: 37/46



U.M. 1 CT. 6



MAGIT

Modello: Tronchetto
Tomaia: Gomma nitrilica
Colore: Marrone
Taglie: 37/46



U.M. 1 CT. 6



WINTER

Modello: Stivale
Tomaia: PVC (interno pelliccia)
Colore: Verde
Taglie: 40/46



Ideale
per l'inverno

U.M. 1 CT. 5

LINEA STIVALI IN PVC

Imbustati singolarmente



049

Modello: Tronchetto
Tomaia: PVC
Colore: Verde
Taglie: 37/47



U.M. 1 CT. 6



050

Modello: Stivale
Tomaia: PVC
Colore: Verde
Taglie: 36/47



U.M. 1 CT. 6



052LADY

Modello: Stivalino donna
Tomaia: PVC
Colore: Nero
Taglie: 35/41



Per
LEI
Modello donna

U.M. 1 CT. 10

CALZE TECNICHE DA LAVORO LINEA LOGICA

[VAI
ALL'INDICE](#)


CoolDry



Ideale per l'estate



Traspirante



Termoregolatore



Tallone e punta rinforzati

NOVITÀ dal 2027

STEPLOW

Calzino pariscarpa tecnico
COOLDRY™

Colore: Nero-grigio-giallo

Taglie*: S / M / L

kit 3 paia

U.M. 3 CT. 120

* Guida alle taglie

S: 37/40 - M: 41/43 - L: 44/47



CoolDry



Ideale per l'estate



Traspirante



Termoregolatore



Tallone e punta rinforzati

NOVITÀ dal 2027

STEPMID

Calzino medio tecnico
COOLDRY™

Colore: Nero-grigio-giallo

Taglie*: S / M / L

kit 3 paia

U.M. 3 CT. 120

* Guida alle taglie

S: 37/40 - M: 41/43 - L: 44/47



CoolDry



Ideale per l'inverno



Traspirante



Termoregolatore



Tallone e punta rinforzati

NOVITÀ dal 2027

STEPHIGH

Calzino lungo tecnico
COOLDRY™

Colore: Nero-grigio-giallo

Taglie*: S / M / L

kit 3 paia

U.M. 3 CT. 120

* Guida alle taglie

S: 37/40 - M: 41/43 - L: 44/47



RUN 1

RUN 2

RUN

Modello mini calzino leggero
Colori: Arancio fluo, verde fluo
Taglie**: M / L
kit 3 paia

Ideale per l'estate

U.M. 3 CT. 120

** Guida alle taglie

M: 39/42 - L: 43/46

70%
lana merino

MERINO 01

Modello lungo termico
Colore: Grigio melange
Taglie***: S / M / L
kit 3 paia

Ideale per l'inverno

U.M. 3 CT. 120

*** Guida alle taglie

S: 36/39 - M: 40/43 - L: 44/47

35%
lana merino

MOHAIR

Modello lungo
Colore: Grigio nero
Taglie***: S / M / L
kit 3 paia

Ideale per l'inverno

U.M. 3 CT. 120

*** Guida alle taglie

S: 36/39 - M: 40/43 - L: 44/47

SOLETTE PER CALZATURE



VAI
ALL' INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



NOVITÀ dal 2027


RELAX

Soletta in ETPU
Colore: Nero
Taglie*: XS / S / M / L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Fori traspiranti
- Antistatica
- Defaticante
- Massimo confort



Struttura tecnica con fori per una maggiore traspirabilità



Confezionata in busta con blister

* Guida alle taglie

XS: 35/37 - **S:** 38/40 - **M:** 41/43 - **L:** 44/47



MEMORYLUNA

Soletta memory
Colore: Giallo-verde
Taglie: 36/37 - 46/47

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Traspirante
- Ammortizzante
- Defaticante
- Soffice



Morbida e traspirante per il benessere del piede



Confezionata in busta con blister



GEL

Soletta anatomica in gel
Colore: Grigio-blu
Taglie*: XS / S / M / L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Adatta per ogni tipo di calzatura
- Traspirante
- Defaticante



Ammortizzazione di tallone e avampiede per il massimo comfort



Confezionata in busta con blister

* Guida alle taglie

XS: 35/37 - **S:** 38/40 - **M:** 41/43 - **L:** 44/47

ACCESSORI PER CALZATURE

**GRASSO**

Grasso di foca
Confezione 50 g

U.M. 1 CT. 24

**GRASSO080**

Tubetto grasso di foca neutro
Confezione 75 ml

U.M. 1 CT. 24

**GRASSO0441**


Bomboletta grasso di foca
Confezione 200 ml

U.M. 1 CT. 12

**DEOSPRAY**

Deodorante spray al talco
Confezione 200 ml

U.M. 1 CT. 12



FLUO/V

FLUO/G

FLUO/A

FLUO/F

FLUO

2 paia di lacci - 110 cm
Colori: Verde fluo, giallo fluo,
arancio fluo, fucsia
Confezionati in blister

U.M. 1 CT. 50

**STRING100**

Lacci per calzature - 100 cm
Kit 2 paia

U.M. 1 CT. 10

STRING120

Lacci per calzature - 120 cm
Kit 2 paia

U.M. 1 CT. 10

**CALZEROTTO**

Calzerotto 100% cotone
Colore: Grigio
Taglie: 39/46
Confezione 1 paio

Caratteristiche

- Perfetto per stivali

U.M. 1 CT. 10

COPRISCARPA DI PROTEZIONE
PER VISITATORI

STEEL
PROTECTION

NOVITÀ**TRANSIT**

Puntale in TPU amovibile per visitatori,
adattabile a tutti i tipi di scarpe
Puntale: Acciaio
Taglie*: M / L

U.M. 1 CT. 10



Fornito con pratica
dust bag

* Guida alle taglie

M: 38/43 - L: 44/48

**Caratteristiche**

- Suola antiscivolo e antiabrasione
- Normative: EN 22568
EN ISO 20345



Suola antiscivolo e
antiabrasione

UNICO BRAND UNICO PARTNER

LOGiCA ti veste dalla testa ai piedi
con soluzioni complete di personalizzazione



Calzature di sicurezza, Abbigliamento tecnico,
Guanti da lavoro, Dispositivi di protezione individuale
e tanti accessori professionali per **la tua protezione sul lavoro.**
Grafiche e simulazioni in tempo reale del tuo logo.
Stampa DTF, multicolor e ricamo, kit personalizzato a nominativo.

ABBIGLIAMENTO

Il vastissimo panorama degli indumenti **Logica Professional** consente un'ampia scelta dei modelli più adatti alle vostre esigenze nelle varianti di **colore, tipo di tessuto e design**. Indumenti progettati **nel rispetto delle normative**, per ogni settore e ambiente di lavoro, che coniugano in maniera perfetta attività lavorativa e tempo libero.



LOGICA Professional
veste



MISS MONDO
ITALY

Mia Zottoli

Mia Zottoli

TABELLA CONVERSIONE TAGLIE

Uomo - Pantaloni e maglieria

TAGLIE AMERICANE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TAGLIE ITALIANE	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66

Uomo - Camicie

TAGLIE AMERICANE	S	M	L	XL	XXL
COLLO	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Normative Abbigliamento

UNI EN ISO 13688:2022 - Requisiti generali per gli indumenti di protezione.

Specifica i requisiti generali per ergonomia, innocuità, taglia, progettazione e marcatura degli indumenti.



UNI EN 14058:2023 - Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi



UNI EN ISO 20471:2017 - Indumenti ad alta visibilità.

A seconda delle caratteristiche di alta visibilità un indumento può appartenere a una delle tre CLASSI prescritte dalla norma:

Classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m²)	Classe 1	Fluorescente	=	0.14 m²
	Classe 2	Retroriflettente	=	0.10 m²
	Classe 3	Fluorescente	=	0.50 m²
		Retroriflettente	=	0.13 m²
		Fluorescente	=	0.80 m²
		Retroriflettente	=	0.20 m²



UNI EN 17353:2020 - Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio



UNI EN 343 (EN ISO 24232:2026) - Indumenti di protezione contro la pioggia.

Tale norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture d'indumenti di protezione contro gli effetti della pioggia, della neve e dell'umidità del suolo

X = Resistenza alla penetrazione dell'acqua (da 1 a 3)

Y = Resistenza al vapore acqueo (da 1 a 3)



UNI EN ISO 11393:2020 - Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili.

• **UNI EN ISO 11393-1:2019**

Parte 1: Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena

• **UNI EN ISO 11393-2:2019**

Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe

• **UNI EN ISO 11393-3:2019**

Parte 3: Metodi di prova per calzature

• **UNI EN ISO 11393-4:2019**

Parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione

• **UNI EN ISO 11393-5:2019**

Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghettoni di protezione

• **UNI EN ISO 11393-6:2019**

Parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo.

In base alla velocità della catena:

Classe	Velocità della catena
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



UNI EN 11611:2015 - Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi.

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghettoni che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghettoni) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili.



UNI EN 11612:2015 - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma in una o più delle seguenti forme: calore convettivo, calore radiante, spruzzi di metallo fuso.

- | | |
|---|--|
| A | Propagazione della fiamma |
| B | Calore convettivo (da 1 a 3) |
| C | Calore radiante (da 1 a 4) |
| D | Spruzzi di alluminio fuso (da 1 a 3) |
| E | Spruzzi da ferro fuso (da 1 a 3) |
| F | Calore da contatto (da 1 a 3) |



EN ISO 14116:2015 - Protezione contro la fiamma

Questo standard specifica i requisiti di performance dei materiali, materiali accoppiati ed indumenti di protezione in modo da ridurre la possibilità che brucino e possano diventare pericolosi.



UNI EN 1149-5:2018 - Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Parte 5:

Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione.

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.



UNI EN 13034:2009 - Indumenti di Protezione contro rischi chimici - Type 6 e PB [6].

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).



CEI EN 61482 - 1 - 2 - Indumenti di Protezione contro l'arco elettrico

La normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici. Nel metodo 1-2: camera di prova con arco elettrico e forzato la prova è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.



EN 342:2018 - Indumenti di protezione contro il freddo.

Questa normativa specifica i requisiti per tute intere o indumenti che proteggono da ambienti freddi, caratterizzati dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell'aria inferiore a -5 °C.

EN 14605:2005+A1:2009

Indumenti di protezione da agenti chimici liquidi. Lo standard specifica i requisiti prestazionali per indumenti anti liquidi (Tipo 3) o spray (Tipo 4), e include articoli che proteggono solo il corpo. Tipo PB [3] e PB [4].



Tute a stagna (Tipo 3)

Questa prova consiste nell'espore una tuta intera a una serie di brevi getti di un liquido a base di acqua, volti a varie parti critiche della tuta stessa. Questa tuta protegge contro forti getti di liquidi chimici.



Tute stagne contro spray (Tipo 4)

La prova consiste nell'espore una tuta intera a uno spray intenso di un liquido a base d'acqua. Questa protegge dalla saturazione di prodotti chimici liquidi.

EN ISO 13982:2004+A1:2010 (Tipo 5)



Muta stagna da particelle. Questa norma specifica e requisiti minimi per indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di aria a carico di particelle solide, protegge contro la polvere e particelle secche pericolose.

EN ISO 13034:2005+A1:2009 (Tipo 6)



Tute di protezione da spray (Tipo 6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi di indumenti di protezione da liquidi chimici. Questo standard testa spray di liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB [6]) e schizzi non direzionali ma presenti come goccioline nell'atmosfera.



EN 14126:2003/AC:2004

Questa norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per indumenti di uso limitato di protezione contro gli agenti infettivi.



EN 1073-2:2002

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

PERSONALIZZAZIONI

[DAI VALORE ALLA TUA IMMAGINE]

L'immagine coordinata è per una azienda sinonimo di appartenenza e credibilità. Cappellini, felpe, magliette, gilet, giacconi, elmetti, guanti e tanti altri articoli personalizzati con il tuo brand da regalare a dipendenti, rappresentanti e clienti, contribuiscono ad aumentare la tua visibilità.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

STAMPA MULTICOLOR DIGITALE DTF (DIRECT TO FILM)

L'innovativa tecnologia di personalizzazione che dà colore ai tuoi capi valorizzando al massimo l'immagine del tuo brand.

SCOPRI I VANTAGGI

- > QUANTITÀ MINIMA BASSA
- > NESSUN COSTO DI IMPIANTO
- > NESSUN LIMITE DI COLORI E DETTAGLI
- > PERFETTA SU OGNI TIPO DI TESSUTO
- > COLORI BRILLANTI E SFUMATURE
- > ALTA RESISTENZA AI LAVAGGI
- > CONSEGNA VELOCE

STAMPA SERIGRAFICA

Il classico che non invecchia mai! Una tecnica di stampa che richiede una lavorazione articolata con un'alta qualità di resa dei colori a tinta piatta ed una buona resistenza ai lavaggi. Ideale per quantità superiori a 100 pezzi.



RICAMO MULTICOLOR

Dai pregio alla tua immagine! Il ricamo è ideale per personalizzazioni dove la qualità e lo stile sono fondamentali. Un capo ricamato offre un'alta qualità del risultato finale con un'elevata resistenza nel tempo ed ai lavaggi e con un'applicazione possibile su qualsiasi colore del tessuto.



T-SHIRT EXTRA TOUCH - LEGGERA, MA RESISTENTE

100% cotone pettinato - 135 g/mq - Linea tubolare

Confezione da 6 pezzi per taglia



Esempi di stampa

**888ET**

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Bordeaux
Taglie: S / 3XL

**889ET**

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Piombo
Taglie: S / 3XL

**890ET**

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Verde mela
Taglie: XS / 3XL

**891ET**

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Giallo
Taglie: S / 3XL

U.M. 6 CT. 120

U.M. 6 CT. 120

U.M. 6 CT. 120

U.M. 6 CT. 120

T-SHIRT EXTRA TOUCH - LEGGERA, MA RESISTENTE

100% cotone pettinato - 135 g/mq - Linea tubolare

Confezione da 6 pezzi per taglia



892ET

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: XS / 4XL

U.M. 6 CT. 120

893ET

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Blu
Taglie: XS / 4XL

U.M. 6 CT. 120

894ET

T-shirt girocollo
85% cotone - 15% viscosa,
135 g/mq
Colore: Grigio
Taglie: S / 4XL

U.M. 6 CT. 120

895ET

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Arancio
Taglie: S / 4XL

U.M. 6 CT. 120



896ET

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Blu royal
Taglie: S / 3XL

U.M. 6 CT. 120

897ET

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Nero
Taglie: XS / 4XL

U.M. 6 CT. 120

898ET

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Verde militare
Taglie: S / 3XL

U.M. 6 CT. 120

899ET

T-shirt girocollo
100% cotone, 135 g/mq
Colore: Rosso
Taglie: S / 3XL

U.M. 6 CT. 120

T-SHIRT TOP QUALITY

100% cotone pettinato - 150 g/mq - Confezione da 6 pezzi per taglia

Non imbustate singolarmente

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL

Esempio di stampa



992TOP/SB

T-shirt girocollo
100% cotone
150 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: S / 3XL

U.M. 6 CT. 120



DISPONIBILE ANCHE

992TOP

COME 992TOP/SB
Imbustata singolarmente

U.M. 1 CT. 100

993TOP/SB

T-shirt girocollo
100% cotone
150 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 3XL

U.M. 6 CT. 120



DISPONIBILE ANCHE

993TOP

COME 993TOP/SB
Imbustata singolarmente

U.M. 1 CT. 100

994TOP/SB

T-shirt girocollo
85% cotone - 15 viscosa
150 g/mq
Colore: Grigio
Taglie: S / 3XL

U.M. 6 CT. 120



DISPONIBILE ANCHE

994TOP

COME 994TOP/SB
Imbustata singolarmente

U.M. 1 CT. 100

Caratteristiche

- Manica corta
- Linea cucita laterale per una migliore vestibilità
- Collo in maglia a costine con nastro interno parasudore
- Ideale per personalizzazione



100%
cotone

T-SHIRT PREMIUM

100% cotone top - 160 g/mq

Imbustate singolarmente



VAI
ALL' INDICE



MAGLIERIA



SAMOA/1



SAMOA/2



SAMOA/4

SAMOA

T-shirt girocollo
100% cotone top
160 g/mq

Colori: Blu, grigio scuro, nero
Taglie: S / 3XL



U.M. 1 CT. 120

Caratteristiche

- Manica corta
- Linea cucita laterale per una migliore vestibilità
- Collo in maglia a costine con nastro interno parasudore
- Ideale per personalizzazione



Esempio di stampa

T-SHIRT SCOLLO A V 100% cotone - 150 g/mq

Confezione da 6 pezzi per taglia - Non imbustate, con busta a parte



Esempio di stampa



VLOGICA1



VLOGICA2



VLOGICA3*

VLOGICA

T-shirt scollo a V 100% cotone, 150 g/mq
Colori: Bianco, blu, grigio*
Taglie: S / 2XL

U.M. 6 CT. 120



100%
cotone

Caratteristiche

- Manica corta
- Collo in maglia a costine con nastro interno parasudore
- Kit minimo 6 per taglia
- Ideale per personalizzazione

T-SHIRT MANICA LUNGA 100% cotone - 150 g/mq

Confezione da 6 pezzi per taglia - Non imbustate, con busta a parte

Esempio di stampa



GS2500/1



GS2500/2



GS2500/3*

GS2500

T-shirt manica lunga 100% cotone, 150 g/mq
Colori: Bianco, blu navy, grigio*
Taglie: S / 3XL

U.M. 6 CT. 60



100%
cotone

Caratteristiche

- Manica lunga
- Collo in maglia a costine con nastro interno parasudore
- Kit minimo 6 per taglia
- Ideale per personalizzazione

MAGLIERIA TECNICO SPORTIVA

100% poliestere cool dry - 120 g/mq - Imbustate singolarmente



QUICKDRY/1

QUICKDRY/2

QUICKDRY/3

QUICKDRY/4

QUICKDRY

T-shirt cool dry
100% poliestere, 120 g/mq
Colori: Arancio fluo, giallo fluo,
royal, verde fluo
Taglie: S / 2XL

U.M. 1 CT. 50



Caratteristiche

- Manica corta
- Tessuto altamente traspirante ripstop e NO STIRO
- Costruzione spalla raglan
- Ideale per personalizzazione

Esempio di stampa



Tessuto Cool Dry elasticizzato
e altamente traspirante

POLO PIQUET BICOLORE

100% cotone - 200 g/mq - Imbustate singolarmente

VAI
ALL'INDICE



SUMMER

LOGiCA



Esempi di stampa

POLO PIQUET BICOLORE

100% cotone - 200 g/mq - Imbustate singolarmente

VAI
ALL'INDICE



MAGLIERIA



SUMMER/8



SUMMER/9



SUMMER/10



SUMMER/11

SUMMER

Polo piquet 100% cotone, 200 g/mq
Colori: Nero-giallo fluo, blu-arancio,
grigio scuro-arancio, verde-verde fluo
Taglie: S / 3XL



Con bandierina
italiana su
manica sinistra

Caratteristiche

- Manica corta
- Tre bottoni al collo
- Righe con colori in contrasto su manica e colletto
- Ideale per personalizzazione

U.M. 1 CT. 50

POLO JERSEY - LEGGERA, MA RESISTENTE

100% cotone - 165 g/mq - Imbustate singolarmente

VAI
ALL'INDICE



Esempi di stampa



WELTA1



WELTA2



WELTA3

POLO JERSEY - LEGGERA, MA RESISTENTE

100% cotone - 165 g/mq - Imbustate singolarmente



WELTA4



WELTA5



WELTA6



WELTA7*



WELTA8



WELTA9

WELTA

Polo jersey 100% cotone, 165 g/mq
Colori: Blu, bianco, grigio antracite,
blu royal, rosso, arancio, grigio*,
nero, verde mela
Taglie: XS / 3XL



Super
leggera



Taglie anche
per donna:
XS e S

Caratteristiche

- Manica corta
- Tre bottoni al collo in tinta
- Super leggera, confortevole e traspirante
- Disponibili taglie anche per donna: XS e S
- Ideale per personalizzazione

U.M. 1 CT. 60

* WELTA7 composizione 85% cotone - 15% viscosa

POLO PIQUET PREMIUM

100% cotone top - 220 g/mq - Imbustate singolarmente



VAI
ALL'INDICE



SOLARIS/1*



SOLARIS/2



SOLARIS/3



SOLARIS/4



SOLARIS/5**



SOLARIS/6

SOLARIS

Polo piquet 100% cotone top,
220 g/mq

Colori: Blu*, grigio scuro, bianco,
nero, grigio melange**, blu royal

Taglie: XS / 3XL



Caratteristiche

- Manica corta
- Tre bottoni al collo in tinta
- Colletto e fondo manica in Rib elasticizzato
- Tessuto comodo e resistente
- Spacchetti laterali
- Ideale per personalizzazione

U.M. 1 CT. 50

* SOLARIS/1 disponibile anche taglia 4XL - ** SOLARIS/5 composizione 85% cotone top - 15% viscosa

POLO PIQUET MANICA LUNGA

100% cotone top - 220 g/mq - Imbustate singolarmente



VAI
ALL' INDICE



MAGLIERIA



RUDY/1



RUDY/2



RUDY/4

RUDY

Polo piquet 100% cotone top, 220 g/mq
Colori: Blu, grigio scuro, nero
Taglie: XS / 3XL



U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Manica lunga
- Tre bottoni al collo in tinta
- Colletto e fondo manica in Rib elasticizzato
- Tessuto comodo e resistente
- Spacchetti laterali
- Ideale per personalizzazione

POLO PIQUET SPORT 100% cotone - 200 g/mq

Imbustate singolarmente



EURO2012



Polo piquet manica corta
100% cotone, 200 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 3XL

Con bandierina
italiana su
manica sinistra

Caratteristiche

- Manica corta
- Tre bottoni al collo
- Bordini tricolore
- Profili bianchi

U.M. 1 CT. 50



POLOML3



Polo piquet manica lunga
100% cotone, 200 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 3XL

Con bandierina
italiana su
manica sinistra

Caratteristiche

- Manica lunga
- Tre bottoni al collo
- Bordini tricolore

U.M. 1 CT. 25

FELPE LINEA PREMIUM

80% cotone - 20% poliestere - 300 g/mq



VAI
ALL'INDICE



5
LOGICA
E



FELPE LINEA PREMIUM

80% cotone - 20% poliestere - 300 g/mq



VAI
ALL' INDICE



MAGLIERIA



FIJ11/B



FIJ12/G



FIJ13/B



FIJ14/N



FIJ16/G

NOVITÀ

FIJI

Felpa zip lunga 80% cotone -
20% poliestere, 300 g/mq
Colori: Blu-grigio, grigio asfalto-nero,
blu-arancio fluo, nero-giallo fluo,
grigio-arancio fluo
Taglie: S / 3XL



Caratteristiche

- Cappuccio e lacci in contrasto
- Due tasche laterali a marsupio
- Polsini e fondo vita elasticizzati

U.M. 1  CT. 20

FELPE LINEA PREMIUM BICOLORE

80% cotone - 20% poliestere - 280 g/mq



VAI
ALL'INDICE



LUXOR4

LUXOR6

LUXOR7

LUXOR

Felpa zip corta 80% cotone -
20% poliestere, 280 g/mq
Colori: Nero-giallo fluo,
grigio-arancio fluo, verde-nero
Taglie: S / 3XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Cuciture in contrasto
- Rinforzo ai gomiti
- Tessuto interno al colletto in contrasto
- Polsini e fondo vita elasticizzati
- Collo a lupetto



Tutte con rinforzo ai gomiti



Zip corta e cuciture in
contrasto



FELPE GIROCOLLO

80% cotone - 20% poliestere - 280 g/mq

SANTALUCIA

Felpa girocollo
80% cotone - 20% poliestere,
280 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: S / 3XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Polsini e fondo vita elasticizzati



SANTALUCIA/1

SANTALUCIA/2

PANTALONI IN FELPA

60% cotone - 40% poliestere - 280 g/mq

SANMARINO

Pantalone in felpa
60% cotone - 40% poliestere,
280 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: XS / 3XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali e due tasconi laterali
- Fascia elastica in vita e sulle caviglie



SANMARINO1

SANMARINO2

FELPE EFFETTO SLAVATO

80% cotone - 20% poliestere - 280 g/mq

VAI
ALL'INDICE



AMERICA

LOGICA



FELPE EFFETTO SLAVATO

80% cotone - 20% poliestere - 280 g/mq



AMBRA1



AMBRA4



AMBRA5



AMBRA6

AMBRA

Felpa zip corta 80% cotone -
20% poliestere, 280 g/mq
Colori: Blu navy, grigio slavato,
grigio scuro, arancio
Taglie: S / 3XL



Con bandierina
italiana su
manica sinistra



Caratteristiche

- Cuciture in contrasto
- Rinforzo ai gomiti
- Polsini e fondo vita elasticizzati



Tutte con rinforzo ai gomiti

U.M. 1 CT. 30

FELPE ZIP CORTA

80% cotone - 20% poliestere - 280 g/mq

VAI
ALL'INDICE



SANZENO

LOGICA



FELPE ZIP CORTA

80% cotone - 20% poliestere - 280 g/mq



SANZENO/1*



SANZENO/2



SANZENO/3**



SANZENO/4



SANZENO/5



NOVITÀ
SANZENO/6***

SANZENO

Felpa zip corta 80% cotone -
20% poliestere, 280 g/mq
Colori: Blu navy*, grigio melange,
arancio**, rosso, nero, grigio piombo***
Taglie: S / 3XL



Caratteristiche

- Polsini e fondo vita elasticizzati
- Collo con nastro interno parasudore

U.M. 1 CT. 20

* SANZENO/1 disponibile anche taglie XS e 4XL - ** SANZENO/3 disponibile anche taglie 4XL e 5XL - *** SANZENO/6 disponibile anche taglia 4XL

FELPE ZIP LUNGA

80% cotone - 20% poliestere - 280 g/mq

VAI
ALL'INDICE



SANPOLO/1



SANPOLO/2

SANPOLO

Felpa zip lunga
80% cotone - 20% poliestere,
280 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: S / 3XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche laterali
- Polsini e fondo vita elasticizzati
- Collo a lupetto



Chiusura con zip lunga



FELPE CON CAPPuccio

80% cotone - 20% poliestere - 280 g/mq



SANMARCO/1

SANMARCO/2

SANMARCO/5

SANMARCO/6



SANMARCO

Felpa 80% cotone -
20% poliestere, 280 g/mq
Colori: Blu, grigio scuro,
nero, royal
Taglie: S / 4XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Cappuccio e lacci in tinta
- Due tasche laterali a marsupio
- Polsini e fondo vita elasticizzati



Particolare cappuccio



Tasche laterali a marsupio

FELPE ZIP CORTA

70% cotone - 30% poliestere - 280 g/mq



VAI
ALL' INDICE



ITA503/12*



ITA503/18*



ITA503/27



ITA503/48



ITA503/55



NOVITÀ

ITA503/99

ITA503

Felpa zip corta

70% cotone - 30% poliestere,

280 g/mq

Colori: Nero*, blu navy*, blu royal,
bordeaux sport, verde bottiglia, bianco

Taglie: XS / 3XL

U.M. 1 CT. 24

Caratteristiche

- Modello raglan
- Produzione interamente italiana
- Tracciabilità certificata
- Polsini e fondo vita elasticizzati



* ITA503/12 e ITA503/18 disponibile anche taglia 4XL

FELPE ZIP LUNGA

70% cotone - 30% poliestere - 280 g/mq



VAI
ALL' INDICE



MAGLIERIA



ITA470/12



ITA470/18*



ITA470/22



ITA470/27



NOVITÀ

ITA470/28



ITA470

Felpa zip lunga
70% cotone - 30% poliestere,
280 g/mq
Colori: Nero, blu navy*, piombo,
blu royal, rosso
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 24

Caratteristiche

- Modello raglan con due tasche
- Produzione interamente italiana
- Tracciabilità certificata
- Polsini e fondo vita elasticizzati

* ITA470/18 disponibile anche taglie XS e 4XL

INTIMO TERMICO PRIMO STRATO **maglia e pantalone**

66% poliestere - 30% poliammide - 4% elasthan



Confezionata
in pratico box



NOVITÀ dal 2027

ZONDA

Maglia termica girocollo,
66% poliestere - 30% poliammide
- 4% elasthan

Colore: Nero-grigio antracite
Taglie: S/M - L/XL - 2XL/3XL

U.M. 1 CT. 40



Confezionato
in pratico box



NOVITÀ dal 2027

BURAN

Pantalone termico,
66% poliestere - 30% poliammide
- 4% elasthan

Colore: Nero-grigio antracite
Taglie: S/M - L/XL - 2XL/3XL

U.M. 1 CT. 40



Intimo Termico SUPER SKINTEX

**SUPER
SKINTEX**

**Asciutto, confortevole,
traspirante.**

Mantiene la temperatura
del corpo a lungo
e favorisce l'espulsione
del sudore.



TERMO REGOLANTE



GUANTI TERMICI



KP420

Guanti termici sportivi,
96% poliestere - 4% elasthan
280 g/mq

Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M. 1 CT. 10



MICROPILE TERMICO ZIP CORTA

100% poliestere - 200 g/mq



VAI
ALL' INDICE

MAGLIERIA



ANUBI1*



ANUBI4



ANUBI5



ANUBI7



ANUBI9



ANUBI

Micropile termico zip corta
100% poliestere, 200 g/mq
Colori: Blu*, grigio,
nero, verde, rosso
Taglie: S / 3XL



Tessuto
elasticizzato



Alta resistenza
termica

Caratteristiche

- Polsini e fondo vita elasticizzati
- Rifiniture in contrasto in vita

U.M. 1 CT. 25

* ANUBI1 disponibili anche taglie XS e 4XL

PILE ZIP CORTA

100% poliestere - 280 g/mq

VAI
ALL'INDICE



PYLE/1

PYLE/2

PYLE/3

PYLE

Pile zip corta
100% poliestere,
280 g/mq
Colori: Blu, grigio, arancio
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20

Ideale per
autunno-inverno

Caratteristiche

- Pile antipilling
- Polsini e fondo vita elasticizzati



Polsini e fondo vita
elasticizzati



Zip corta



PILE BICOLORE ZIP LUNGA

100% poliestere - 280 g/mq



ITAKA1



ITAKA2

NOVITÀ

ITAKA

Pile bicolore zip lunga

100% poliestere,

280 g/mq

Colori: Nero-grigio, blu-grigio

Taglie: S / 3XL



Portabadge



Ideale per
autunno-inverno

U.M. 1 CT. 15

Caratteristiche

- Due tasche laterali e una al petto a destra
- Polsini antivento elasticizzati
- Portabadge a scomparsa



Portabadge a scomparsa



Tasche laterali
con chiusura zip



GIACCHE IMBOTTITE

100% poliestere

VAI
ALL'INDICE



BATTENTE



[2in1]



Giacche trasformabili in gilet



GIACCHE IMBOTTITE

100% poliestere

VAI
ALL'INDICE



BALTIC1



BALTIC2



BALTIC4

BALTIC

Giacca invernale
100% poliestere con
spalmatura in PVC
Colori: Blu, grigio, nero
Taglie: S / 3XL



Portabadge



Ideale
per l'inverno



Idrorepellente

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Doppio uso
- Maniche staccabili con zip
- Imbottitura interna
- Cappuccio a scomparsa
- Portabadge a scomparsa
- Tre tasche
- Polsini regolabili
- Profili rifrangenti



Maniche staccabili con zip



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GIUBBINI IMBOTTITI

100% poliestere

[VAI ALL'INDICE](#)


NAIROBI1



NAIROBI2

NAIROBI

Giubbino
100% poliestere
Colori: Blu, grigio
Taglie: S / 3XL



U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Imbottitura interna
- Due tasche laterali e due tasche interne
- Cappuccio esterno imbottito
- Polsini e fondo vita elasticizzati



Particolare cappuccio esterno



Particolare tasca laterale



GIACCHETTI IMBOTTITI

100% poliestere con spalmatura in PU



CERVINO/1



CERVINO/2

NOVITÀ dal 2027

NOVITÀ

CERVINO

Giacchetto imbottito
100% poliestere con
spalmatura in poliuretano
zip fluo in contrasto
Colori: Blu, grigio
Taglie: S / 3XL



U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Doppio uso
- Maniche staccabili
- Imbottitura interna
- Cappuccio staccabile
- Polsini e fondo vita elasticizzati



Particolare cappuccio
staccabile



Maniche staccabili



GIACCHE SOFT-SHELL

96% poliestere - 4% elastan - 310 g/mq

VAI
ALL'INDICE



NORDIC

Giacca Soft-Shell
96% poliestere - 4% elastan,
310 g/mq
Colori: Blu-arancio, nero-grigio*,
grigio-verde fluo
Taglie: S / 3XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- 3 strati
- Interno in micropile
- Due tasche laterali e una al petto
- Cappuccio in contrasto staccabile
- Polsini antivento elasticizzati



Particolare cappuccio
staccabile



Chiusura con zip e polsini
antivento elasticizzati



GIACCHE IN SOFT-SHELL

LINEA PREMIUM

100% poliestere mechanical stretch - 310 g/mq



VAI
ALL' INDICE



ARTICO1



ARTICO2

ARTICO

Giacca Soft-Shell waterproof
100% poliestere mechanical
stretch, 310 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: S / 4XL



Ideale per
autunno-inverno



Waterproof



Traspirante

U.M. 1 CT. 15



Antivento

Caratteristiche

- 3 strati
- Fodera interna in morbido micro-fleece
- Chiusura centrale con zip impermeabile
- Due tasche laterali, una al petto e due tasche interne
- Cappuccio staccabile
- Polsini antivento elasticizzati con foro passa pollice



Particolare cappuccio
staccabile



Particolare tasca laterale
e polsino antivento



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GILET IMBOTTITI

100% poliestere - 160 g/mq

VAI
ALL'INDICE



MONOS
LOGICA



GILET IMBOTTITI

100% poliestere - 160 g/mq



KRONOS/1



KRONOS/2



KRONOS/3



KRONOS/4

KRONOS

Gilet invernale
100% poliestere - 160 g/mq
Colori: Blu, grigio, rosso, nero
Taglie: S / 3XL



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

Caratteristiche

- Imbottitura effetto piuma in soffice poliestere
- Due tasche laterali
- Giromanica e fondo vita elasticizzati

GILET IMBOTTITI

100% poliestere - 180 g/mq

VAI
ALL'INDICE



SER
LOGICA
AR



GILET IMBOTTITI

100% poliestere - 180 g/mq

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO



ARES1*



ARES2



ARES3



ARES4



ARES5

ARES

Gilet invernale
100% poliestere - 180 g/mq
Colori: Blu navy*, grigio,
beige, nero, rosso
Taglie: S / 3XL



Caratteristiche

- Imbottitura interna
- Due tasche laterali e una al petto
- Una tasca interna

U.M. 1 CT. 20

* ARES1 disponibile anche taglia 4XL

GILET IMBOTTITI

100% poliestere - Microfibra - 140 g/mq

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



SANMARTINO01



SANMARTINO02

SANMARTINO

Gilet microfibra
100% poliestere,
140 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: S / 3XL



Super
leggero



Portabadge



Traspirante



Ideale per
autunno-inverno

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Imbottitura interna
- Due tasche frontali e una tasca al petto
- Portabadge a scomparsa
- Giromanica con elastico
- Cerniera coperta
- Bottoni automatici



Chiusura con zip coperta da
patta con bottoni automatici



GILET IMBOTTITI

100% poliestere - 160 g/mq



KART1*



KART5



KART

Gilet invernale
100% poliestere - 160 g/mq
Colori: Blu navy-arancio*,
nero-giallo
Taglie: S / 2XL


Ideale
per l'inverno


Idrorepellente

 U.M. 1  CT. 20

Caratteristiche

- Imbottitura interna
- Due tasche laterali
- Cappuccio staccabile
- Elastico in vita



Particolare cappuccio
staccabile in contrasto

* KART1 disponibile anche taglia 3XL

GILET SOFT-SHELL BICOLORE

96% poliestere - 4% elasthan - 280 g/mq

VAI
ALL'INDICE



DAMASCO

LOGICA



GILET SOFT-SHELL BICOLORE

96% poliestere - 4% elastan - 280 g/mq



DAMASCO/1



DAMASCO/2



DAMASCO/6

NOVITÀ

DAMASCO

Gilet in Soft-Shell idrorepellente
96% poliestere - 4% elastan
280 g/mq

Colori: Blu-nero, grigio-nero,
royal-nero

Taglie: S / 3XL



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno



Traspirante



Antivento

*Ideale per
personalizzazione*

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- 3 strati
- Interno in micropile
- Due tasche laterali e una al petto
- Zip antivento
- Profili rifrangenti



Chiusura centrale con zip
impermeabile



Tasche laterali con zip



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GILET SOFT-SHELL

96% poliestere - 4% elastan - 280 g/mq

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



ATLANTIS1



ATLANTIS2

ATLANTIS

Gilet in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elastan
280 g/mq
Colori: Blu-arancio, grigio-silver
Taglie: S / 4XL



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno



Traspirante



Antivento

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- 3 strati
- Interno in micropile
- Due tasche laterali e una al petto
- Cappuccio fisso in contrasto
- Zip antivento



Particolare cappuccio
in contrasto



GILET SOFT-SHELL IMBOTTITI

95% poliestere - 5% elastan - 280 g/mq



POLARIS1



POLARIS2

POLARIS

Gilet in Soft-Shell
95% poliestere - 5% elastan
280 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: S / 3XL



Idrorepellente



Antivento



Traspirante



Ideale per
autunno-inverno

U.M. 1 CT. 12

Caratteristiche

- Due tasche laterali e due al petto chiuse con patta
- Imbottitura interna
- Rinforzi in cordura su spalle e tasche
- Bande elastiche sui fianchi
- Inserti rifrangenti



Rinforzi in cordura



Fascia elastica sui fianchi e
cordino stringivita





VAI
ALL'INDICE

GUARDA IL VIDEO



presenta la collezione

GRAPHENE

CARBON FIBER COMPOSITE

IL CALORE DELLA LEGGEREZZA

Il **Graphene** è considerato uno dei materiali più innovativi esistenti. È un materiale superleggero costituito da uno strato di carbonio dello spessore di un atomo, resistente come un diamante e flessibile come la plastica.

Si può definire il materiale del futuro grazie alle sue sorprendenti proprietà:

Termoregolazione: riesce a distribuire e a mantenere il calore corporeo anche in ambienti particolarmente freddi.

Antibatterico: contrasta la riproduzione di batteri.

Impermeabile: struttura compatta che rende il capo resistente alle molecole e a tutti i gas.



NOVITÀ

TAMARIZ

Micropile termico zip lunga
con filato in graphene
100% poliestere, 300 g/mq
Colore: Grigio-nero
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Due tasche laterali e una al petto
- Polsini antivento elasticizzati
- Morbido e confortevole



Ideale per
autunno-inverno




Confezionato
in pratico box



ABBIGLIAMENTO TECNICO IN GRAPHENE - LINEA PREMIUM

VAI
ALL' INDICE



CASCAS

Giacca in Soft-Shell waterproof
Tessuto esterno:
96% poliestere - 4% elasthan
Tessuto interno:
70% poliestere - 30% graphene
320 g/mq
Colore: Nero
Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Interno con micropile termico in graphene
- Due tasche laterali e una al petto
- Cappuccio staccabile
- Polsini antivento



Confezionata
in pratico box



BELEM

Pantalone Super Stretch
90% poliammide - 10% spandex
250 g/mq
Colore: Nero
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Interno con filato termico in graphene
- Due tasche frontali, due dietro e un tascone laterale
- Rinforzi sulle ginocchia con portaginocchia
- Tessuto elasticizzato



Confezionato
in pratico box

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO



DONNA in LOGICA

La collezione pensata per la donna

VAI
ALL'INDICE



GUARDA IL VIDEO



Logica Professional da sempre attenta anche alla sicurezza nel contesto lavorativo dell'universo femminile, ha deciso di ampliare la propria gamma di prodotti per soddisfare le esigenze delle donne lavoratrici.

La nuova collezione denominata **"Donna in Logica"** è stata appositamente creata per le lavoratrici e comprende una vasta gamma di capi di abbigliamento e accessori, include giacconi, pile, pantaloni tecnici e calzature di sicurezza, oltre a bermuda, t-shirt di vari colori, completi sanitari e alimentari, guanti e dispositivi di sicurezza, offrendo una protezione affidabile senza compromettere lo stile e il comfort.

La sicurezza è una priorità fondamentale per **Logica Professional** e con questa nuova collezione prettamente femminile, l'azienda dimostra il suo impegno nel fornire prodotti che soddisfino le esigenze specifiche delle donne lavoratrici.

Questa iniziativa è parte del continuo sforzo per garantire un ambiente lavorativo sicuro, inclusivo ed equo per tutti.

GIACCA SOFT-SHELL DONNA

LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elasthan - 320 g/mq



VAI
ALL' INDICE



CALIPSO

Giacca in Soft-Shell
waterproof 6.000 mm/H₂O
Tessuto esterno:
96% poliestere - 4% elasthan
Tessuto interno:
100% poliestere
320 g/mq
Colore: Grigio-fucsia
Taglie: S / XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- 3 strati
- Fodera interna in morbido micro-fleece fucsia
- Due tasche laterali, una al petto e due interne
- Fasce elastiche sui fianchi
- Cappuccio staccabile
- Polsini antivento elasticizzati con foro passa pollice
- Fondo manica regolabile



Waterproof



Traspirante



Antivento




Confezionata
in pratico box



Modello
donna



Cappuccio staccabile



Chiusura centrale con zip
impermeabile



Fascia elastica sui fianchi



Cordino stringivita

PILE FIAMMATO E PANTALONE DONNA 4 WAY QUATTRO STAGIONI - LINEA PREMIUM



VAI
ALL'INDICE



RAISSA

Pile termico fiammato
zip lunga
100% poliestere, 280 g/mq
Tessuto in contrasto:
86% Nylon - 14% Spandex
140 g/mq
Colore: Fucsia-nero
Taglie: S / XL



Modello
donna

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Alta resistenza termica
- Due tasche laterali e una al petto
- Rinforzi antiusura su petto, gomiti e avambracci
- Polsini antivento



Confezionato
in pratico box



KATRINA

Pantalone Super Stretch
90% poliammide - 10% spandex
250 g/mq
Colore: Grigio/fucsia
Taglie: S / XL



Modello
donna

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un doppio tascone laterale
- Rinforzi sulle ginocchia con portaginocchiera
- Regolatore taglia in vita
- Tessuto elasticizzato



Confezionato
in pratico box

T-SHIRT E PANTALONE TECNICO DONNA 4 WAY ESTIVO - LINEA PREMIUM



F61420

T-shirt girocollo
100% cotone
145 g/mq
Colori: Fucsia, blu navy,
grigio melange, nero
Taglie: XS / XL



Modello
donna

U.M. 1 CT. 72

F NY GR N



Caratteristiche

- Manica corta ad aletta
- Cuciture laterali sagomate per un taglio più femminile
- Imbustate singolarmente
- Ideale per personalizzazione



**SUPER
STRETCH** LIGHT



Zip al ginocchio
per trasformare il capo
in bermuda

PALOMA

Pantalone Super Stretch light
86% poliammide - 14% spandex
140 g/mq
Colore: Grigio/fucsia
Taglie: S / XL



Idrorepellente



Traspirante



Zip alta
qualità



Modello
donna

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un doppio tascone laterale
- Rinforzi sulle ginocchia con portaginocchia
- Regolatore taglia in vita
- Tessuto e fondo elasticizzato



Confezionato
in pratico box



UOMO in LOGICA

VAI
ALL'INDICE



GUARDA IL VIDEO



La collezione di abbigliamento Premium per l'uomo



Logica Professional è lieta di presentare la nuova collezione di abbigliamento dedicata all'uomo che lavora.

Anche quest'anno ci distinguiamo per l'ampia gamma di **prodotti innovativi** e di tendenza. La nostra passione per la qualità e l'impegno verso la continua ricerca di materiali all'avanguardia si riflettono in ogni particolare, garantendo comfort, leggerezza, calore, impermeabilità, traspirabilità e resistenza.

I nostri designer, ispirati dalle ultime tendenze della moda, hanno creato uno stile unico ed attuale, ideale per chi desidera sentirsi a proprio agio senza rinunciare all'eleganza nel contesto lavorativo. Ogni capo è progettato nel rispetto delle norme UNI EN ISO 13688:2013+A1:2021, garantendo la massima sicurezza e conformità ai Dpi di 1ª categoria.

Unisciti a **Logica Professional** nella scoperta di questa straordinaria collezione, dove funzionalità, stile e responsabilità si fondono per offrirti il meglio dell'abbigliamento da lavoro per l'uomo moderno.



LOGICA[®] GREEN

CI PREOCCUPIAMO ANCHE DELL'AMBIENTE, PERTANTO SIAMO ORGOGLIOSI DI INFORMARTI CHE TUTTI I CAPI DELLA NOSTRA LINEA PREMIUM SONO CONFEZIONATI IN PRATICI BOX DI CARTONE RICICLABILE, CONTRIBUENDO COSÌ ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.



SCOPRI DI PIÙ
A PAGINA 4



BASE 90 Vedi descrizione a pagina 270

PILE FIAMMATO PREMIUM

100% poliestere - 280 g/mq



VAI
ALL'INDICE



MAD EIRA
LOGICA



PILE FIAMMATO PREMIUM

100% poliestere - 280 g/mq

VAI
ALL'INDICE



MADEIRA1



MADEIRA2



MADEIRA3



MADEIRA8

MADEIRA

Pile fiammato termico zip lunga
100% poliestere, 280 g/mq
Colori: Blu-nero, grigio-nero,
verde oliva-nero,
blu oceano-grigio
Taglie: S / 3XL



Caratteristiche

- Alta resistenza termica
- Due tasche laterali e una al petto
- Rinforzi antiusura su petto, gomiti e avambracci
- Polsini antivento



Confezionato
in pratico box

U.M. 1 CT. 10

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GIACCHE IN SOFT-SHELL BICOLORE LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elastan - 320 g/mq

VAI
ALL'INDICE



URAGAN
LOGICA



GIACCHE IN SOFT-SHELL BICOLORE LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elastan - 320 g/mq

VAI
ALL' INDICE



URAGAN7



URAGAN8

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

URAGAN

Giacca Soft-Shell
waterproof 6.000 mm/H₂O
96% poliestere - 4% elastan,
320 g/mq
Colori: Verde militare, blu oceano
Taglie: S / 4XL



Caratteristiche

- 3 strati
- Fodera interna in morbido micro-fleece
- Due tasche laterali e una al petto
- Cappuccio staccabile
- Fondo manica regolabile
- Zip idrorepellenti



Confezionata
in pratico box

U.M. 1 CT. 10



Cappuccio staccabile



Tessuto Soft-Shell triplo strato resistente a vento e acqua



Resistente a strappi e lavaggi



Polsini antivento elasticizzati con foro passa pollice

PANTALONI TECNICI SUPER STRETCH 4 WAY - **LINEA PREMIUM**

90% poliammide - 10% spandex - 250 g/mq



VAI
ALL'INDICE



OLIVAR

LOGICA



PANTALONI TECNICI SUPER STRETCH 4 WAY - LINEA PREMIUM

90% poliammide - 10% spandex - 250 g/mq

VAI
ALL'INDICE



OLIVAR7



OLIVAR8

OLIVAR

Pantalone Super Stretch 4 way
90% poliammide - 10% spandex,
250 g/mq
Colori: Verde militare, blu oceano
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Due tasconi laterali
- Doppia tasca laterale destra
- Portametro a sinistra
- Rinforzi in canvas antistrappo
- Tessuto elasticizzato



Ideale per
tutte le stagioni



Idrorepellente



Traspirante



Zip alta
qualità



Confezionato
in pratico box



Rinforzi protettivi antiusura



Tasconi e nastro portamartello

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GIACCHE IN SOFT-SHELL LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elastan - 320 g/mq



VAI
ALL'INDICE



SLALOMCAP

LOGICA



GIACCHE IN SOFT-SHELL LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elasthan - 320 g/mq



VAI
ALL' INDICE



SLALOMCAP3



SLALOMCAP4



SLALOMCAP5



SLALOMCAP6



NOVITÀ

SLALOMCAP9

SLALOMCAP

Giacca Soft-Shell
waterproof 6.000 mm/H₂O
96% poliestere - 4% elasthan,
320 g/mq
Colori: Blu navy, grigio,
nero-giallo fluo, grigio-arancio
fluo, blu-arancio fluo
Taglie: S / 4XL



Caratteristiche

- 3 strati
- Fodera interna in morbido micro-fleece
- Due tasche laterali, una al petto e due tasche interne
- Cordino stringivita
- Cappuccio staccabile
- Fondo manica regolabile
- Zip idrorepellenti
- Polsini antivento elasticizzati con foro passa pollice



Confezionata
in pratico box

U.M. 1 CT. 10

GILET IN SOFT-SHELL LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elastan - 280 g/mq



VAI
ALL'INDICE



LOGICA
SOFT-SHELL



GILET IN SOFT-SHELL LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elastan - 280 g/mq



VAI
ALL'INDICE



SURF/1



SURF/2



SURF/5



SURF/6



SURF/7

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

SURF

Gilet Soft-Shell
96% poliestere - 4% elastan,
280 g/mq
Colori: Blu navy, grigio,
nero-giallo fluo, grigio-arancio
fluo, verde militare
Taglie: S / 4XL



Caratteristiche

- 2 strati
- Fodera interna in morbido micro-fleece
- Due tasche laterali, una al petto e due tasche interne
- Cordino stringivita
- Zip idrorepellenti
- Normativa: EN 12947-2:2016
Resistenza all'abrasione

U.M. 1 CT. 20

PANTALONI TECNICI SUPER STRETCH 4 WAY - LINEA PREMIUM

90% poliammide - 10% spandex - 250 g/mq



VAI
ALL' INDICE



PANTALONI TECNICI SUPER STRETCH 4 WAY - LINEA PREMIUM

90% poliammide - 10% spandex - 250 g/mq

VAI
ALL'INDICE



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

CICLEONE

Pantalone Super Stretch 4 way
90% poliammide - 10% spandex,
250 g/mq

Colori: Blu-arancio fluo, grigio-
arancio fluo, nero-giallo fluo, grigio
asfalto, blu

Taglie: S / 3XL



Doppia tasca frontale destra

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e un tascone laterale
- Rinforzi sulle ginocchia con portaginocchiera
- Tessuto elasticizzato
- Normativa: **EN 12947-2:2016**
Resistenza all'abrasione



Confezionato
in pratico box



Particolare tascone laterale

PANTALONI SUPER STRETCH LIGHT 4 WAY - LINEA PREMIUM

86% poliammide - 14% fibra elastica - 140 g/mq



VAI
ALL'INDICE



PAPETE/7

PAPETE/4

PAPETE/3

PAPETE/2

PAPETE/1

PAPETE

Pantalone Super Stretch Light
86% poliammide - 14% fibra
elastica, 140 g/mq
Colori: Verde oliva, grigio-arancio,
blu-arancio, grigio, blu
Taglie: S / 3XL



Doppia tasca frontale destra



Particolare tascone laterale

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e un tascone laterale
- Rinforzi sulle ginocchia
- Tessuto elasticizzato
- Normativa: **EN 12947-2:2016**
Resistenza all'abrasione



Confezionato
in pratico box

BERMUDA SUPER STRETCH LIGHT 4 WAY - LINEA PREMIUM

86% poliammide - 14% fibra elastica - 140 g/mq

VAI
ALL' INDICE



ANTIGUA/2



ANTIGUA/3



ANTIGUA/4

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI



ANTIGUA

Bermuda Super Stretch Light
86% poliammide - 14% fibra
elastica, 140 g/mq
Colori: Grigio, blu-arancio,
grigio-arancio
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e doppio tascone laterale
- Tessuto elasticizzato
- Normativa: EN 12947-2:2016
- Resistenza all'abrasione



Confezionato
in pratico box



Doppia tasca frontale destra



Particolare tascone laterale

PANTALONI MECHANICAL STRETCH 4 WAY - LINEA PREMIUM

60% cotone - 40% T400 - 240 g/mq



VAI
ALL'INDICE



CRUISER

LOGICA

Il **T400** è un tessuto realizzato con una speciale **fibra elastomultiestere** che offre un'elasticità naturale, senza dover rincorrere necessariamente all'elastan. Grazie alla sua struttura, il tessuto si allunga e ritorna facilmente alla forma originale, garantendo comfort e una vestibilità che dura nel tempo.

Le sue principali caratteristiche sono:

- **Elasticità confortevole** e ottimo recupero della forma.
- **Elevata resistenza** all'usura, ai lavaggi e alle pieghe.
- **Buona traspirabilità** e rapida asciugatura.
- **Stabilità dimensionale**, con ridotto rischio di deformazioni.
- **Facile manutenzione**, perché richiede poca stiratura.

PANTALONI MECHANICAL STRETCH 4 WAY - LINEA PREMIUM

60% cotone - 40% T400 - 240 g/mq



VAI
ALL'INDICE



CRUISER1

NOVITÀ

CRUISER

Pantalone Stretch
60% cotone - 40% T400,
240 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: XS / 4XL

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e tasconi laterali
- Rinforzi sulle ginocchia con portaginocchiera
- Tessuto elasticizzato
- Super resistente ai lavaggi
- Normativa: **EN 12947-2:2016**
Resistenza all'abrasione



TECH COTTON
ALL SEASON T400

Ideale per
tutte le stagioni

Idrorepellente

Traspirante


Zip alta
qualità



Confezionato
in pratico box



CRUISER2



Portaginocchiera con rinforzo



Tasconi laterali e posteriori

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

JEANS WORK WEAR STRETCH

VAI
ALL'INDICE





SPRINT-TECH

NOVITÀ

SPRINT-TECH

Pantalone jeans Stretch 10 once
98% cotone - 2% spandex
Colore: Blu jeans slavato
Taglie: 44 / 62

TESSUTO
STRETCH


Ideale per
tutte le stagioni

 U.M. 1  CT. 15

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e un tascone laterale
- Rinforzi sulle ginocchia
- Fascia interna in vita elasticizzata personalizzata
- Portametro e portamartello



Confezionato
in pratico box



START-TECH

NOVITÀ

START-TECH

Pantalone jeans Stretch 10 once
70% cotone - 28% poliestere -
2% spandex
Colore: Blu jeans slavato
Taglie: 44 / 62

TESSUTO
STRETCH


Ideale per
tutte le stagioni

 U.M. 1  CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e un tascone laterale
- Portametro e portamartello
- Imbustato singolarmente

PANTALONI TECNICI STRETCH INVERNALI E 4 STAGIONI

VAI
ALL'INDICE



FANTOM & CONCORD

LOGICA



PANTALONI TECNICI STRETCH INVERNALI

98% cotone - 2% spandex - 320 g/mq



NOVITÀ
FANTOM/1



FANTOM/2

FANTOM

Pantalone Stretch
98% cotone - 2% spandex,
320 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: S / 3XL



U.M. 1 CT. 8

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e tasconi laterali
- Rinforzi sulle ginocchia
- Tessuto elasticizzato
- Portametro e portamartello



Confezionato
in pratico box



Tascone portaoggetti



Rinforzi ergonomici

PANTALONI TECNICI STRETCH 4 STAGIONI

57% cotone - 41% poliestere - 2% spandex - 230 g/mq

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



CONDOR/1



CONDOR/2



CONDOR/3



CONDOR/7

CONDOR

Pantalone Stretch
57% cotone - 41% poliestere -
2% spandex, 230 g/mq
Colori: Blu, grigio, beige,
verde oliva
Taglie: S / 3XL

TESSUTO
STRETCH

OEKO
TEX®
STANDARD
100

Ideale per
tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 8

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e un tascone laterale
- Rinforzi sulle ginocchia
- Tessuto elasticizzato
- Portametro e portamartello



Confezionato
in pratico box



Tascone portaoggetti



Tascone laterale sinistro

GILET MULTITASCHE TECNICO

65% poliestere - 35% cotone - 190 g/mq



SAFARI/1



SAFARI/2



SAFARI/3



SAFARI/7

SAFARI

Gilet estivo
65% poliestere - 35% cotone, 190 g/mq
Colori: Blu, grigio, beige, verde oliva
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20



Ideale
per l'estate



Portabadge

Caratteristiche

- 8 tasche
- Dettagli e cuciture in contrasto
- Portabadge a scomparsa



Confezionato
in pratico box

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

BERMUDA TECNICI STRETCH

57% cotone - 41% poliestere - 2% spandex - 230 g/mq



ASTOR/1



ASTOR/2



ASTOR/3



ASTOR/7

ASTOR

Bermuda Stretch
57% cotone - 41% poliestere -
2% spandex, 230 g/mq
Colori: Blu, grigio, beige, verde oliva
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 10



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- Due tasche frontali,
due dietro e un tascone laterale
- Tessuto elasticizzato
- Portametro e portamartello



Confezionato
in pratico box

PANTALONI TECNICI STRETCH

65% poliestere - 33% cotone - 2% spandex - 250 g/mq

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



CARGO/1



CARGO/2



CARGO/3*

NOVITÀ

CARGO

Pantalone Stretch
65% poliestere, 33% cotone,
2% spandex, 250 g/mq
Colori: Blu-nero,
grigio-nero, nero*
Taglie: XS / 4XL

TESSUTO
STRETCH

OEKO
TEX®
STANDARD
100


Ideale per
tutte le stagioni



Tasche posteriori chiuse con
velcro



Particolare tascone laterale
e portametro

 U.M. 1  CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e un tascone laterale
- Rinforzi sulle ginocchia
- Tessuto elasticizzato
- Portametro e portamartello

* CARGO/3 disponibile dalla XS alla 3XL

PANTALONI STRETCH INVERNALI

65% poliestere - 33% cotone - 2% spandex - 340 g/mq



MOSTAR/1



MOSTAR/2

NOVITÀ

MOSTAR

Pantalone Stretch
65% poliestere, 33% cotone,
2% spandex, 340 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: XS / 5XL

TESSUTO
STRETCH

OEKO
TEX®
STANDARD
100



Ideale
per l'inverno

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e tasconi laterali
- Tessuto elasticizzato



Bottone di chiusura



Particolare tascone laterale

PANTALONI STRETCH QUATTRO STAGIONI

65% poliestere - 33% cotone - 2% spandex - 240 g/mq

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



CAMPUS1



CAMPUS2



CAMPUS4



CAMPUS5

CAMPUS

Pantalone Stretch
65% poliestere, 33% cotone,
2% spandex, 240 g/mq
Colori: Blu, grigio,
bianco, nero
Taglie: XS / 5XL

TESSUTO
STRETCH

OEKO
TEX®
STANDARD
100


Ideale per
tutte le stagioni



Particolare tasca frontale



Particolare tascone laterale

 U.M. 1  CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e tasconi laterali
- Tessuto elasticizzato

GILET MULTITASCHE

65% poliestere - 35% cotone - 190 g/mq



SAHARA1



SAHARA4



SAHARA6

SAHARA

Gilet multitasche estivo
65% poliestere - 35% cotone, 190 g/mq
Colori: Blu, grigio antracite, rosso
Taglie: S / 3XL



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- 9 tasche

U.M. 1 CT. 40

BERMUDA TECNICI STRETCH

65% poliestere - 33% cotone - 2% spandex - 240 g/mq



SKIPPER1



SKIPPER2



Tasconi laterali e
tasche posteriori

SKIPPER

Bermuda Stretch
65% poliestere, 33% cotone,
2% spandex, 240 g/mq
Colori: Blu, grigio
Taglie: S / 3XL



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- Due tasche frontali,
due dietro e tasconi laterali
- Tessuto elasticizzato

U.M. 1 CT. 20

ABBIGLIAMENTO MULTITASCHE



VAI
ALL'INDICE

**LAGOS**

Giubbino quattro stagioni
65% poliestere - 35% cotone
250 g/mq
Colore: Blu navy
Taglie: S / 2XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Multitasche
- Chiusura con zip e bottoni automatici
- Rinforzo sui gomiti
- Bordino rifrangente sulle spalle
- Polsini e fianchetti elastici

**8030K2**

Pantalone quattro stagioni
65% poliestere - 35% cotone
250 g/mq
Colore: Blu navy
Taglie: 40 / 64

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e tasconi laterali
- Regolatore taglia in vita
- Tasconi e ginocchiera rinforzata
- Sottonatiche rinforzate
- Resistenti a qualsiasi lavaggio

**8030SUD**

Pantalone estivo
100% cotone leggero
190 g/mq
Colore: Blu
Taglie: 42 / 62

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e tasconi laterali
- Portametro a destra
- Cuciture in contrasto

**8030K4**

Pantalone invernale
100% cotone pesante
370 g/mq
Colore: Blu
Taglie: 40 / 64

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, due dietro e tasconi laterali
- Regolatore taglia in vita
- Finitura peach per una maggiore morbidezza



ABBIGLIAMENTO FUSTAGNO

100% cotone - 350 g/mq



VAI
ALL' INDICE



8045NORD/F1

Giubbino fustagno
100% cotone, 350 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 4XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche sul petto
- Resistente al lavaggio fino a 60°C
- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Stringipolso con bottone



8030NORD/F1

Pantalone fustagno
100% cotone, 350 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 4XL



U.M. 1 CT. 20



Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un tascone laterale
- Portametro a destra
- Chiusura con zip

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

PANTALONI COTONE

100% cotone



VAI
ALL' INDICE



9030BIANCO



9030BLU



9030GRIGIO



9030VERDE

9030BIANCO

Pantalone quattro stagioni
100% cotone, 220 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: S / 3XL




Ideale per
tutte le stagioni

9030BLU

Pantalone quattro stagioni
100% cotone, 250 g/mq
Colore: Blu
Taglie: XS / 4XL

Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un tascone laterale
- Portametro a destra
- Elastico in vita



Particolare tascone laterale

9030GRIGIO 9030VERDE

Pantalone quattro stagioni
100% cotone, 250 g/mq
Colori: Grigio, verde
Taglie: S / 3XL

ABBIGLIAMENTO COTONE

100% cotone - 250 g/mq



VAI
ALL' INDICE



9045BLU



9045VERDE

9045

Giubbino
100% cotone,
250 g/mq
Colori: Blu, verde
Taglie: S / 3XL



Caratteristiche

- Due tasche sul petto
- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Stringipolso con bottone

U.M. 1 CT. 20



9050BLU

Giacca
100% cotone,
250 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 2XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Una tasca sul petto e due tasche basse
- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Polsino con elastico

ABBIGLIAMENTO COTONE

100% cotone - 250 g/mq

VAI
ALL'INDICE



9035BIANCO

9035BLU

9035VERDE

9035

Salopette con bretelle regolabili
100% cotone, 250 g/mq

Colore: Bianco

Taglie: S / 3XL



Ideale per
tutte le stagioni

Colori: Blu, verde

Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Un tascone sul petto con cerniera, due tasche in vita e una sul retro
- Portametro sulla destra
- Elastico in vita sul posteriore



9070BIANCO

9070BLU

9070VERDE

9070

Tuta intera
100% cotone, 250 g/mq

Colore: Bianco

Taglie: S / 3XL



Ideale per
tutte le stagioni

Colori: Blu, verde

Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche sul petto con zip, due tasche in vita e una sul retro
- Portametro laterale
- Resistente al lavaggio fino a 60°C
- Colletto a camicia
- Elastico in vita
- Polsino con elastico

ABBIGLIAMENTO POLICOTONE

65% poliestere - 35% cotone



Ideale per
tutte le stagioni

702GS

Tuta intera bicolore
65% poliestere - 35% cotone
250 g/mq
Colore: Grigio-royal
Taglie: M / 3XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Una tasca sul petto, due tasche in vita e una sul retro
- Elastico in vita sul posteriore
- Polsino con elastico e portametro



Ideale per
tutte le stagioni

708GS

Salopette con bretelle regolabili
65% poliestere - 35% cotone
250 g/mq
Colore: Grigio
Taglie: M / 2XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Un tascone sul petto con zip, due tasche in vita e una sul retro
- Portametro sulla destra
- Elastico in vita sul posteriore



BRISTOL/1

Ideale per
tutte le stagioni

NOVITÀ

BRISTOL

Pantalone 65% poliestere -
35% cotone, 230 g/mq
Colore: Blu-grigio
Taglie: XS / 4XL



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un tascone laterale
- Elastico in vita
- Contrasti grigi

CAMICI UOMO

100% cotone - 250 g/mq

VAI
ALL' INDICE



9100BLU

9100VERDE

9100

Camice uomo
100% cotone, 250 g/mq
Colori: Blu, verde
Taglie: S / 3XL



Ideale per
tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche in vita e un taschino sul petto
- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Colletto a camicia
- Polsino con elastico

CAMICI UNISEX

65% poliestere - 35% cotone - 160 g/mq



9100TK1

9100TK2

9100TK3

9100TK

Camice unisex
65% poliestere - 35% cotone
160 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: XS / 3XL



Ideale per
tutte le stagioni

Colori: Blu, grigio
Taglie: XS / 3XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche in vita e un taschino sul petto
- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Colletto a camicia
- Polsino con elastico
- Disponibili taglie anche per donna: XS e S



Taglie anche
per donna:
XS e S



8120

Camice uomo
100% cotone, 180 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: 44 / 62

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche in vita e un taschino sul petto
- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Colletto a camicia
- Polsino con elastico



8050ZGS

Casacca unisex scollo a V
100% cotone, 200 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: XS / 2XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Maniche corte
- Due tasche in vita e un taschino sul petto
- Spacchetti laterali
- Taglie americane



Taglie anche per donna:
XS e S



8110

Camice donna
100% cotone, 180 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: 40 / 58

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche in vita e un taschino sul petto
- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Colletto a camicia
- Polsino con elastico



Modello
donna

8030ZGS

Pantalone unisex
100% cotone, 200 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: XS / 2XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche in vita e una sul retro
- Coulisse stringivita
- Elastico in vita
- Taglie americane



Taglie anche per donna:
XS e S

ABBIGLIAMENTO SERVIZI ALIMENTARI - 100% cotone

VAI
ALL' INDICE



JACK

Cappello da cuoco
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M. 2 CT. 50

ADRIANO

Giacca doppiopetto
da cuoco
100% cotone, 180 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: S / 2XL

U.M. 1 CT. 1

PLUTONE

Pantalone da cuoco
a quadretti
100% cotone, 200 g/mq
Colore: Bianco-nero
Taglie: S / 2XL

U.M. 1 CT. 1



896TESA

Cappello unisex con visiera
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 200



895RETE

Cappello unisex
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 200



55BLU

55VERDE

55WHITE

55BORDEAUX

55NERO



Dimensioni:
70 cm larghezza
90 cm altezza

55

Grebiule con
tascone centrale
100% cotone
Colori: Blu, verde, bordeaux
Taglia: Unica

Colore: Nero

55WHITE

Grebiule senza tascone
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica



U.M. 1 CT. 10

CAMICIE UOMO

100% cotone

VAI
ALL'INDICE



8160TOP

Camicia chambray
manica lunga
100% cotone, 150 g/mq
Colore: Celeste
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20



8162

Camicia chambray
manica corta
100% cotone, 150 g/mq
Colore: Celeste
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20



8165

Camicia jeans
manica lunga
100% cotone, 180 g/mq
Colore: Celeste
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 32



K541

Camicia classica
manica lunga
100% cotone, 125 g/mq
Colori:



Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 12



ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

ABBIGLIAMENTO TERMICO

Celle frigo e basse temperature



CS10

Giacca isotermica
100% oxford
Colore: Blu
Taglie: S / 3XL

Caratteristiche

- Sei ampie tasche
- Imbottitura termica
- Protezione fino a -58°C
- Perfetto per celle frigo
- Bande rifrangenti

U.M. 1 CT. 1



EN 342



X1X



Portabadge



CS11

Salopette isotermica
100% oxford
Colore: Blu
Taglie: M / 3XL

Caratteristiche

- Due tasche ampie
- Bretelle elastiche
- Zip alle caviglie
- Protezione fino a -58°C
- Perfetta per celle frigo
- Bande rifrangenti

U.M. 1 CT. 1



EN 342



X1X



CS23

Passamontagna multiuso
92% poliestere - 8% elasthan
Colore: Nero
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 20



A280

Guanto in microfibra
con fodera termica
Colore: Nero-grigio
Taglie: L - XL

U.M. 1 CT. 12



CAT II

EN 388



2211X

EN 511



22X



MAPA780

Guanto in PVC
con fodera termica
Colore: Arancio
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 48



CAT III

EN 388



3221X

EN 511



121

EN ISO 374-1
Type B



KPT

EN ISO 374-5



VAI
ALL'INDICE



ABBIGLIAMENTO **ALTA VISIBILITÀ**

PENSATO PER IL **COMFORT**, STUDIATO PER LA **SICUREZZA**



ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

VAI
ALL'INDICE



ALTA VISIBILITÀ

ESTIVA



GILET ALTA VISIBILITÀ ESTIVA EN 20471

60% cotone - 40% poliestere - 230 g/mq

VAI
ALL'INDICE



840HV

840HV/G

840HV

Gilet multitasche con bande
60% cotone - 40% poliestere,
230 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: S / 3XL



EN 20471



STANDARD
100

U.M. 1 CT. 20



Portabadge



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- 4 tasche
- Chiusura con zip
- Portabadge

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

100% poliestere - 120 g/mq



POCKETHVAR

POCKETHVG

POCKETHV

Gilet multitasche con bande
100% poliestere, 120 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: M / 3XL



EN 20471



Portabadge

U.M. 1 CT. 50



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- 4 tasche
- Chiusura con zip
- Portabadge

GILET ALTA VISIBILITÀ ESTIVA EN 20471

100% poliestere

VAI
ALL'INDICE



HV016/AR

HV016/G

HV016

Gilet manica corta con bande
100% poliestere, 120 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: L-XL / 2XL-3XL



EN 20471



Portabadge



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- Chiusura con zip
- Tasca laterale
- Portabadge

U.M. 1 CT. 50



HV015/AR

HV015/G

HV015

Gilet con bande
100% poliestere, 120 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: S / 4XL



EN 20471



Portabadge



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- Chiusura con zip
- Portabadge

U.M. 1 CT. 50



Astuccio porta
gilet incluso

HV014/AR

HV014/G

HV014

Gilet con bande
100% poliestere, 120 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglia: Unica



EN 20471



Portabadge



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- Chiusura con
velcro regolabile
- Portabadge
ed astuccio

U.M. 1 CT. 100



HV014AR/2

HV014G/2

HV014/2

Gilet con bande
100% poliestere, 120 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglia: Unica



EN 20471



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- Chiusura con
velcro regolabile
- Senza portabadge
ed astuccio

U.M. 1 CT. 100

T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ ESTIVA EN 20471

100% poliestere - 130 g/mq

VAI
ALL' INDICE



GIROHV

GIROHV/G

GIROHV

T-shirt girocollo manica corta con bande, 100% poliestere, 130 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: S / 3XL



EN 20471



Ideale
per l'estate

U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Traspirante
- Cool Dry

POLO ALTA VISIBILITÀ ESTIVA EN 20471

55% cotone - 45% poliestere - 165 g/mq



POLOREFLEX/A

POLOREFLEX/G

POLOREFLEX

Polo piquet manica corta con bande, 55% cotone - 45% poliestere, 165 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: S / 3XL



EN 20471



Ideale
per l'estate

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- 3 bottoni
- Colletto e giromanica in maglia grigia

ALTA VISIBILITÀ ESTIVA EN 20471

60% cotone - 40% poliestere - 230 g/mq

VAI
ALL'INDICE



845HV

8045HV/G

845HV • 8045HV/G •

Giubbino con bande
60% cotone - 40% poliestere,
230 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: ● 44 / 64
Taglie: ● S / 4XL



Caratteristiche

- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Due tasche al petto
- Portabadge
- Collo a camicia

U.M. 1 CT. 20

TAGLIE FORTI

845HV/CAL

COME 845HV
Colore: Arancio hv
Taglie: ● 68 / 72

U.M. 1 CT. 20

8045HVG/CAL

COME 8045HV/G
Colore: Giallo hv
Taglie: ● 5XL / 6XL

U.M. 1 CT. 20



830HVT

830HVTG

830HV

Pantalone con bande
60% cotone - 40% poliestere,
230 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: ● 42 / 64
Taglie: ● S / 4XL



Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un tascone laterale
- Portametro
- Elastico in vita

U.M. 1 CT. 20

TAGLIE FORTI

830HVT/CAL

COME 830HVT
Colore: Arancio hv
Taglie: ● 66 / 70

U.M. 1 CT. 20

830HVTG/CAL

COME 830HV/G
Colore: Giallo hv
Taglie: ● 66 / 70

U.M. 1 CT. 20

ALTA VISIBILITÀ ESTIVA EN 20471

60% cotone - 40% poliestere - 230 g/mq

VAI
ALL'INDICE



847HVA

847HVG

847HV

Giubbino con bande
60% cotone - 40% poliestere,
230 g/mq
Colori: Arancio hv-blu,
giallo hv-blu
Taglie: S / 3XL



Caratteristiche

- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Due tasche al petto
- Portabadge a scomparsa
- Collo a camicia

U.M. 1 CT. 20



831HV

831HV/G

831HV

Pantalone con bande
60% cotone - 40% poliestere,
230 g/mq
Colori: Arancio hv-blu, giallo hv-blu
Taglie: S / 4XL



Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un tascone laterale
- Portametro
- Elastico in vita

U.M. 1 CT. 20

TAGLIE FORTI

831HV/CAL

COME 831HV
Colore: Arancio hv-blu
Taglie: 5XL / 6XL

U.M. 1 CT. 20

831HVG/CAL

COME 831HV/G
Colore: Giallo hv-blu
Taglie: 5XL / 6XL

U.M. 1 CT. 20

ALTA VISIBILITÀ ESTIVA EN 20471

60% cotone - 40% poliestere - 230 g/mq

VAI
ALL'INDICE



TOPGUN/HV

TOPGUN/HVG

TOPGUN

Cappello con tesa alta visibilità **NO DPI**
100% poliestere, 130 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglia: Unica



Ideale
per l'estate

Caratteristiche

- Regolabile con velcro

U.M. 1 CT. 200



BERM/HVT

Bermuda con bande
60% cotone - 40% poliestere,
230 g/mq
Colore: Arancio hv
Taglie: S / 2XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un tascone laterale
- Portametro
- Elastico in vita



EN 20471



Ideale
per l'estate



EN 20471



Ideale
per l'estate

835HV

Salopette con bande
60% cotone - 40% poliestere,
230 g/mq
Colore: Arancio hv
Taglie: S / 3XL

Caratteristiche

- Un tascone sul petto con zip, due tasche in vita e una sul retro
- Bottoni laterali e bretelle regolabili
- Portametro
- Elastico in vita

U.M. 1 CT. 20



EN 20471



Ideale
per l'estate

870HV

Tuta intera con bande
60% cotone - 40% poliestere,
230 g/mq
Colore: Arancio hv
Taglie: S / 3XL

Caratteristiche

- Due tasconi sul petto due tasche frontali e una sul retro
- Chiusura con zip coperta da patta
- Portametro
- Elastico in vita
- Portabadge

U.M. 1 CT. 20



Portabadge

VAI
ALL'INDICE



ALTA VISIBILITÀ INVERNALE



ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE EN 20471

60% cotone - 40% poliestere - 380 g/mq

VAI
ALL'INDICE



845PILHV

845PILHV/G



• Patta chiusa con velcro

• Taschino con portabadge a scomparsa

845PILHV

Giubbino in fustagno con bande, 60% cotone - 40% poliestere, 380 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: S / 4XL



Caratteristiche

- Chiusura con zip coperta da patta
- Due tasche al petto
- Portabadge a scomparsa

U.M. 1 CT. 20

TAGLIE FORTI

845PILHV/CAL

COME 845PILHV
Colore: Arancio hv
Taglie: 5XL / 6XL

U.M. 1 CT. 20

845PILHVG/CAL

COME 845PILHV/G
Colore: Giallo hv
Taglie: 5XL / 6XL

U.M. 1 CT. 20



830PILHV/T



830PILHVT/G*

830PILHV

Pantalone in fustagno con bande, 60% cotone - 40% poliestere, 380 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv*
Taglie: S / 4XL



Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un tascone laterale
- Portametro e tascone laterale
- Elastico in vita

U.M. 1 CT. 20

TAGLIE FORTI

830PILHV/CAL

COME 830PILHV/T
Colore: Arancio hv
Taglie: 5XL / 6XL

U.M. 1 CT. 20

830PILHVG/CAL

COME 830PILHVT/G
Colore: Giallo hv
Taglie: 5XL / 6XL

U.M. 1 CT. 20

* 830PILHVT/G disponibile anche taglia XS

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE



VAI
ALL'INDICE




KAP2

Cappello in acrilico
doppio strato
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglia: Unica



U.M. 10 CT. 200



Disponibile anche in altri colori.
Vedi descrizione completa a pagina 185



TOPRAIN

Cappello anti pioggia
100% poliestere, fodera in pile
Colore: Arancio hv
Taglia: Unica



U.M. 1 CT. 200



Disponibile anche in altri colori.
Vedi descrizione completa a pagina 185

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE EN 20471

60% cotone - 40% poliestere - 380 g/mq



831PILHV

831PILHV/G

831PILHV

Pantalone fustagno con bande
60% cotone - 40% poliestere,
380 g/mq
Colori: Arancio hv-blu, giallo hv-blu
Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 20



Caratteristiche

- Due tasche frontali, una dietro e un tascone laterale
- Portametro e tascone laterale
- Elastico in vita

TAGLIE FORTI

831PILHV/CAL

COME 831PILHV
Colore: Arancio hv-blu
Taglie: 5XL / 6XL

U.M. 1 CT. 20

831PILHV/G/CAL

COME 831PILHV/G
Colore: Giallo hv-blu
Taglie: 5XL / 6XL

U.M. 1 CT. 20

PILE ALTA VISIBILITÀ INVERNALE EN 20471

100% poliestere - 280 g/mq

VAI
ALL'INDICE



NOVITÀ

MUSCATHV/AB

Pile zip lunga con bande
100% poliestere,
280 g/mq
Colore: Arancio hv-blu
Taglie: S / 5XL

U.M. 1 CT. 20



EN 20471




Ideale
per l'inverno

Caratteristiche

- Pile 280 g/mq
- Zip lunga
- Due tasche laterali
- Polsini elasticizzati
- Banda interrotta sui fianchi per una migliore vestibilità

Particolare tessuto pile



PYLE/HV

PYLE/HVG

PYLE/HV

Pile zip corta con bande
100% poliestere, 280 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20



EN 20471



Portabadge



Ideale
per l'inverno

Caratteristiche

- Pile 280 g/mq
- Taschino al petto lato destro
- Portabadge a scomparsa
- Polsini e fondo vita elasticizzati
- Banda interrotta sui fianchi per una migliore vestibilità

Particolare tessuto pile



FELPE ALTA VISIBILITÀ INVERNALE EN 20471

100% poliestere - 280 g/mq



NOVITÀ dal 2027

TYFONHV/G

Felpa zip lunga con bande
100% poliestere, 280 g/mq
Colore: Giallo hv
Taglie: S / 4XL



EN 20471



Portabadge



Ideale
per l'inverno

U.M. 1 CT. 20



Particolare cappuccio

Caratteristiche

- Felpa 280 g/mq
- Cappuccio
- Taschino al petto lato destro
- Portabadge a scomparsa
- Polsini e fondo vita elasticizzati, blu
- Due tasche in vita

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI



STUARTHV/A STUARTHV/G

NOVITÀ

STUARTHV

Felpa zip corta con bande
100% poliestere, 280 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: S / 4XL



EN 20471



Portabadge



Ideale
per l'inverno

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Felpa 280 g/mq
- Taschino al petto lato destro
- Portabadge a scomparsa
- Polsini e fondo vita elasticizzati, blu

Particolare tessuto felpa



ALTA VISIBILITÀ INVERNALE EN 20471

VAI
ALL'INDICE

SOFT-SHELL



ARENASHV/A



ARENASHV/G

ARENASHV

Giacca Soft-Shell
waterproof 5000 mm/H₂O
doppio uso con bande,
100% poliestere, 320 g/mq
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: S / 4XL



EN 20471

Ideale
per l'inverno

Traspirante



Waterproof



Portabadge

Caratteristiche

- Doppio uso
- 3 strati
- Interno in pile
- Due tasche laterali e una al petto
- Maniche staccabili
- Cappuccio a scomparsa
- Portabadge a scomparsa



Giacca trasformabile in gilet



Cappuccio a scomparsa

U.M. 1 CT. 10

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE

100% poliestere spalmato poliuretano - EN 20471 - EN 343



SUMMITHV/A



SUMMITHV/G

SUMMITHV

Giubbotto doppio uso
con bande, 100% poliestere
300D con spalmatura
in poliuretano
Colori: Arancio hv, giallo hv
Taglie: S / 5XL

U.M. 1 CT. 10



EN 20471



EN 343

Ideale
per l'inverno

Waterproof



Portabadge



Traspirante

Caratteristiche

- Doppio uso
- Antipioggia
- Imbottitura interna
- Due tasche laterali e una al petto
- Maniche staccabili
- Cappuccio a scomparsa
- Portabadge a scomparsa
- Polsini e fondo vita elasticizzati



Manica staccabile

Taschino con
portabadge

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE

EN 20471 - EN 343 100% poliestere

[VAI ALL'INDICE](#)


REGALHV/A



REGALHV/G

REGALHV

Giaccone triplo uso con bande 100% poliestere 300D con spalmatura in poliuretano composto da:

- Giaccone esterno non imbottito, chiusura centrale con zip coperta da patta con bottoni a pressione, cappuccio a scomparsa, tasca al petto a destra con portabadge, due tasche laterali chiuse, taschino interno.
- Giubbino interno trapuntato con maniche staccabili chiusura con zip, tasche esterne chiuse, taschino al petto con portabadge, taschino interno.

Colori: Arancio hv, giallo hv

Taglie: S / 4XL



EN 20471



EN 343



Waterproof



Ideale per l'inverno



Traspirante




Portabadge

Caratteristiche

- Triplo uso
- Antipioggia
- Traspirante
- Portabadge
- Polsini elasticizzati regolabili



Fodera interna



Giubbino trasformabile in gilet

U.M. 1 CT. 5

ALTA VISIBILITÀ E ANTIPIOGGIA INVERNALE

EN 20471 - EN 343 100% poliestere



REGALHV/AB



Waterproof



Traspirante



EN 20471



EN 343


Ideale
per l'inverno


Portabadge

Caratteristiche

- Triplo uso
- Antipioggia
- Traspirante
- Portabadge
- Polsini elasticizzati regolabili

REGALHV/AB

Giaccone triplo uso con bande 100% poliestere 300D con spalmatura in poliuretano composto da:

- Giaccone esterno non imbottito, chiusura centrale con zip coperta da patta con bottoni a pressione, cappuccio a scomparsa, tasca al petto a destra con portabadge, due tasche laterali chiuse, taschino interno.
- Giubbino interno trapuntato con maniche staccabili chiusura con zip, tasche esterne chiuse, taschino al petto con portabadge, taschino interno.

Colore: Arancio hv-blu

Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 5

* Dal 2027: EN ISO 24232:2025 (31X)



NORAINHV/AR

NORAINHV/G

NORAINHV

Completo impermeabile con bande, 100% poliestere 300D con spalmatura in poliuretano composto da:

- Giacca con zip lunga, due tasche frontali e cappuccio a scomparsa.
- Pantaloni con due tasche laterali e giro vita elasticizzato.

Colori: Arancio hv, giallo hv

Taglie: M / 3XL



EN 20471



EN 343



Waterproof


Ideale
per l'inverno

Caratteristiche

- Antipioggia
- Antistrappo
- Forniti con astuccio

U.M. 1 CT. 20

* Dal 2027: EN ISO 24232:2025 (31X)

ABBIGLIAMENTO BLU CON BANDE

VAI
ALL'INDICE



9045AID

Giubbino con bande
100% cotone, 250 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 3XL



Ideale per
tutte le stagioni

Caratteristiche

- Cotone leggero
- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Due tasche al petto

U.M. 1 CT. 20



Particolare tasca al petto



9030AID

Pantalone con bande
100% cotone, 250 g/mq
Colore: Blu
Taglie: XS / 5XL



Ideale per
tutte le stagioni

Caratteristiche

- Cotone leggero
- Due tasche frontali e una dietro
- Portametro e tascone laterale
- Elastico in vita

U.M. 1 CT. 20



Particolare tascone laterale

ABBIGLIAMENTO BLU CON BANDE

VAI
ALL' INDICE



8045AID

Giubbino con bande
65% poliestere -
35% cotone, 250 g/mq
Colore: Blu
Taglie: M / 3XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Chiusura con zip coperta da patta
- Due tasche al petto e due laterali
- Collo a camicia



993HV

T-shirt girocollo
manica corta con
bande termosaldate,
100% cotone, 150 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 50



ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI



8030K2AID

Pantalone con bande
65% poliestere -
35% cotone, 250 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Regolatore taglia in vita
- Due tasconi laterali



NOVITÀ

SANZEN01/HV

Felpa zip corta con
bande termosaldate
80% cotone - 20% poliestere,
280 g/mq
Colore: Blu
Taglie: XS / 4XL

SU ORDINAZIONE
Minimo 10 pezzi

U.M. 1 CT. 10



ABBIGLIAMENTO BLU CON BANDE

VAI
ALL'INDICE



EXPLORER

Bomber imbottito
con bande,
100% poliestere con
spalmatura in poliuretano
Colore: Blu
Taglie: S / 5XL



Iidrorepellente



Ideale
per l'inverno



Traspirante



Portabadge

Caratteristiche

- Doppio uso
- Imbottitura interna
- Maniche staccabili
- Cappuccio a scomparsa
- Portabadge a scomparsa
- Polsini e fondo vita elasticizzati

U.M. 1 CT. 10



Particolare cappuccio
a scomparsa



Bomber trasformabile
in gilet



NOVITÀ

9030NORD/AID

Pantalone in fustagno
con bande, 100% cotone
350 g/mq
Colore: Blu
Taglie: XS / 6XL

U.M. 1 CT. 20



Ideale
per l'inverno

Caratteristiche

- Fustagno
- Portametro
- Due tasche frontali,
una dietro e un
tascone laterale
- Elastico in vita



8030K4AID

Pantalone con bande
100% cotone,
370 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20



Ideale
per l'inverno

Caratteristiche

- Regolatore taglia
in vita
- Due tasche frontali,
due dietro e due
tasconi laterali



NOVITÀ

SEMPIONE

Giacchetto imbottito
con bande termosaldate,
100% poliestere con
spalmatura in poliuretano
Colore: Blu-giallo
Taglie: S / 5XL

[2in1]



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

Caratteristiche

- Doppio uso
- Imbottitura interna
- Maniche staccabili
- Cappuccio staccabile

U.M. 1 CT. 10



Particolare cappuccio
staccabile



Giacchetto trasformabile
in gilet



NOVITÀ dal 2027

GAVIA

Pantalone Stretch con bande
termosaldate 65% poliestere -
33% cotone - 2% spandex,
240 g/mq
Colore: Blu-giallo
Taglie: S / 5XL

TESSUTO
STRETCH



Ideale per
tutte le stagioni

Caratteristiche

- Due tasche frontali,
due tasche dietro
chiusure con patta, due
tasconi nelle gambe e
portamartello.
- Fianco elasticizzato
- Tessuto elasticizzato

U.M. 1 CT. 20



Particolare bande
termosaldate



Tasche posteriori

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE



VAI
ALL'INDICE

**Ignifugo - Antiacido - Antistatico
Saldatura - Arco elettrico - bande
ignifughe - Visibilità migliorata**

I capi della linea multiprotezione offrono a chi li indossa protezione da schizzi di saldatura, da esposizione al calore, da spruzzi di liquidi chimici e da rischi derivanti da cariche elettrostatiche.

NORMATIVE E REQUISITI TECNICI



III CATEGORIA

EN 13688:2022

Indumenti di protezione.
Requisiti generali



EN ISO 11612

**UNI EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1**

Indumenti di protezione per lavoratori
dell'industria esposti al calore
(esclusi vigili del fuoco e saldatori)



EN ISO 14116

UNI EN ISO 14116:2015

Indumenti di protezione contro la fiamma
limitata allo scopo di ridurre la possibilità
che un indumento bruci



EN ISO 13034

UNI EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6

Indumenti di protezione contro prodotti
chimici liquidi. Rischio chimico di tipo 6



EN 1149-5

UNI EN 1149-5:2018

Indumenti di protezione.
Proprietà elettrostatiche



EN 11611

UNI EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1

Indumenti di protezione per saldatura
e procedimenti connessi



EN 61482

EN 61482-1-2

Indumenti di protezione arco elettrico



EN 17353

EN 17353:2020 TYPE B2

Visibilità migliorata
(solo versione con bande)



EN 24232

EN 24232:2025

Indumenti di protezione
contro la pioggia



ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

Ignifugo - Antiacido - Antistatico - Saldatura - Arco elettrico



PENTAVALENTE



EN ISO 11612



EN ISO 13034



EN 1149-5



EN 11611



EN 61482-2



EN 17353

MP200

Giubbino pentavalente con
bande ignifughe, 98% cotone -
2% fibra di carbonio, 270 g/mq
Colore: Blu - Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 20



PENTAVALENTE



EN ISO 11612



EN ISO 13034



EN 1149-5



EN 11611



EN 61482-2

MP201

Giubbino pentavalente senza
bande, 98% cotone - 2% fibra
di carbonio, 270 g/mq
Colore: Blu - Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 20



MP100

Pantalone pentavalente con
bande ignifughe, 98% cotone -
2% fibra di carbonio, 270 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Portametro e tascone laterale
- Elastico in vita



EN ISO 11612



EN ISO 13034



EN 1149-5



EN 11611



EN 61482-2



EN 17353

PENTAVALENTE



MP101

Pantalone pentavalente senza
bande, 98% cotone - 2% fibra
di carbonio, 270 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Portametro e tascone laterale
- Elastico in vita



EN ISO 11612



EN ISO 13034



EN 1149-5



EN 11611



EN 61482-2

PENTAVALENTE

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE



VAI
ALL'INDICE

Ignifugo - Antiacido - Antistatico - Saldatura - Arco elettrico - Alta visibilità



PROFES

MP400HV

Giubbino pentavalente
multitasche con bande
ignifughe, 98% cotone -
2% fibra di carbonio, 260 g/mq
Colore: Giallo hv-blu
Taglie: S / 4XL



EN ISO 11612



EN ISO 13034



EN 1149-5



EN 11611



EN 61482-2



EN 20471

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Zip coperta da patta
- Due tasche laterali e una al petto
- Fianco elasticizzato
- Polsini regolabili
- Simboli normative stampati su manica

PENTAVALENTE HV

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

Ignifugo - Antiacido - Antistatico - Saldatura - Arco elettrico - Alta visibilità



PENTAVALENTE HV

MP300HV

Pantalone pentavalente multitasche con bande ignifughe, 98% cotone - 2% fibra di carbonio 260 g/mq
Colore: Blu-giallo hv
Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 20



EN ISO 11612



EN ISO 13034



EN 1149-5



EN 11611



EN 61482-2



EN 20471

Caratteristiche

- Chiusura con zip
- Portametro e tascone laterale
- Fianco elasticizzato
- Due tasche frontali e una tasca dietro
- Simboli normative stampati sul gambale

* Se indossato senza l'abbinamento al giubbino MP400HV la protezione HV passa in classe 1



PENTAVALENTE HV

NOVITÀ dal 2027

MP350HV

Pantalone pentavalente multitasche con bande ignifughe, 98% cotone - 2% fibra di carbonio 260 g/mq
Colore: Giallo hv-blu
Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 20



EN ISO 11612



EN ISO 13034



EN 1149-5



EN 11611



EN 61482-2



EN 20471

Caratteristiche

- Chiusura con zip
- Portametro e tascone laterale
- Fianco elasticizzato
- Due tasche frontali e una tasca dietro
- Simboli normative stampati sul gambale

** Se indossato senza l'abbinamento al giubbino MP400HV la protezione HV passa in classe 2

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

VAI
ALL'INDICE



PENTAVALENTE HV

NOVITÀ dal 2027

MP500HV

Tuta pentavalente multitasche con bande ignifughe, 98% cotone - 2% fibra di carbonio 260 g/mq
Colore: Blu-giallo hv
Taglie: S / 4XL

Caratteristiche

- Due tasche sul petto, due tasche in vita e una sul retro
- Zip coperta da patta
- Polsini regolabili
- Anello per aggancio radio

U.M. 1 CT. 10



EN ISO 11612



EN ISO 13034



EN 1149-5



EN 11611



EN 61482-2



EN 20471



TRIVALENTE HV

NOVITÀ dal 2027

MP900HV

Parka hv trivalente
98% poliestere -
2% fibra dissipativa
con spalmatura
in poliuretano, 260 g/mq
Colore: Giallo hv-blu
Taglie: S / 4XL



EN ISO 14116



EN ISO 13034



EN 1149-5



EN 24232



EN 20471

U.M. 1 CT. 5

Caratteristiche

- Imbottitura interna
- Zip con doppio cursore coperto da patta

- Due tasche frontali e una tasca al petto
- Cappuccio fisso non imbottito
- Anello per aggancio radio

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE


TRIVALENTE
NOVITÀ dal 2027

MP150

Camicia trivalente manica lunga,
98% cotone, 2% fibra dissipativa -
180 g/mq
Colore: Celeste
Taglie: S / 4XL

U.M. 1 CT. 20



EN ISO 14116



EN ISO 13034



EN 1149-5

Caratteristiche

- Due taschini al petto
- Chiusura con bottoni automatici coperti da patta

DISPONIBILE
NON IN FOTO

PARIS

Camicia trivalente manica lunga,
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa - 190 g/mq
Colore: Celeste
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20



EN ISO 14116



EN ISO 13034



EN 1149-5

Caratteristiche

- Due taschini al petto
- Chiusura con bottoni automatici coperti da patta

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

Ignifugo - Saldatura


BIVALENTE
NOVITÀ dal 2027

SAL200

Giubbino ignifugo
100% cotone - 330 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 5XL



EN ISO 11612



EN 11611

Caratteristiche

- Due tasche al petto
- Cuciture ignifughe

U.M. 1 CT. 20


BIVALENTE
NOVITÀ dal 2027

SAL100

Pantalone ignifugo
100% cotone - 330 g/mq
Colore: Blu
Taglie: S / 5XL



EN ISO 11612



EN 11611

Caratteristiche

- Tasca laterale
- Cuciture ignifughe

U.M. 1 CT. 20



Particolare tasca
laterale e cuciture
ignifughe in contrasto

ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN ISO 11393 DPI DI III CATEGORIA



BASEPRO/G1

Giacca antitaglio - **Classe 1**

Colore: Grigio-arancio

Taglie: M / 3XL

U.M. 1 CT. 5

EN ISO 11393-6



Classe 1 - 20m/s
Design A



EN 17353
Visibilità migliorata

REFLEX/P1

Pantalone antitaglio

Classe 1

Colore: Rosso-nero

Taglie: M / 2XL

U.M. 1 CT. 5

EN ISO 11393-2



Classe 1 - 20m/s
Design A



Con zip di ventilazione nella
parte posteriore delle gambe



BASEPRO/P1

Pantalone antitaglio

Classe 1

Colore: Grigio

Taglie: M / 3XL

U.M. 1 CT. 5

EN ISO 11393-2



Classe 1 - 20m/s
Design A



BASEPRO/P3

Pantalone antitaglio

Classe 3

Colore: Grigio

Taglie: M / 2XL

U.M. 1 CT. 5

EN ISO 11393-2



Classe 3 - 28m/s
Design A



ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE ANTITAGLIO EN ISO 11393 DPI DI III CATEGORIA



BASEPROHVAR/G1

Giacca hv antitaglio - **Classe 1**

Colore: Arancio-nero

Taglie: M / 2XL

U.M. 1 CT. 5

SU ORDINAZIONE

EN ISO 11393-6



Classe 1 - 20m/s
Design A



EN 20471

BASEPROHVAR/P1

Pantalone hv antitaglio

Classe 1

Colore: Arancio-nero

Taglie: M / 2XL

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 5

EN ISO 11393-2



Classe 1 - 20m/s
Design A



EN 20471



ROADRUNNER

Sovrapantalone antitaglio

Classe 1

Colore: Grigio

Taglie: M-L / XL-3XL

U.M. 1 CT. 5

EN ISO 11393-2



Classe 1 - 20m/s
Design B



Con clipper posteriori



ROADRUNNER/HVAR

Sovrapantalone hv antitaglio

Classe 1

Colore: Arancio-nero

Taglie: M-L / XL-3XL

U.M. 1 CT. 5

EN ISO 11393-2



Classe 1 - 20m/s
Design B



EN 20471



Con clipper posteriori



ACCESSORI ANTITAGLIO

VAI
ALL'INDICE**PROT.500**

Guanto antitaglio
fiore bovino rinforzato,
dorso in tela - **Classe 1**
Colore: Bianco-arancio
Taglie: L - XL

U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Protezione motosega su ambedue i lati
- Manichetta da 7 cm in maglia elastica
- Paranocche

EN 388



2122X

EN ISO 11393-4

Classe 1 - 20m/s
Design AConfezionati
in blister
con bar-code**PROT.2C T002**

Pettorina protezione
motosega

Classe 1

Colore: Verde-arancio

Taglie: S / 2XL

U.M. 1 CT. 10

EN ISO 11393-6

Classe 1 - 20m/s
Design A**Caratteristiche**

- Tasca pettorale chiusa da zip, due tasche frontali e una dietro
- Portametro
- Bretelle elasticizzate

**LOGGER/C1**

Guanto antitaglio
Classe 1
Colore: Rosso-nero
Taglie: 10 - 11

U.M. 1 CT. 20

EN 388



3131X

EN ISO 11393-4

Classe 1 - 20m/s
Design A**LOGGER/C2**

Guanto antitaglio
Classe 2
Colore: Arancio-nero
Taglie: 10 - 11

U.M. 1 CT. 20

EN 388



3131X

EN ISO 11393-4

Classe 2 - 24m/s
Design A**BRET1**

Bretella elastica
con chiusura in velcro
Colore: Nero-bianco
Taglia: Unica

NO
DPI

U.M. 1 CT. 1

Compatibile con pantaloni
BASEPRO e REFLEX

WOODSMAN2
A E P WRU CI FO SRC

Modello: Stivaletto
Tomaia: Pelle verniciata
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 40/46

U.M. 1 CT. 5



EN ISO 17249



Classe 1

204

Modello: Stivale boscaiolo
Tomaia: Pura gomma
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Arancio
Taglie: 39/47

U.M. 1 CT. 5

EN ISO 17249



Classe 3



ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER DECESPUGLIATORE



ROCKMAN

Kit forestale composto da:

- Elmetto in polietilene
- Cuffie antirumore da 26 dB
- Visiera a rete metallica 600 g

Colore: Arancio

U.M. 1 CT. 8

Normative: EN 397
EN 352 - EN 1731



PW98

Kit forestale composto da:

- Elmetto in ABS con sottogola
- Cuffie antirumore da 29 dB
- Visiera a rete metallica 770 g

Colore: Arancio

U.M. 1 CT. 4

Normative: EN 397
EN 352 - EN 1731



KM502

Kit completo composto da:

- Semicalotta in ABS con rotella per regolazione taglia
- Visiera a rete metallica 250 g/mq

Colore: Arancio

U.M. 1 CT. 20

KF59

Visiera a rete metallica per semicalotta **KM502**
Colore: Trasparente

U.M. 1 CT. 100

8035DEC

Salopette imbottita 65% poliestere, 35% cotone 250 g/mq
Colore: Arancio-verde
Taglie: M / 2XL

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Per decespugliatore
- Antischeggia
- Rinforzo con imbottitura sul gambale



1SXF

Manicotto antitaglio 360° per protezione da motosega con polsini e gomiti elasticizzati
Colore: Arancio/nero
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 20



GREENCLIPPER

Sovrapantalone imbottito protezione decespugliatore
Colore: Nero
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 5



Con clipper posteriori

ANTIPIOGGIA

Abbigliamento nylon antistrappo

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



NORAINV

NORAING

NORAINB

NORAIN

Completo impermeabile
100% nylon composto da:

- Giacca con zip lunga, due tasche frontali e cappuccio a scomparsa.
- Pantalone con due tasche laterali e giro vita elasticizzato.

Colori: Verde, giallo fluo, blu
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Antipioggia
- Traspirante
- Antistrappo
- Antivento



Forniti con
astuccio



900

Pantalone impermeabile
100% nylon
Colore: Verde
Taglie: M / 3XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Due tasche frontali
- Giro vita elasticizzato



KWAY/BLU

Giacca impermeabile
zip lunga, 100% nylon
Colore: Blu
Taglie: S / 3XL

U.M. 1 CT. 30

Caratteristiche

- Cappuccio
- Due tasche frontali
- Polsino con elastico
- Cordino in vita



Con tasca richiudibile a marsupio
per un facile trasporto



Inclusa sacca
con laccio regolabile

ANTIPIOGGIA

Abbigliamento alta resistenza



SMILE

Completo impermeabile
100% poliestere con
spalmatura in poliuretano,
300 g/mq, composto da:
• Giacca con zip lunga,
due tasche frontali
e cappuccio.
• Pantalone con due tasche
frontali e giro vita
elasticizzato.
Colore: Verde
Taglie: M / 3XL

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Antipioggia
- Traspirante



54 V

Giacca lunga
impermeabile
100% nylon
Colore: Verde
Taglie: M / 3XL

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Cappuccio
- Chiusura con
bottoni automatici
- Ideale per
cacciatore



PONCHO1

Poncho impermeabile
100% poliestere con
spalmatura
Colore: Verde
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Cappuccio
- Tasca al petto
con zip

Ripiegabile nella tasca al petto
per un facile trasporto



901

Cosciale aperto
posteriormente,
con elastici di fissaggio
100% poliestere con
spalmatura
Colore: Verde
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Cuciture nastrate
- Confezionato in
borsa con zip

Esempio di ricamo



TOPSTAR

Cappello con tesa
100% cotone
Colori: Blu navy, grigio, nero
bianco, beige, rosso
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 200



TOPGUN

Cappello con tesa alta visibilità
Colori: Arancio hv,
giallo hv, blu, nero
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 200



K18144

Cappello con tesa, con bandierina a lato
Colori: Giallo, bianco, blu navy, grigio, rosso, blu royal
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 50



Tutti con
bandierina
italiana



MIRAMARE

Cappello miramare rotondo
Colori: Blu, verde, rosso, giallo, bianco
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 50



CAPPELLI INVERNALI E ANTIPIOGGIA

KAP1/N

Cappello in acrilico
doppio strato
Colore: Nero
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 200

Caratteristiche

- Imbustato singolarmente



KAP2

Cappello in acrilico doppio strato
Colori: Grigio, nero, blu navy, blu royal,
verde, arancio hv, giallo - Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 200



COLLAR

Fascia multiuso in pile antipilling
con elastico regolabile
Colori: Arancio, grigio,
blu navy, nero
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 200



K18075

Cappello 4 pannelli,
caldo pile all'interno e paraorecchie
Colori: Blu navy, grigio
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 50



TOPRAIN

Cappello anti pioggia
100% poliestere, fodera in pile
Colori: Blu navy, verde, arancio hv
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 200



GINOCCHIERE E CINTURA

VAI
ALL'INDICE



KM150

Ginocchiera in neoprene
ad aggancio rapido

U.M. 1 CT. 24

Caratteristiche

- Ideale per superfici
dure e abrasive



Confezionata
in pratico box



Particolare ginocchiera



GINOCCHIERA

Ginocchiera in poliuretano
con elastici regolabili

U.M. 1 CT. 36

Caratteristiche

- Ideale per superfici
dure e abrasive



Particolare ginocchiera



GINOCC/3

Coppia di ginocchiere
in schiuma espansa

U.M. 1 CT. 50



BELT/N

Cintura unisex
regolabile con fibbia
Colore: Nero
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 100



Dimensioni:
130 cm lunghezza
4 cm altezza

Caratteristiche

- Ideale per tutti
i pantaloni
- Regolabile
- Robusta e resistente

BORSONI E ZAINI

SPORT - LAVORO - VIAGGIO



GYMBAG

Borsone sport nylon
con scarpiera alta 13 cm
chiusure zip, supporto rigido
e portascarpe separato
Colore: Blu navy

Caratteristiche

- Ideale per sport e lavoro
- Con supporto rigido
- Con portacartellino
- Con tracolla
- Dimensione: 50 x 30 x 47 cm

U.M. 1 CT. 10



SPORT2

Borsone sport nylon
con scarpiera alta 14 cm
chiusure zip, supporto rigido
e portascarpe separato
Colore: Blu

Caratteristiche

- Ideale per sport e lavoro
- Con supporto rigido
- Con portacartellino
- Con tracolla
- Tessuto ripstop antistrappo
- Dimensione: 55 x 45 x 36 cm

U.M. 1 CT. 10



VOYAGER2

Borsone sport nylon
con tasconi e chiusure zip
Colore: Nero-grigio

Caratteristiche

- Ideale per sport e lavoro
- Con tracolla
- Dimensione: 54 x 33 x 30 cm

U.M. 1 CT. 15



TRAVEL

Zaino nylon
con chiusure zip
Colore: Blu-grigio

U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Ideale per viaggio
- Dimensione: 50 x 17 x 33 cm



Esempio di stampa



VELVET/N

VELVET/VM

VELVET/B

VELVET

Zainetto nylon
con chiusure zip
Colori: Nero,
verde militare, blu

U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Ideale per viaggio
- Dimensione: 45 x 25 x 15 cm

MONOUSO

INDUMENTI E ACCESSORI

VAI
ALL'INDICE





810/30P

Camice traspirante PLP
30 g/mq
Colore: Bianco
Taglie: M-L / XL-2XL

U.M. 1  CT. 50

Caratteristiche

- Chiusura con bottoni automatici
- Colletto a camicia
- Polsini in maglia



813P

Tuta intera traspirante PLP
40 g/mq con cappuccio
Colore: Bianco
Taglie: M / 3XL

U.M. 1  CT. 50

Caratteristiche

- Chiusura con zip
- Polsini, caviglie e cappuccio elasticizzati

INDUMENTI MONOUSO

VAI
ALL' INDICE



Confezionata
in busta

LIGHT800/2

Tuta intera monouso PP+PE
laminata 55 g/mq
con cappuccio
Colore: Bianco
Taglie: M / 4XL

U.M. 1 CT. 25



CAT III

EN 13034



TYPE 6-B

EN 1149-5



EN ISO 13982-1



TYPE 5-B

EN 14126



LIGHT900

Tuta intera monouso PP+PE
laminata 55 g/mq
con cappuccio
Colore: Bianco
Taglie: M / 3XL

U.M. 1 CT. 50



CAT III

EN 13034



TYPE 6-B

EN 1149-5



EN ISO 13982-1



TYPE 5-B

EN 14126



EN 1073-2



Classe 1

Caratteristiche

- Polsini, caviglie e cappuccio elasticizzati
- Elastico in vita
- Chiusura con zip coperta da patta
- Protezione contro particelle secche o bagnate e contro numerose sostanze chimiche e aerosol a base liquida o solida

Caratteristiche

- Polsini in maglia elastica
- Caviglie, cappuccio e vita elasticizzati
- Chiusura con zip coperta da patta
- Protezione contro particelle secche o bagnate e contro numerose sostanze chimiche e aerosol a base liquida o solida



800S

Tuta intera monouso PP+PE
laminata 65 g/mq termonastrata
con cappuccio
Colore: Bianco-blu
Taglie: L / 2XL

U.M. 1 CT. 25

EN 14605	EN ISO 13982-1
TYPE 4-B	TYPE 5-B
EN 13034	EN 14126
TYPE 6-B	
EN 1149-5	EN 1073-2
	Classe 3

Caratteristiche

- Polsini, caviglie, cappuccio e vita elasticizzati
- Cuciture termonastrate
- Chiusura con zip coperta da patta
- Protezione contro particelle secche o bagnate e contro numerose sostanze chimiche e aerosol a base liquida o solida



Confezionata
in busta

LIGHT1000

Tuta intera monouso PP+PE
70 g/mq
con cappuccio
Colore: Giallo
Taglie: L / 2XL

U.M. 1 CT. 25

EN 14605	EN ISO 13982-1
TYPE 4-B	TYPE 5-B
EN 13034	EN 14126
TYPE 6-B	
EN 1149-5	EN 1073-2
	Classe 1

Caratteristiche

- Protezione da agenti infettivi
- Polsini, caviglie, cappuccio e vita elasticizzati
- Chiusura con zip coperta da patta
- Protezione contro particelle secche o bagnate e contro numerose sostanze chimiche e aerosol a base liquida o solida

INDUMENTI MONOUSO ALTA PROTEZIONE

[VAI ALL'INDICE](#)


823

Giubbino con cappuccio
Tyvek microforato
I categoria
Colore: Bianco
Taglie: M / 2XL

U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Polsi, vita e viso elasticizzati
- Chiusura con zip



XPERT500

Tuta monouso con cappuccio
Tyvek Classic Xpert
III categoria - type 5-6
Colore: Bianco
Taglie: M / 3XL



EN 14126



EN ISO 13982-1



EN 1149-5



EN 13034



EN 1073-2



U.M. 1 CT. 25

Caratteristiche

- Polsi, caviglie, cappuccio e viso elasticizzati
- Elastico in vita
- Chiusura con zip coperta da patta



824

Pantalone con elastico
in vita, Tyvek
I categoria
Colore: Bianco
Taglie: M / 2XL

U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Elastico in vita
- Cucitura interna rinforzata

ACCESSORI MONOUSO - NO DPI



CP026 (Bianco) CP026/A (Azzurro)

Cuffia monouso con elastico unisex in polipropilene
Colori: Bianco, Azzurro
Taglia: Unica
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 10



AP401

Grembiule monouso in polietilene 40 micron
Dimensioni: 72 x 150 cm
Colore: Azzurro
Taglia: Unica
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 10



CB010

Copribarba monouso in polipropilene con elastici bianchi
Colore: Bianco
Taglia: Unica
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 10



Utilizzabile come
sovraguanto

POLY-U

Guanto monouso in polietilene - ambidestri
Colore: Trasparente
Taglia: Unica
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 100

Foto a scopo illustrativo
Guanto blu non incluso

GS270

Coprimaniche monouso in polietilene impermeabile con elastici
Lunghezza: 40 cm
Colore: Blu
Taglia: Unica
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 10



MONOUSO

SC007

Copriscarpa in polipropilene
Colore: Bianco - Taglia: Unica
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 10



SC601

Copriscarpa visitatore in PVC
Colore: Celeste - Taglia: Unica
Confezione da 1.000 pezzi

U.M. 1 CT. 1



SC202/50

Copriscarpa in polipropilene
Colore: Bianco-celeste - Taglia: Unica
Confezione da 50 pezzi

U.M. 1 CT. 20





DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In grado di proteggerti
testa, occhi, udito
e vie respiratorie



Normative DPI



PROTEZIONE DELLA TESTA

EN397 Elmetti di protezione per l'industria

EN50365 Elmetti isolati elettricamente per utilizzo in impianti a basso voltaggio.

Utilizzabili su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.

UNI EN 12492:2012 Requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i caschi di protezione utilizzati dagli alpinisti.

UNI EN 812:2012 Copricapo antiurto per l'industria destinati a proteggere chi li indossa dagli effetti di un urto della testa contro un oggetto duro e immobile.



PROTEZIONE OCCHI/VISO

UNI EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali.

UNI EN ISO 16321-2:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 2: Requisiti aggiuntivi per le protezioni utilizzate durante la saldatura e le tecniche correlate.

UNI EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a rete.

UNI EN 1731:2007

Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete.



PROTEZIONE ANTIRUMORE

EN352-1 Cuffie

EN352-2 Inserti auricolari

EN352-3 Cuffie montate su elmetto di protezione

Attenuazione sonora è la differenza tra l'intensità del rumore a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. Il livello viene espresso nei seguenti modi:

SNR: (signal to noise ratio) esprime con un solo valore, in dB, l'attenuazione sonora semplificata

H,M,L: esprime con 3 valori, in dB, l'attenuazione sonora del DPI per le frequenze alte (H), medie (M) e basse (L); il fabbricante ricava questi valori dai valori in banda d'ottava.



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

EN149 Semimaschere filtranti antipolvere

EN140 Semimaschere con filtri intercambiabili

EN405 Semimaschere con filtri incorporati senza manutenzione

EN136 Maschere intere

EN143 Filtri antipolvere

EN148-1 Filtri con raccordo universale

EN14387 Filtri antigas combinati

TIPI DI PROTEZIONE:

FFP1: indicate per l'utilizzo in presenza di ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra, materiali riempitivi. Non adatte a filtrare particelle cancerogene e sostanze radioattive, microrganismi (virus batteri funghi) ed enzimi.

FFP2: indicate per l'utilizzo in presenza di legno, acciaio, cemento, vernici a spruzzo, pitture, antiruggine, fibra di vetro, fumi di saldatura, zinco, pesticidi, farine, muffe e spore, fuliggine. Non adatte a filtrare sostanze radioattive, virus ed enzimi.

FFP3: indicate per l'utilizzo in presenza di acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto.

MARCATURE:

TLV.= il valore limite di soglia di una sostanza chimica rappresenta quel livello di concentrazione di una data sostanza pericolosa al quale il lavoratore si può esporre senza avere effetti dannosi alla salute.

NR= indica che i respiratori sono monouso e devono essere scartati dopo ogni turno di lavoro.

R= indica che i respiratori sono riutilizzabili per più di un turno di lavoro.

D= indica che le facciali hanno passato il test di intasamento con polvere di dolomite e che risultano idonei anche per ambienti con elevata polverosità mantenendone il comfort.



ANTICADUTA

EN353-2 Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile

EN354 Cordini

EN355 Assorbitori di energia

EN358 Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta

EN360 Dispositivi anticaduta retrattili

EN361 Imbracature per il corpo

EN362 Connettori

EN795 Dispositivi di ancoraggio

EN1496 Dispositivi di sollevamento per salvataggio

ELMETTI PROTETTIVI EN 397

VAI
ALL' INDICE



CLIMAS/G



CLIMAS/BL



CLIMAS/BI



CLIMAS/R



CLIMAS/A



Pulsante per la regolazione
della taglia

CLIMAS

Elmetto 100% polietilene
con interno in plastica,
300 g
Colori: Giallo, bianco,
blu, rosso, arancio
Taglia regolabile 53/63 cm

U.M. 1 CT. 32

Caratteristiche

- Leggero
- Bardatura interna a 6 punti
- Con adesivo per nome e data primo utilizzo
- Regolazione taglia con pulsante



Interno con frontalino
antisudore

ACCESSORIO



SOTTOGOLA/GS

Fascia sottogola elastica
con mentoniera,
per elmetti **CLIMAS**
Colore: Nero-grigio

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Lunghezza regolabile
- Due punti di aggancio



ELMETTI PROTETTIVI

Interno tessile - EN 397



CARPENTER G



CARPENTER B

CARPENTER

Elmetto 100% polietilene
con bordatura interna tessile
e sottogola con mentoniera
300 g
Colori: Giallo, bianco
Taglia regolabile 53/63 cm

U.M. 1 CT. 36

Caratteristiche

- Leggero
- Bordatura interna a 4 fasce tessili
- Con adesivo per nome e data primo utilizzo
- Regolazione taglia a cremagliera con rotella posteriore
- Ideale per ponteggiatore



Interno con frontalino antisudore

ACCESSORI



606/00

Adattatore per visiera
da elmetto
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 10



EN 16321-1

KF55

Visiera per semicalotta
KM501 o per elmetto, in
polycarbonato trasparente
Dimensione: 20x40 cm

U.M. 1 CT. 100



ALTA	H	34dB
MEDIA	M	27dB
BASSA	L	21dB
S.N.R.		30dB

SNR
30dB

EN 352

SONAR/EL

Cuffie antirumore
con attacco per elmetti
CARPENTER e **SISMA**
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 25

ELMETTI PROTETTIVI DIELETTRICI IN ABS

Protezione - Comfort - Leggerezza

EN 397 - EN 50365 

VAI
ALL'INDICE



SISMA/G



SISMA/A



SISMA/B



Ideali per un'altissima protezione
con il **massimo comfort**

SISMA

Elmetto dielettrico
in ABS con sottogola
460 g
Colori: Giallo fluo,
arancio, bianco
Taglia regolabile 52/63 cm

 U.M. 1  CT. 12



Confezionato in pratico box

Caratteristiche

- Leggero e robusto
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc Classe 0
- Bardatura interna a 6 punti
- Regolazione taglia a cremagliera con rotella posteriore
- Sottogola a Y con mentoniera morbida
- Resistente da -30°C a +50°C



Rotella per la regolazione
della taglia



Interno con frontalino
antisudore



ELMETTI PROTETTIVI IN ABS

Protezione - Comfort - Leggerezza

EN 397



SISMA2/G



SISMA2/B

AERATO



Ideali per un'altissima protezione
con il **massimo comfort e freschezza**

SISMA2

Elmetto ultraleggero
in ABS ventilato con sottogola
450 g
Colori: Giallo fluo, bianco
Taglia regolabile 52/63 cm

U.M. 1 CT. 12

Caratteristiche

- Calotta ventilata per consentire la circolazione dell'aria
- Bardatura interna a 6 punti
- Regolazione taglia a cremagliera con rotella posteriore
- Sottogola a Y con mentoniera morbida



Confezionato in pratico box

ACCESSORI PER ELMETTI



ELMETTO
NON INCLUSO

EN 16321-1



VISOR1

Visiera protettiva in policarbonato,
lente antigraffio
e antiappannamento con attacco
per elmetti **SISMA** e **SISMA2**
Colore: Trasparente

U.M. 1 CT. 100



SONAR/EL

Cuffie antirumore
attenuazione alta, con attacco
per elmetti **CARPENTER**,
SISMA e **SISMA2**
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 25

ALTA	H	34 dB
MEDIA	M	27 dB
BASSA	L	21 dB
S.N.R.		30 dB

SNR
30 dB

EN 352



Caratteristiche

- Coppe a basso profilo regolabili in altezza
- Bassa forza di serraggio per utilizzo prolungato

ELMETTI PROTETTIVI



Ultraleggeri per alta quota - EN 397 - EN 12492

VAI
ALL'INDICE

KASK
SUPERPLASMA



AQ



Elmetto in ABS
aerato con sottogola
390 g
Colori: Giallo, rosso,
bianco, arancio, blu



Ideali per la protezione
in alta quota **EN12492**

Caratteristiche

- Leggero e resistente
- Con 10 fori di ventilazione
- Interno con frontalino antisudore
- Cinturino a quattro punti di attacco
- Clips fermalampada
- Temperatura di utilizzo -30°C +50°C



Rotella per la regolazione
della taglia

U.M. 1 CT. 6

LUCE ELMETTO E ACCESSORI PER AQ



ELMETTO NON INCLUSO

WVI00018-V2

Visiera policarbonato
per elmetto **AQ**
Colore: Trasparente

U.M. 1 CT. 1

EN 1661F
EN 14458



LAMP1

Lampada led frontale con
fascia elastica regolabile.
Ideale per testa o elmetto
Colore: Verde

Caratteristiche

- Luminosità 200 lumen
- Inclinalabile fino a 60°
- Ricarica USB
- 4 ore di autonomia

U.M. 1 CT. 1



EN 352-3

WHP0006

Cuffie antirumore in ABS
attenuazione alta
per elmetto **AQ**
Colore: Nero-arancio

U.M. 1 CT. 1

SNR
31 dB

ALTA	H	32dB
MEDIA	M	29dB
BASSA	L	21dB
S.N.R.		31dB

PER L'APPLICAZIONE SUL-
L'ELMETTO È NECESSARIO
L'ADATTATORE **WAC00003**



WAC00003

Adattatore per cuffie
a baionetta **WHP0006**

U.M. 1 CT. 1



HL1090001

4 gancetti di fissaggio
per elmetto **AQ**


U.M. 1 CT. 1

ELMETTI PROTETTIVI PONTEGGIATORE - EN 397

CAMP



CASCO211



Elmetto in ABS
con sottogola
460 g
Colori: Bianco,
rosso, giallo



Ideali per ponteggiatore

Caratteristiche

- Leggero
- Con 4 fori di aerazione
- Sottogola con imbottitura
- Interno con frontalino antisudore



Ragnatura in fettuccia e imbottiture
tessili assorbenti e traspiranti

U.M. 1 CT. 20

ELMETTO DIELETTICO E ACCESSORI EN 397 - EN 50365



NOVITÀ

PS57

Elmetto dielettrico in
polipropilene, 410 g
Colore: Bianco

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Isolamento elettrico fino a
1000Vac o 1500Vdc Classe 0

DISPONIBILE ANCHE
NON IN FOTO

NOVITÀ

PW53

Fascia sottogola regolabile,
con mentoniera, per
elmetto dielettrico **PS57**
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 96



ELMETTO
NON INCLUSO

606607

- Kit composto da:
- Visiera dielettrica trasparente
in policarbonato
 - Adattatore per elmetto **PS57**

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Altezza 24 cm

CASCHETTI PROTETTIVI ANTIURTO EN 812

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



BUMP1



BUMP2



BUMP3

BUMP

Caschetto ventilato
con protezione antiurto
e calotta estraibile,
170 g

Colori: Navy hv, arancio hv,
giallo hv

Taglia regolabile 55/66 cm



U.M. 1 CT. 24

Caratteristiche

- Interno calotta in ABS per assorbire gli shock
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Visiera lunga 7,5 cm



Ideali per la **protezione dagli urti**
in ogni ambiente

SEMICALOTTE CON VISIERA - EN 16321



KM501

Kit completo composto da:

- Semicalotta in ABS con rotella per regolazione taglia
- Visiera in policarbonato

280 g
Colore: Arancio

U.M. 1 CT. 20

KF55

Visiera in policarbonato per semicalotta **KM501**
Colore: Trasparente
Dimensione: 20x40 cm

U.M. 1 CT. 100

EN 16321-1



KM502

Kit completo composto da:

- Semicalotta in ABS con rotella per regolazione taglia
- Visiera a rete metallica

250 g
Colore: Arancio

U.M. 1 CT. 20

KF59

Visiera a rete metallica per semicalotta **KM502**
Colore: Trasparente
Dimensione: 20x40 cm

U.M. 1 CT. 100

EN 16321-3

KIT FORESTALE



Normative: EN 397
EN 352 - EN 1731

ROCKMAN

Kit forestale composto da:

- Elmetto in polietilene
- Cuffie antirumore da 26 dB
- Visiera a rete metallica

600 g
Colore: Arancio
Taglia regolabile 53/62 cm

SNR
26 dB

U.M. 1 CT. 8



Normative: EN 397
EN 352 - EN 1731

PW98

Kit forestale composto da:

- Elmetto in ABS con sottogola
- Cuffie antirumore da 29 dB
- Visiera a rete metallica

770 g
Colore: Arancio
Taglia regolabile 53/63 cm

SNR
29 dB

U.M. 1 CT. 4

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea WORK - EN 16321



VAI
ALL' INDICE



Cordino regolabile



ECOVISION1

Occhiale policarbonato
con lente trasparente antigraffio

U.M. 1 CT. 100



Corredato
con cordino



Confezionato
in busta



ECOVISION2

Occhiale policarbonato
con lente nera antigraffio

U.M. 1 CT. 100



Corredato
con cordino



Confezionato
in busta



ECOVISION3

Occhiale policarbonato
con lente gialla antigraffio

U.M. 1 CT. 100



Corredato
con cordino



Confezionato
in busta



301

Occhiale policarbonato asta nera
regolabile, lente trasparente

U.M. 1 CT. 48



Corredato
con cordino



Confezionato
in blister



POLYSAFE/2

Occhiale policarbonato con
lente trasparente sovrapposibile
Confezionato in blister con valva

U.M. 1 CT. 48



Corredato
con cordino



Confezionato
in blister



325

Occhiale a mascherina
con elastico, per hobbistica
Confezionato in blister con valva

U.M. 1 CT. 100



Corredato
con cordino



Confezionato
in blister

DISPONIBILE ANCHE

POLYSAFE2/E

COME POLYSAFE/2
Confezionato in busta

U.M. 10 CT. 200



Confezionato
in busta

DISPONIBILE ANCHE

325/E

COME 325
Confezionato in busta

U.M. 1 CT. 200



Confezionato
in busta



Tutti confezionati in blister con valva

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea TOP WORK protezione UV

Antigraffio ed antiappannamento



505U/19

Occhiale policarbonato con lente gialla per ambienti con poca luce antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400

U.M. 1 CT. 10



Corredato con cordino



Confezionato in blister



505U/02

Occhiale policarbonato con lente nera per ambienti con luce intensa antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400

U.M. 1 CT. 10



Corredato con cordino



Confezionato in blister



505U/37

Occhiale policarbonato con lente blu specchiata antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400

U.M. 1 CT. 10



Corredato con cordino



Confezionato in blister



505U/CLEAR

Occhiale policarbonato con lente trasparente antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV380

U.M. 1 CT. 10



Corredato con cordino



Confezionato in blister



516/CLEAR

Occhiale policarbonato ultraleggero con lente trasparente antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV380

U.M. 1 CT. 10



Confezionato in blister



529/CLEAR

Occhiale policarbonato con lente trasparente antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400

U.M. 1 CT. 10



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



Confezionato in blister

OCCHIALI TECNICI PROTETTIVI

Linea TOP WORK

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



5X9/04

Occhiale nero-verde con lenti verdi specchiate antigraffio e astine regolabili. Protezione UV380.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



U.M. 1 CT. 10



5X9/01

Occhiale silver-arancio con lenti trasparenti PC antigraffio e astine regolabili. Protezione UV380.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



U.M. 1 CT. 10



5X9R/50

Accessorio per occhiale **5x9/01** ribaltina con lenti verdi IR5 per saldatura.

U.M. 1 CT. 10



5X7/03 SOVRAPPONIBILE

Occhiale nero-verde con lenti trasparenti antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400.



Astine regolabili in lunghezza




Confezionato in blister

U.M. 1 CT. 10



5X8/01

Occhiale nero-arancio con lenti trasparenti antigraffio. Protezione UV400.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



Confezionato in blister

U.M. 1 CT. 10



5X8/03

Occhiale nero-arancio con lenti gialle antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



Confezionato in blister

U.M. 1 CT. 10



5X8/05

Occhiale nero-verde con lenti verdi antigraffio ed antiappannamento. Protezione UV400.



Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



Confezionato in blister

U.M. 1 CT. 10

OCCHIALI PROFESSIONALI PROTETTIVI

Linea TOP WORK



Caratteristiche

- Antiappannamento
- Protezione agenti chimici

620U/02

Occhiale a mascherina con montatura grigia, lente in policarbonato trasparente ed elastico regolabile

U.M. 1 CT. 5



Confezionato
in blister



506UG

Occhiale trasparente con guarnizione in gomma ed elastico regolabile

U.M. 1 CT. 5



Astine regolabili
in lunghezza
e inclinazione



Confezionato
in blister



6X3/00

Occhiale a mascherina
lente in policarbonato,
con elastico e possibilità
di applicare schermo facciale

U.M. 1 CT. 5



Confezionato
in blister



OCCHIALE
NON INCLUSO

6X3F/01

Schermo facciale, accessorio
per occhiale **6X3/00**

U.M. 1 CT. 10



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

OCCHIALI OSCURATI PER SALDATURA



618/650

Occhiale nero lente pc verde 5
con elastico

U.M. 1 CT. 10



566/50

Occhiale nero lente pc verde 5
con stanghette

U.M. 1 CT. 10



PROTEZIONE RESPIRAZIONE



VAI
ALL' INDICE

Semimaschera senza manutenzione - EN 405:2001+A1:2009



BLS8100

Semimaschera in gomma
pronta all'uso
con protezione A1P2 R D

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Da usare in presenza di gas, polveri e particolato
- Filtri non intercambiabili, appena esauriti va sostituita la maschera

Semimaschera e maschera con raccordo Universal (attacco DIN)

EN 148-1 - EN 136



EN 148-1

SGE46

Semimaschera silicone
con raccordo DIN
Fornita senza filtri

U.M. 1 CT. 8



EN 148-1
EN 136

BLS2150

Maschera facciale con guarnizione
gomma termoplastica con attacco DIN per filtro
Fornita senza filtri

U.M. 1 CT. 4

INFORMATIVE FILTRI

TIPO	COLORE	PROTEZIONE
A		gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C
B		gas e vapori inorganici
E		gas vapori acidi, anidride solforosa
K		ammoniaca e derivati
P		polveri
HG		Vapori di mercurio

FILTRI CON RACCORDO UNIFICATO - UNIVERSAL (ATTACCO DIN)



U.M. 1 CT. 6

U.M. 1 CT. 4

EN 143 - EN 14387 - EN 148-1
PER BLS2150 - SGE46

ARTICOLO	UTILIZZO	
BLS401 P3 R	polveri	
BLS421 A2P3 R	gas vapori organici polveri	
BLS425 ABEK2P3 R Utilizzabili solo con maschera pieno facciale BLS2150	gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri	
BLS430 ABEK2HGP3 R Utilizzabili solo con maschera pieno facciale BLS2150	gas e vapori organici/inorganici/acidi/ammoniaca + mercurio e polveri	

PROTEZIONE RESPIRAZIONE



Semimaschera senza manutenzione - EN 405:2001+A1:2009



BLS8400

Semimaschera in gomma pronta all'uso con protezione ABEK1 P3 R D

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Da usare in presenza di gas e vapori organici, inorganici, acidi, polveri e particolato
- Filtri non intercambiabili, appena esauriti va sostituita la maschera

Maschera e semimaschera con nuovo attacco a baionetta EN 136 - EN 140



EN 136

BLS5600

Maschera facciale in gomma termoplastica con due attacchi per filtri serie 200
Fornita senza filtri

U.M. 1 CT. 4



EN 140

BLS4000/R

Semimaschera in gomma termoplastica con due attacchi per filtri serie 200 - Taglia M/L
Fornita senza filtri

U.M. 1 CT. 8



FILTRI PER MASCHERE E SEMIMASCHERE CON CONNESSIONE A BAIONETTA

EN 143 - EN 14387 (Necessari 2 filtri per ogni maschera)
PER BLS5600 - BLS4000/R

ARTICOLO	UTILIZZO	
BLS202 P3 R	polveri	
BLS221 A2P3 R	gas e vapori organici, polveri	
BLS222 ABEK1P3 R	gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri	



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri EN 140

P3



SETTORI DI UTILIZZO

Saldatura
Costruzioni
Rimozione amianto
Lavorazioni acciaio e legno
Trattamento rifiuti

SPR501

Semimaschera TPE fornita con 2 filtri P3
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

SPR299

Semimaschera TPE fornita con 2 filtri P3
Taglia: S/M

U.M. 1 CT. 10

SPR337

Semimaschera TPE fornita con 2 filtri P3
ai carboni attivi
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Regolabile
- Sacchetto protettivo richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili

SPR316

Coppia filtri P3 di ricambio per
maschere **SPR299**, **SPR337** e **SPR501**

U.M. 1 CT. 10

SPR336

Coppia filtri antiodore P3 con carboni attivi di ricambio
per maschere **SPR299**, **SPR337** e **SPR501**

U.M. 1 CT. 10

A1P3



SETTORI DI UTILIZZO

Verniciatura industriale
Lavorazioni con solventi
Costruzioni navali
Agricoltura
Industria

SPR503

Semimaschera TPE senza lattice e silicone
fornita con 2 filtri A1P3
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Regolabile
- Sacchetto protettivo in alluminio richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili

SPR341

Coppia filtri antiodore A1P3
con carboni attivi di ricambio
per maschere **SPR401** e **SPR503**

U.M. 1 CT. 5



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri EN 140



A1P3



SETTORI DI UTILIZZO

Verniciatura industriale
Lavorazioni con solventi
Costruzioni navali
Agricoltura
Industria

SPR401

Maschera TPE senza lattice e silicone fornita con 2 filtri A1P3 e visiera in policarbonato antigraffio ed antiappannamento - **EN 166**
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Regolabile
- Anti infiltrazioni
- Ventilazione diretta
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili
- Sacchetto protettivo richiudibile

DISPONIBILE ANCHE

SPM520

NON IN FOTO

Kit 10 pellicole protettive trasparenti adesive per **SPR401**
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 1



SPR341

Coppia filtri antidore A1P3 con carboni attivi di ricambio per maschere **SPR401** e **SPR503**

U.M. 1 CT. 5

ABEK1 P3



SETTORI DI UTILIZZO

Laboratorio industriale
Manipolazioni oli e gas
Prodotti chimici
Manutenzioni
Industria

SPR223K

NOVITÀ

Semimaschera TPE fornita con 2 filtri ABEK1 P3
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Regolabile
- Sacchetto protettivo richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili

DISPONIBILE ANCHE

SPR496

NON IN FOTO

Semimaschera TPE fornita con 2 filtri A2P3
Taglia: M/L

U.M. 1 CT. 10



NOVITÀ

FIL253K

Coppia filtri antidore ABEK1 P3 con carboni attivi di ricambio per maschera **SPR223K**

U.M. 1 CT. 5



SPR497

NON IN FOTO

Coppia filtri A2P3 di ricambio per maschera **SPR496**

U.M. 1 CT. 5



PROTEZIONE RESPIRAZIONE IN KIT DA PEZZI - EN 149

VAI
ALL'INDICE



Mascherine fornite con
appendino e bar-code



L3720V

Mascherina in TNT
a coppa con valvola
FFP2 NR D
Confezione da 2 pezzi



FFP2 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile

U.M. 10 CT. 60



L3725V

Mascherina in TNT
a coppa con valvola
e strato di carboni attivi
FFP2 NR D
Confezione da 2 pezzi



FFP2 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile
- Per contrastare i cattivi odori

U.M. 10 CT. 60



L3730V

Mascherina in TNT
a coppa con valvola
FFP3 NR D
Confezione da 2 pezzi



FFP3 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati regolabili
- Clip nasale regolabile

U.M. 10 CT. 60



L3760P

Mascherina in TNT
pieghevole con valvola
FFP3 NR
Confezione da 2 pezzi



FFP3 NR *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati regolabili
- Clip nasale regolabile

U.M. 10 CT. 60

PROTEZIONE RESPIRAZIONE IN BOX - EN 149

LOGICA INDUSTRY



Confezionate
in pratico box

L3720V/BOX



Mascherina in TNT
a coppa con valvola
FFP2 NR D
Confezione da 20 pezzi

U.M. 20 CT. 200

FFP2 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile



Confezionate
in pratico box

L3730V/BOX



Mascherina in TNT
a coppa con valvola
FFP3 NR D
Confezione da 10 pezzi

U.M. 10 CT. 100

FFP3 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati regolabili
- Clip nasale regolabile

PROTEZIONE RESPIRAZIONE Linea BLS - EN 149



BLS030

Mascherina
a coppa con valvola
FFP3 R D

U.M. 10 CT. 120

FFP3 R D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile
- Massima protezione filtrante
- Per polveri tossiche
- Strato protettivo esterno



BLS032

Mascherina
a coppa con valvola
FFP3 R D

U.M. 5 CT. 60

FFP3 R D *

Caratteristiche

- Riutilizzabile
- Elastici regolabili
- Clip nasale regolabile
- Strato protettivo esterno
- Ottima traspirabilità



BLS129BW

Mascherina
a coppa con valvola
FFP2 R D

U.M. 15 CT. 180

FFP2 R D *

Caratteristiche

- Riutilizzabile
- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile
- Per polveri di media tossicità
- Strato protettivo esterno



BLS226B

Mascherina a coppa con
valvola e carboni attivi
FFP2 NR D

U.M. 10 CT. 120

FFP2 NR D *

Caratteristiche

- Elastici termosaldati
- Clip nasale regolabile
- Per polveri di media tossicità
- Per contrastare i cattivi odori

PROTEZIONE ANTIRUMORE

Cuffie - EN 352



VAI
ALL' INDICE



MUFF GS

Cuffia antirumore,
attenuazione media
Colore: Nero-rosso

U.M. 1 CT. 50

SNR
22 dB



ALTA	H	27 dB
MEDIA	M	19 dB
BASSA	L	14 dB
S.N.R.		22 dB



SONAR/EL

Cuffia antirumore,
attenuazione alta
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 25

SNR
30 dB



ALTA	H	34 dB
MEDIA	M	27 dB
BASSA	L	21 dB
S.N.R.		30 dB



Compatibile con elmetti
**CARPENTER, SISMA
e SISMA2**



SONAR

Cuffia antirumore,
attenuazione alta
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 25

SNR
33 dB



ALTA	H	35 dB
MEDIA	M	32 dB
BASSA	L	23 dB
S.N.R.		33 dB

Caratteristiche

- Coppe a basso profilo regolabili in altezza
- Bassa forza di serraggio per un utilizzo prolungato
- Fascia per la circolazione dell'aria e per il comfort



Inserti auricolari - EN 352




AURIS/200

Inserti auricolari antirumore
ad espansione,
confezione 200 paia
in busta singola



U.M. 1 CT. 20

SNR
33 dB



AURIS/5

Inserti auricolari antirumore
ad espansione, con scatola
portainseriti in omaggio
kit 5 paia



U.M. 20 CT. 100

SNR
33 dB

CUFFIE ANTIRUMORE EN 352

3M
Honeywell

**PELTOR™
3M**

OPTIME1

Cuffia antirumore **Peltor**,
attenuazione media
Colore: Giallo

U.M. 1 CT. 20

SNR
27 dB

ALTA	H	32 dB
MEDIA	M	25 dB
BASSA	L	16 dB
S.N.R.		27 dB


**PELTOR™
3M**

OPTIME2

Cuffia antirumore **Peltor**,
attenuazione media/alta
Colore: Verde

U.M. 1 CT. 20

SNR
31 dB

ALTA	H	34 dB
MEDIA	M	29 dB
BASSA	L	20 dB
S.N.R.		31 dB


**PELTOR™
3M**

OPTIME3

Cuffia antirumore **Peltor**,
attenuazione alta
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 20

SNR
35 dB

ALTA	H	40 dB
MEDIA	M	32 dB
BASSA	L	23 dB
S.N.R.		35 dB


Honeywell

Compatibile con elmetti
CARPENTER, SISMA e SISMA2

VS110H

Cuffia antirumore,
attenuazione media
con attacchi per elmetto
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 20

SNR
27 dB

ALTA	H	29 dB
MEDIA	M	24 dB
BASSA	L	20 dB
S.N.R.		27 dB


Honeywell

VS110M

Cuffia antirumore,
attenuazione media/alta
con archetto rotabile
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 10

SNR
32 dB

ALTA	H	36 dB
MEDIA	M	29 dB
BASSA	L	22 dB
S.N.R.		32 dB


Honeywell

VS130M

Cuffia antirumore,
attenuazione alta
con archetto rotabile
Colore: Nero

U.M. 1 CT. 10

SNR
35 dB

ALTA	H	36 dB
MEDIA	M	33 dB
BASSA	L	26 dB
S.N.R.		35 dB

PROTEZIONE ANTIRUMORE

3M **Honeywell**
**VAI
ALL' INDICE**

Inserti auricolari - EN 352



EARSOFT

Inserti auricolari antirumore
ad espansione
confezione 250 paia

**SNR
36 dB**

U.M. 1 CT. 4



CLASSIC

Inserti auricolari
ad espansione conico
confezione 250 paia

**SNR
28 dB**

U.M. 1 CT. 16



303L

Inserti auricolari antirumore
ad espansione
confezione 200 paia

**SNR
33 dB**

U.M. 1 CT. 10



LASER LITE

Inserti auricolari in schiuma
poliuretanica "autoregolabile"
confezione 200 paia

**SNR
35 dB**

U.M. 1 CT. 10



ULTRAFIT

Inserti auricolari antirumore
con cordoncino in poliuretano
bustina da 1 paio

**SNR
32 dB**

U.M. 50 CT. 200

Archetti auricolari



CAPS

Inserto auricolare con archetto
con bustina richiudibile

**SNR
24 dB**

U.M. 1 CT. 50



RIC-CAPS

Ricambi per **CAPS**
confezione 10 paia

U.M. 1 CT. 50



PERCAP

Inserti auricolari con archetto
pieghevole con bustina richiudibile

U.M. 1 CT. 10



PERCAP-RIC

Ricambi per **PERCAP-RIC**
confezione 10 paia

U.M. 1 CT. 5

DISPOSITIVI DI FUGA E RILEVATORI DI GAS



POLIBLITZ

Respiratore di emergenza con filtro ABEK - Idoneo per la fuga da ambienti in caso di inquinamento da gas o vapori tossici. Non adatto in caso di incendio

U.M. 1 CT. 1



HORN

Avvisatore acustico a gas

U.M. 1 CT. 12



MICROCLIP XL

Rilevatore di gas portatile

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1

Caratteristiche

- Rilevazione 4 gas
- Permette di rilevare gas pericolosi presenti nell'atmosfera
- Sottile, compatto e di facile utilizzo

PROTEZIONE CRIOGENICA E COPERTA ANTIFIAMMA



NOVITÀ

ARTICPOLAR18

Guanti criogenici impermeabili, in tessuto termico con fodera interna isolante. Utilizzabili in presenza di azoto liquido (-196°C). Lunghezza 38 cm. Taglie: 7-8-9-10-11-12

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1



NOVITÀ

L.ARTICFOX-M

Grembiule criogenico in tessuto ad alta tenacità in poliammide con film PU e maglino traspiranti. Utilizzabile in presenza di azoto liquido (-196°C) e altri gas criogenici. Chiusure regolabili. Misura (M) 66x90 cm

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1



COP208 EN 1869

Coperta in fibra di vetro antifiamma per piccoli incendi. Misura 120x180 cm

U.M. 1 CT. 1



NOVITÀ

ARTIC EAGLE EN 166 EN 170

Semicalotta ribaltabile con visiera di protezione da spruzzi di azoto con marchio test azoto liquido

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1

PRONTO SOCCORSO DM 388

NORMATIVA

[VAI
ALL'INDICE](#)

ALLEGATO	DESCRIZIONE
ALLEGATO 1 + 	Per aziende con tre o più lavoratori
ALLEGATO 2 	Per aziende fino a due lavoratori



MEDIC1TOP

ALLEGATO 2 

Valigetta con supporto
per attacco a parete
dimensioni: 250x190x90 mm

 U.M. 1  CT. 10



MEDIC2TOP

ALLEGATO 1 + 

Valigetta con supporto
per attacco a parete
dimensioni: 395x270x135 mm

 U.M. 1  CT. 10



Sfigmomanometro
con fonendoscopio e
termometro digitale inclusi

CAV401

Valigetta vuota
con supporto
a muro per
MEDIC2TOP

 U.M. 1  CT. 10



MEDIC3

ALLEGATO 2 

Valigetta in ABS con fori
e viti di fissaggio a parete
dimensioni: 250x190x90 mm

 U.M. 1  CT. 10



MEDIC4

ALLEGATO 1 + 

Valigetta in ABS con fori
e viti di fissaggio a parete
dimensioni: 395x270x135 mm

 U.M. 1  CT. 10



Sfigmomanometro
con fonendoscopio e
termometro digitale inclusi

CAV385

Valigetta vuota
in ABS per
MEDIC4

 U.M. 1  CT. 10

PRONTO SOCCORSO

ARMADI, BORSA E PACCHI REINTEGRO



1/P

ALLEGATO 2 

Armadietto in plastica
dimensioni: 370x220x140 mm
peso completo: 1,9 Kg

 U.M. 1  CT. 10



102M

ALLEGATO 1 + 

Armadietto in metallo verniciato
dimensioni: 460x300x140 mm
peso completo: 7,5 Kg

 U.M. 1  CT. 1

MIZAR

ALLEGATO 2 

Borsa pronto soccorso
con tracolla

 U.M. 1  CT. 8



CAV300

Armadietto in metallo vuoto
per **102M**

 U.M. 1  CT. 1



PDM089

ALLEGATO 1

Pacco reintegro + 
incluso sfigmomanometro
con fonendoscopio e
termometro digitale

 U.M. 1  CT. 10



PDM091

ALLEGATO 1 + 

Pacco reintegro
senza sfigmomanometro

 U.M. 1  CT. 10



PDM090

ALLEGATO 2 

Pacco reintegro
senza sfigmomanometro

 U.M. 1  CT. 10

PRIME CURE, LAVAOCCHI E ACCESSORI

**CPS360**

Valigetta pronto soccorso
per ustioni

U.M. 1 CT. 8

**SFI230**

Sfigmomanometro digitale da braccio.
Funziona con 4 batterie Alcaline AA
non incluse nella confezione

U.M. 1 CT. 1

**GHIACCIO**

Ghiaccio istantaneo
ICE-PACK in busta ideale
per le prime contusioni

U.M. 25 CT. 25

**CER117**

Bendaggio coesivo, assorbente e
resistente all'acqua, per HACCP
dimensioni: 6x450cm

U.M. 1 CT. 50

**CER20**

Cerotti assortiti
in 8 misure
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 20

**FREEZY**

Ghiaccio spray ecologico
per piccoli traumi
in bomboletta da 400 ml

U.M. 1 CT. 24

**ACQ414**

Soluzione salina
per lavaocchi
in flacone da 500 ml

U.M. 1 CT. 10

**JOD006**

Iodopovidone
al 10% di iodio
in flacone da 500 ml

U.M. 1 CT. 20

**SOL004**

Soluzione
fisiologica
in flacone da 500 ml

U.M. 1 CT. 10

**OCULAR**

Kit flaconi da 500 ml
per lavaggio
oculare sterile

U.M. 1 CT. 10

CE
0123

Caratteristiche

- Flacone dotato di spruzzatore
- Dispenser a muro con specchio
- Ideale per primo lavaggio oculare
- Con tasselli e viti di fissaggio a parete

Modalità d'uso

DISPOSITIVI PER SPAZI CONFINATI

EN 795B EN 360 EN 1496

Tutti i DPI anticaduta sono soggetti a revisione annuale a partire dal primo utilizzo.
RICHIEDERE PREVENTIVO

Caratteristiche

- Basamento regolabile da 108 cm a 162 cm (raggio di circonferenza)
- Altezza regolabile da 115 cm a 215 cm



TRIPOD

Treppiede
altezza max 2,15 metri
con sacca per il trasporto

U.M. 1 CT. 1



BLOCK20

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con cavo acciaio da 4,5 mm lunghezza 20 metri

U.M. 1 CT. 4



VER20

Verricello manuale da recupero lunghezza 20 metri

U.M. 1 CT. 25

BARELLA DI RECUPERO



ROLLY

Barella rollabile di recupero per ambienti confinati. Facile da usare grazie all'utilizzo di cinghie, fettucce e fibbie di colori differenti che prevengono errori nel montaggio e velocizza l'utilizzo. Portata max 150 kg
Colore: Giallo
Dimensioni: 245x60 cm
Peso 7,3 kg

U.M. 1 CT. 1

SU ORDINAZIONE

GILET CON IMBRACATURA ANTICADUTA EN 358 - EN 361



SAFEX

Gilet multitasche con imbracatura anticaduta integrata. Anello di ancoraggio dorsale e doppio aggancio tessile frontale. Cosciali regolabili. Fibbie con sgancio rapido. Peso max 140 kg. Colore: Grigio. Taglia: Unica.

U.M. 1 CT. 6

SAFEX/HV

Gilet multitasche con imbracatura anticaduta integrata. Anello di ancoraggio dorsale e doppio aggancio tessile frontale. Cosciali regolabili. Fibbie con sgancio rapido. Peso max 140 kg.

Colori: G A - Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 6



Anello di ancoraggio dorsale

Caratteristiche

- Con sacca



SAFEX/HVA

SAFEX/HVG

Caratteristiche

- Con sacca

CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO EN 358



AIR PRO



AIRPRO1

Cintura di posizionamento con due punti di ancoraggio laterale.

U.M. 1 CT. 12

Caratteristiche

- Posizionamento



Confezionati in pratico box



POS/1

Cordino per cintura di posizionamento regolabile con connettore. lunghezza max 2 metri.

U.M. 1 CT. 12

Caratteristiche

- Posizionamento

IMBRACATURE ANTICADUTA EN 358 - EN 361

AIR PRO



AIRPRO4

Imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale con regolazioni bretelle e cosciali
Colore: Grigio-nero
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 8

Caratteristiche

- Allacciatura veloce con sganci rapidi
- Con cintura di posizionamento
- Regolabile



AIRPRO3

Imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e cintura di posizionamento con sottoglutei
Colore: Nero-giallo
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Imbracatura con cintura di posizionamento



Confezionate in pratico box



EN361

AIRPRO2

Imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e sottoglutei - **EN361**
Colore: Nero-giallo
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 12

Caratteristiche

- Imbracatura con sottoglutei

Tutti i DPI anticaduta sono soggetti a revisione annuale a partire dal primo utilizzo.
RICHIEDERE PREVENTIVO

ASSORBITORI PER IMBRACATURE EN 355

VAI
ALL'INDICE

AIR PRO



Confezionati in pratico box

ABS/1

Assorbitore con connettore lunghezza max 2 metri

U.M. 1 CT. 12

ABS/2

Assorbitore nastro singolo con **SNAP/1** lunghezza max 2 metri

U.M. 1 CT. 12

ABS/4

Assorbitore nastro singolo con connettore lunghezza max 2 metri

U.M. 1 CT. 12

ABS/3

Assorbitore nastro doppio con 2 connettori lunghezza max 2 metri

U.M. 1 CT. 12

DISPOSITIVI DI TIPO RETRATTILE EN 360

LOGICA
PROFESSIONAL

BLOCK7

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con cavo in acciaio lunghezza 7 metri

U.M. 1 CT. 4

BLOCK10

COME SOPRA lunghezza 10 metri

U.M. 1 CT. 4

BLOCK15


COME SOPRA lunghezza 15 metri

U.M. 1 CT. 4

BLOCK20

COME SOPRA lunghezza 20 metri


U.M. 1 CT. 4



ABS/ROLL

Retrattile a nastro con assorbitore 2,5 metri

U.M. 1 CT. 10



STRAP

Fettuccia di ancoraggio in nastro, 120 cm

U.M. 1 CT. 10

DISPOSITIVI DI TIPO GUIDATO EN 352-2

ROP10

Dispositivo guidato
su fune
lunghezza 10 metri

U.M. 1 CT. 8



Confezionato
in pratico box

ROP20

COME SOPRA
lunghezza 20 metri

U.M. 1 CT. 8



LINEE TEMPORANEE PER PONTEGGI EN 795

LV20

Linea vita temporanea
per ponteggio
con fettuccia da 20 metri

U.M. 1 CT. 5



Caratteristiche

• Max 2 operatori



ACCESSORI - EN362



PINZA P2

Pinza di ancoraggio
112 mm, 39 cm

U.M. 1 CT. 50



Confezionato in
busta trasparente



SNAP/1

Connettore in acciaio
con ghiera di chiusura
a vite

U.M. 1 CT. 100



Confezionato in
busta trasparente



MADP530

Connettore in lega leggera
con chiusura a doppia leva.
Apertura 60 mm

U.M. 1 CT. 25

AIR PRO



Q24020/S

Borsa in nylon gialla con lacci
e rinforzi in metallo agli angoli
33x43 cm - Linea **AIR PRO**

U.M. 1 CT. 50

GREMBIULI DA LAVORO

VAI
ALL'INDICE**GS310**

Manicotto in poliuretano - 60 cm
Colore: Verde

U.M. 1 CT. 100

**56MAC**

Grembiule poliestere con spalmatura in gomma - H 110 - L 90 cm - Colore: Bianco

U.M. 1 CT. 4

Caratteristiche

- Antigrasso e antistrappo

**NIROFLEX**

Grembiule in alluminio con bretelle regolabili ed amovibili - H 85 - L 60 cm

U.M. 1 CT. 1

Caratteristiche

- Antiscannamento

CE
EN 13998

**54C**

Grembiule in PVC pesante
H 115 cm - L 75 cm - Colore: Grigio

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Perfetto per marmista

**56BOX.1**

Grembiule in PVC poliestere
H 110 cm - L 75 cm - Colore: Verde

U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Impermeabile

**56BOX.2**

Grembiule in PVC poliestere
H 110 cm - L 75 cm - Colore: Bianco

U.M. 1 CT. 50

Caratteristiche

- Impermeabile

GREMBIULI DA LAVORO



VAI
ALL' INDICE



Dimensioni:
70 cm larghezza
90 cm altezza

55

Grembiule con
tascone centrale
100% cotone
Colori: Blu, verde, bordeaux
Taglia: Unica

Colore: Nero

55WHITE

Grembiule senza tascone
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica



U.M. 1 CT. 10



55BLU

55VERDE

55WHITE

55BORDEAUX

55NERO

INDUMENTI SALDATURA



GS305

Manicotto in crosta - 60 cm

U.M. 1 CT. 25

EN 11611



CLASSE 2
A1+A2



53R

Grembiule in crosta con rinforzo
H 90 cm - L 60 cm

U.M. 1 CT. 30

EN 11611



CLASSE 2
A1+A2



GS302

Giacca in crosta per saldatore
Taglia: Unica

U.M. 1 CT. 10

EN 11611



CLASSE 2
A1+A2



GS304

Ghetta in crosta, copriscarpa

U.M. 1 CT. 25

EN 11611



CLASSE 2
A1+A2

Caratteristiche

• Con rinforzo 30x25 cm

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ACCESSORI, NASTRI, ARTICOLI STRADALI E PER CANTIERE



HELP HD

Nastro segnaletico in polietilene - 7 cm
Lunghezza 200 metri - Colore: Bianco-rosso

U.M. 1 CT. 24



POLIT

Nastro polietilene per segnalazioni sotterranee per:
tubo gas, cavo elettrico, cavo telefonico, tubo acqua

U.M. 1 CT. 20



107

107R

107

Lampeggiatore stradale a luce intermittente
in plastica antiurto - Colore: Arancio
Fornito senza batterie

U.M. 1 CT. 12

107R

COME SOPRA - Colore: Rosso

U.M. 1 CT. 12



108

Batterie 6 volt 4R25 per lampeggiatore **107**

U.M. 2 CT. 24

Necessarie 2 batterie per lampeggiatore



PALETTO

Colonna per delimitazioni in moplen
scomponibile con base

U.M. 1 CT. 12



MOPLN25

Catena segnaletica in moplen
Colore: Bianco-rosso - 5 mm
Conf. da 25 metri

U.M. 1 CT. 8



S6000

Cavalletto per pavimenti scivolosi
Colore: Giallo

U.M. 1 CT. 6

ACCESSORI, ARTICOLI STRADALI E METRO



CONO 30

Cono spartitraffico base rigida
21x21 cm - altezza 30 cm

U.M. 1 CT. 10



CONO 50

Cono spartitraffico base rigida
28x28 cm - altezza 50 cm

U.M. 1 CT. 10



4GEMME 1

Cartello in plastica
per carichi sporgenti

U.M. 1 CT. 10



MENSOLA

Attacco a muro per specchio stradale
dimensione piastra 15x15 cm

U.M. 1 CT. 10

Foto a scopo illustrativo
Specchio non incluso



SPECCHIO/50

Specchio stradale parabolico
diametro 50 cm - Colore: Rosso

U.M. 1 CT. 10

SPECCHIO/60

diametro 60 cm

SPECCHIO/70

diametro 70 cm

SPECCHIO/80

diametro 80 cm

SPECCHIO/90

diametro 90 cm

SU ORDINAZIONE

PALO 2

Palo per specchio stradale
altezza 3 metri

U.M. 1 CT. 10



FLESS/5G

Flessometro gommato 5 metri

U.M. 12 CT. 60

FLESS/3G

Flessometro gommato 3 metri

U.M. 12 CT. 60



METRO

Doppio metro in legno, lung. 2 metri
Colori: Giallo, bianco, acero

U.M. 12 CT. 120



Esempio di stampa

MATITA/144

Matita in legno - Conf. da 144 pz.

U.M. 1 CT. 20

Stampa per minimo 5 confezioni

PRODOTTI ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

Indispensabili per la bonifica degli ambienti di lavoro in seguito a fuoriuscite di olio, gasolio e prodotti chimici, permette di riportare qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza



KG
5

IN GRANULI

ECOSORBOIL HG

Assorbitore ininfiammabile ed ecologico granulare
Secchio da kg 5

U.M. 1 CT. 1

Prodotto assorbente di oli, grassi, idrocarburi, prodotti chimici presenti sul suolo ed ambienti di lavoro.

Caratteristiche

- Ecologico
- Antiscivolo
- Ininfiammabile



KG
7

IN POLVERE

ECOSORBOIL HP

Assorbitore ininfiammabile ed ecologico in polvere
Secchio da kg 7

U.M. 1 CT. 1

Ottimo per un impiego sia in ambienti esterni (strade, piazzali ecc.) sia in ambienti interni (industrie, uffici, case).

Caratteristiche

- Ecologico
- Antiscivolo
- Ininfiammabile



KG
10

NEUPAS500

Miscela neutralizzante assorbente per acidi solforici da batteria
Secchio da kg 10

U.M. 1 CT. 1

PRODOTTI PER PULIZIA, TELI DI COPERTURA



137/5

Gel lavamani liquido litri 5

U.M. 1 CT. 12



136

Pasta lavamani WOLF kg 4

U.M. 1 CT. 4

DISPONIBILE ANCHE

136/1

Pasta lavamani WOLF kg 1

U.M. 1 CT. 16



C500

Rotolo carta asciugatutto in pura ovatta di cellulosa da 500 strappi 2 veli - kg 1,15 (imballo a coppia)

U.M. 2 CT. 140



SUPP/C500

Portarotolo a pavimento per carta a strappo C500

U.M. 1 CT. 1



COVER 2

Telo copritutto in polietilene trasparente 4x4

U.M. 1 CT. 90

NORMATIVE D.P.I. GUANTI

I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE A SECONDA DEL RISCHIO:

categorie	attestato di certificazione CE marcatura DPI	categorie	attestato di certificazione CE marcatura DPI
I DPI di Progettazione Semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.	Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sotto la propria responsabilità. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio CE	III DPI di Progettazione Complessa, destinati a salvaguardare la persona da rischi di morte o da lesioni gravi e di carattere permanente.	Attestato di Certificazione CE emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI devono essere fabbricati sotto il controllo di un sistema di garanzia qualità CE o di un sistema di assicurazione della qualità CE e sottoposti a verifica come per la II categoria di rischio. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del marchio CE seguito dal numero d'identificazione dell'organismo di controllo autorizzato.
II DPI di Progettazione Intermedia, destinati a salvaguardare la persona da rischi correnti.	Attestato di Certificazione CE emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI sono sottoposti a verifica da un Organismo di controllo autorizzato per stabilirne la rispondenza con le norme. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio CE		

PRINCIPALI NORME EUROPEE RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE.

EN 21420 - Requisiti generali per i guanti di protezione. È la norma di riferimento che detta i requisiti generali relativi ai guanti di protezione, i principi di progettazione e costruzione, innocuità, comfort ed efficienza, taglie, destrezza, marcatura, informazioni ed istruzioni per l'uso.

EN 388 RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4	0-5	0-4	0-4	A-F (P)
				Protezione contro gli urti
				Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
				Resistenza alla perforazione
				Resistenza allo strappo
				Resistenza al taglio per tranciatura
				Resistenza all'abrasione

LIVELLO 0: il guanto non ha superato il test specifico

LIVELLO X: il guanto non è stato sottoposto alla prova

Livello di prestazione (Valori maggiori o pari a...)	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997 TDM (in newton)	2	5	10	15	22	30

EN 407 RISCHI TERMICI



Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
					Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
					Resistenza al calore radiante
					Resistenza al calore convettivo
					Resistenza al calore da contatto
					Comportamento al fuoco



EN 60903 - Rischi elettrici.

Guanti di protezione in materiale isolante con potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione.

Classe	Tensione a.c.	Tensione c.c.
00	500 V	750 V
0	1.000 V	1.500 V
1	7.500 V	11.250 V
2	17.000 V	25.500 V
3	26.500 V	39.750 V
4	36.000 V	54.000 V
Categoria	Resistente a:	
A	Acidi	
H	Olio	
Z	Ozono	
R	Acidi, olio, ozono	
C	Basse temperature	

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1



Type A
u v w x y z

- A Metanolo
- B Acetone
- C Acetonitrile
- D Diclorometano
- E Disolfuro di carbonio
- F Toluene
- G Dietilammina
- H Tetraidrofuranio
- I Acetato di etile

EN ISO 374-1



Type B
x y z

- J n-Eptano
- K Idrossido di sodio 40%
- L Acido solforico 96%
- M Acido nitrico 65%
- N Acido acetico 99%
- O Ammoniaca 25%
- P Perossido di idrogeno 30%
- S Acido idrofluorico 40%
- T Formaldeide 37%

EN ISO 374-1



Type C
x

MICRORGANISMI

EN ISO 374-5



Protezione contro
funghi e batteri

EN ISO 374-5



Protezione contro
funghi, batteri
e virus

VIRUS

EN 511



RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4	0-4	0 o 1
		Permeabilità all'acqua
		Resistenza al freddo da contatto
		Resistenza al freddo convettivo

EN 421



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA



EN 1082-1 - Guanti di protezione al taglio.

Offrono una determinata protezione contro le coltellate. Vengono impiegati nei mattatoi, industrie di lavorazione carne e pesce, ristorazione. Possono essere utilizzati anche nelle industrie della plastica, pelle, tessile, carta.

EN ISO 11393-4



Protezione per l'utilizzazione di seghe a catena.

Classe	0	1	2	3
Velocità massima della catena (M/S)	16 (M/S)	20 (M/S)	24 (M/S)	28 (M/S)

GUANTI DA LAVORO

Scegli il guanto per ogni tipologia di lavoro!

I Guanti **Logica Professional** uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza. I materiali selezionati in fase di progettazione, oltre a resistere all'abrasione, agli agenti chimici e atmosferici, risultano essere leggeri e confortevoli. L'ampia gamma disponibile permette una scelta appropriata a seconda del tipo di lavorazione svolta tenendo conto dell'assoluta praticità durante il processo produttivo. **Logica Professional** è in grado di soddisfare le esigenze della nostra clientela con prodotti che trovano applicazioni in tutti i settori del lavoro; alimentare, edile, meccanico, industriale, etc...



Guanti forniti con blister e bar-code



GUANTI PELLE FIORE BOVINO TOP SPESSORATO



VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



116EB

Guanto fiore bovino 4 tips,
foderato internamente
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11



Ideale
per l'inverno

Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Bordino in pelle
- Fodera termica
- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



FLOWER

Guanto fiore bovino
spessorato, 3 tips orlato
Colore: Bianco
Taglie: 7-8-9-10-11-12



Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Bordino personalizzato
- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



115ETOP

Guanto fiore bovino
spessorato, 4 tips orlato
Colore: Giallo
Taglie: 8-9-10-11



Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



GUANTI DA LAVORO

GUANTI PELLE FIORE BOVINO E BUFALO



VAI
ALL'INDICE



114E

Guanto fiore bovino
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



4143X



Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100



114E2S

Guanto fiore bufalo
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



3143X



Caratteristiche

- Elastico stringipolso

U.M. 10 CT. 100

114E2SB/1

Guanto fiore bufalo
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



4133X



Caratteristiche

- Elastico stringipolso

U.M. 100 CT. 100

GUANTI PELLE FIORE DORSO CROSTA E TELA



VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



103E

Guanto fiore bovino
dorso crosta,
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11

U.M. 10 CT. 100



Caratteristiche

- Pellame prima scelta
- Elastico stringipolso



103ES

Guanto fiore bufalo
dorso crosta,
4 tips, orlato
Colore: Bianco
Taglie: 8-9-10-11

U.M. 10 CT. 100



Caratteristiche

- Elastico stringipolso



88PAS/A

Guanto fiore
dorso tela
Colore: Bianco-giallo
Taglie: 9-10

U.M. 10 CT. 50



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Paranocche
- Salvavena in pelle



GUANTI DA LAVORO

GUANTI PELLE FIORE-MAGLIA

VAI
ALL'INDICE



109TREND

Guanto pelle capretto
dorso in maglia
Colore: Bianco-rosso
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



3122X

U.M. 12 CT. 120

Caratteristiche

- Polsino elasticizzato regolabile con velcro



RUGBY

Guanto fiore ovino
dorso in maglia
Colore: Bianco-blu
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



3122X

U.M. 10 CT. 100

Caratteristiche

- Polsino elasticizzato regolabile con velcro



Pollice elasticizzato
traspirante

GUANTI PELLE LINEA *INDUSTRY*

VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



12TOP

Guanto crosta groppone
dorso tela, 3 tips
Colore: Grigio-rosso
Taglia: 10

U.M. 10 CT. 50



Caratteristiche

- Manichetta rigida di sicurezza
- Elastico stringipolso
- Paranocche
- Salvavena in crosta



12/2

Guanto crosta
dorso tela, 3 tips
Colore: Grigio-blu
Taglia: 10

U.M. 10 CT. 60



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Elastico stringipolso
- Paranocche
- Salvavena in crosta



MONTONE

Guanto pelle capretto
dorso in maglia
Colore: Grigio
Taglie: 7-8-9-10

U.M. 10 CT. 120



Caratteristiche

- Polsino elasticizzato a maglia



21R

Guanto crosta groppone
3 tips, palmo e pollice
rinforzato
Colore: Grigio
Taglia: 10

U.M. 10 CT. 50



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza




GUANTI LAVORI SPECIALI E SALDATURA



GS057

Guanto crosta anticalore
con interno foderato
Colore: Rosso
Taglia: 10

U.M. 10 CT. 60



Caratteristiche

- Fodera anticalore
- Manichetta di sicurezza 14 cm
- Lunghezza 35 cm
- Cuciture in kevlar



27RL

Guanto crosta
palmo rinforzato
Colore: Grigio
Taglia: 10

U.M. 10 CT. 60



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza 15 cm
- Lunghezza 33 cm



SIDER

Guanto crosta
palmo e dita rinforzate
con interno foderato
Colore: Grigio-giallo
Taglia: 10

U.M. 10 CT. 50



Caratteristiche

- Elastico stringipolso
- Manichetta di sicurezza
- Cuciture in kevlar



Z105/15

Guanto crosta termica
con interno foderato
in panno di lana
Colore: Grigio-giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Lunghezza 35 cm
- Ideali per saldatura

EN 12477
TIPO A
(Protezione
specifica per
saldatura)


GUANTI ANTIFIAMMA E ANTICALORE



CANVAS35

Guanto fibra anticalore
100% cotone, con
interno foderato
Colore: Beige
Taglia: Unica

U.M. 10 CT. 60



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Lunghezza 35 cm



CRUSADER

Guanto fibra anticalore
con rivestimento in nitrile
Colore: Grigio
Taglia: 10

U.M. 12 CT. 72



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Lunghezza 33 cm



S1TK/08

Guanto fibra aramidica
anticalore, foderato
Colore: Giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Lunghezza 28 cm



S1TK/18

Guanto fibra aramidica
anticalore, foderato
Colore: Giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Lunghezza 38 cm



MRAL

Guanto a manopola
fibra aramidica anticalore,
a due dita, foderato
Colore: Giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza
- Lunghezza 42 cm



S1TK/28

Guanto fibra aramidica
anticalore, foderato
Colore: Giallo
Taglia: 10

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Lunghezza 48 cm



GUANTI PROTEZIONE TAGLIO



Cosa significa?

**TAGLIO
TDM**
X

Il simbolo accanto è relativo al **test TDM** (Test TDM-100, ISO 13997) che misura la resistenza al taglio applicato da una lama dritta con forza crescente.

Sotto la dicitura "**TAGLIO TDM**" è presente un valore **X** = da **A** a **F**, dove **F** è il livello massimo di protezione.

Test TDM	A	B	C	D	E	F
Protezione	Bassa	Media	Buona	Alta	Molto alta	Massima
Forza minima in Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

**FINEZZA
Y**

Il simbolo accanto indica la **finezza**, ossia il numero di aghi per pollice utilizzati nella lavorazione del guanto. Più il numero (gauge) è alto, più il guanto risulta sottile e leggero, garantendo una maggiore sensibilità tattile e destrezza nei movimenti. La lettera **Y** riportata nel simbolo accanto, indica il valore specifico di finezza/gauge del modello.

Finezza (Gauge)	7	10	13	15	18	21
Destrezza	Bassa	Media	Buona	Alta	Molto alta	Massima
Spessore e comfort	Spesso, molto robusto	Robusto, poco flessibile	Buon equilibrio	Più sottile e confortevole	Molto sottile e traspirante	Sottilissimo

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATO SCHIUMA DI NITRILE

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



Guanti forniti con
blister e bar-code



DINFORT

Guanto antitaglio HPPE, finezza 13*
spalmato schiuma di nitrile
Colore: Grigio-nero
Taglie: 8-9-10-11

CE

EN 388



4X42F

TAGLIO
TDM
F

FINEZZA
13



TOUCH SCREEN

Caratteristiche

- Massima resistenza al taglio
- Polsino in maglia



U.M. 12 CT. 120



GUANTI DA LAVORO

* Per il significato dei simboli consulta la sezione "Cosa significa?" a pagina 240

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATO POLIURETANO



VAI
ALL' INDICE



DIN5D

Guanto antitaglio HPPE, finezza 13*
spalmato poliuretano
Colore: Grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11-12



EN 388



4542D



Caratteristiche

- Alta protezione e buon comfort
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



DISPONIBILE ANCHE
VERSIONE IMBUSTATA

NOVITÀ

DINTECH

COME DIN5D



Imbustato
singolarmente

U.M. 12 CT. 120



EN 388



4X42D

ULTRALEGGERO SPALMATO POLIURETANO



DINLIGHT

Guanto antitaglio HPPE, finezza 15*
ADAMAS, spalmato poliuretano
Colore: Grigio-nero
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



4X42C



Caratteristiche

- In fibra ADAMAS per una maggiore protezione
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATO NITRILE LEGGERO

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



Guanti forniti con
blister e bar-code



Rinforzo tra pollice e indice

DINSOFT

Guanto antitaglio HPPE, finezza 18*
spalmato schiuma di nitrile
Colore: Verde-nero
Taglie: 7-8-9-10-11

CE

EN 388



4X42C

TAGLIO
TDM
C

FINEZZA
18

Caratteristiche

- Maggiore flessibilità
- Più resistente
- Rinforzo tra pollice e indice
- Polsino in maglia



U.M. 12 CT. 120

SPALMATO NITRILE IMPERMEABILE



DINWATER/C

Guanto antitaglio HPPE, finezza 18*
schiuma di nitrile sandy
Colore: Blu-nero
Taglie: 9-10-11-12

CE

EN 388



4X42C

TAGLIO
TDM
C

FINEZZA
18

Caratteristiche

- Impermeabile
- Grip antiscivolo
- Doppia spalmatura in schiuma di nitrile
- Polsino in maglia



U.M. 12 CT. 120

GUANTI DA LAVORO

GUANTI ALTA QUALITÀ SCHIUMA DI LATTICE ANTIABRASIONE

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



i PIÙ
VENDUTI

EN 388



3131A



Confezionati
in blister
con bar-code

FROG

Guanto nylon, spalmato
in schiuma di lattice foam
Colore: Grigio-verde
Taglie: 7-8-9-10

Caratteristiche

- Altissima aderenza
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante

U.M. 12 CT. 120



i PIÙ
VENDUTI

EN 388



3131A



Confezionati
in blister
con bar-code

DUCK

Guanto nylon, spalmato
in schiuma di lattice foam
Colore: Arancio-nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11

Caratteristiche

- Altissima aderenza
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante

U.M. 12 CT. 120



i PIÙ
VENDUTI

EN 388



3131A



Confezionati
in blister
con bar-code

DUCK/HV

Guanto nylon, spalmato
in schiuma di lattice foam
Colore: Giallo hv-nero
Taglie: 8-9-10-11

Caratteristiche

- Altissima aderenza
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante

U.M. 12 CT. 120

GUANTI ALTA RESISTENZA SCHIUMA DI LATTICE PESANTE

VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



GS200PLUS

Guanto cotone, spalmato
in schiuma di lattice rugosa
Colore: Rosso-nero
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



2142X



Confezionati
in blister
con bar-code

Caratteristiche

- Finitura crinkle
- Antiabrasione
- Tipo pesante
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120

GUANTI STANDARD IN SCHIUMA DI LATTICE



ROADHV/2

Guanto poliestere,
spalmato in schiuma
di lattice foam
Colore: Giallo hv-nero
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



3131A



Confezionati
in blister
con bar-code

Caratteristiche

- Finitura sandy
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante

U.M. 12 CT. 120



CREEK/2

Guanto poliestere,
spalmato in schiuma
di lattice foam
Colore: Rosso-nero
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



3131A



Confezionati
in blister
con bar-code

Caratteristiche

- Finitura sandy
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia
- Traspirante

U.M. 12 CT. 120

GUANTI DA LAVORO

GUANTI NYLON SPALMATI DI NITRILE

VAI
ALL' INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



TECNOFOAM

Guanto nylon e spandex,
spalmato schiuma
di nitrile superfine
Colore: Grigio-nero
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



4131X



STANDARD
100



Elasticizzato

Caratteristiche

- Elasticizzato
- Traspirante
- Polsino in maglia



U.M. 12 CT. 120



NOVITÀ

TECNOGRIP

Guanto nylon e spandex,
spalmato schiuma
di nitrile superfine
con inserti sul palmo
Colore: Grigio-nero-verde
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



4131X



STANDARD
100



TOUCH SCREEN

FINEZZA
15 *

Caratteristiche

- Elasticizzato, traspirante e anticalore
- Polsino in maglia



U.M. 12 CT. 120

GUANTI NYLON SPALMATI DI NITRILE FOAM PUNTINATI ANTISCIVOLO

VAI ALL'INDICE



Guanti forniti con blister e bar-code



TECNOLAGIC

Guanto nylon, spalmato 3/4 schiuma di nitrile puntinato in PVC antiscivolo
Colore: Grigio-nero
Taglie: 8-9-10-11



EN 388
4131A

Caratteristiche

- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



TECNOMAGIC

Guanto nylon, spalmato schiuma di nitrile puntinato in PVC antiscivolo
Colore: Blu-nero
Taglie: 7-8-9-10



EN 388
4131A

Caratteristiche

- Super maneggevole
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



Confezionati in blister con bar-code



TECNOMAGIC/HV

Guanto nylon, spalmato schiuma di nitrile puntinato in PVC antiscivolo
Colore: Giallo hv-nero
Taglie: 8-9-10-11



EN 388
4131A

Caratteristiche

- Super maneggevole
- Grip antiscivolo
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



Confezionati in blister con bar-code

GUANTI DA LAVORO

GUANTI PROTEZIONE BASSE TEMPERATURE SCHIUMA DI LATTICE PESANTE

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



Particolare interno
fodera termica


Ideale
per l'inverno

TERMOLOGIC

CE

Guanto filo poliestere,
splamato in schiuma di
lattice rugosa, foderato
Colore: Blu-nero
Taglie: 8-9-10

EN 388



2242X

EN 511



X2X

 U.M. 12  CT. 120

Caratteristiche

- Antiabrasione
- Antifreddo
- Polsino regolabile
con velcro




Ideale
per l'inverno

TERMOPLUS2

CE

Guanto filo poliestere,
splamato in schiuma di
lattice rugosa, foderato
con fodera termica
Colore: Arancio-nero
Taglie: 8-9-10

EN 388



2131X

EN 511



X1X

 U.M. 12  CT. 120

Caratteristiche

- Antifreddo
- Polsino in maglia



GUANTI NYLON SPALMATI 18 AGHI SUPER SENSIBILI

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



Guanti forniti con
blister e bar-code



FINEZZA
18 *

TECNOFOX

Guanto filo nylon,
finezza 18*,
spalmato nitrile
Colore: Blu
Taglie: 8-9-10-11



EN 388



2121X

Caratteristiche

- Massima sensibilità
- Totalmente spalmato
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



Confezionati
in blister
con bar-code



FINEZZA
18 *

TECNOLIGHT

Guanto filo nylon
superfine, finezza 18*,
spalmato PU
Colore: Blu-nero
Taglie: 7-8-9-10-11



EN 388



2110X

Caratteristiche

- Massima sensibilità
- Traspirante
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



Confezionati
in blister
con bar-code

GUANTI LINEA SPECIAL BAG



TOUCH SCREEN

FLEXYTOUCH1

Guanto filo nylon,
spalmato PU
Colore: Giallo-grigio
Taglie: 8-9-10



EN 388



4131X

Caratteristiche

- 3 dita con funzione touch-screen
- Completo di custodia a rete
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



JAGUAR

Guanto filo nylon,
spalmato PU
Colore: Camouflage-nero
Taglie: 7-8-9-10



EN 388



3121X

dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Completo di custodia a rete
- Polsino in maglia

U.M. 12 CT. 120



GUANTI DA LAVORO

GUANTI NYLON SPALMATI PU



VAI
ALL' INDICE



FLEXY/G2

Guanto nylon,
spalmato PU
Colore: Nero-grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche


- Massima aderenza
- Traspirante
- Polsino in maglia



FLEXY/B2

Guanto nylon,
spalmato PU
Colore: Bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Massima aderenza
- Traspirante
- Polsino in maglia



FLEXY/N2

Guanto nylon,
spalmato PU
Colore: Nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Massima aderenza
- Traspirante
- Polsino in maglia



LADYPINK

Guanto nylon,
spalmato PU
Colore: Fantasia rosa
Taglie: 6-7-8

U.M. 12 CT. 120

Per
LEI



Caratteristiche

- Ultrasensibile
- Massima aderenza
- Traspirante
- Polsino in maglia



GUANTI SPALMATI NITRILE ALTA QUALITÀ



VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



GS110

Guanto nylon,
spalmato nitrile
Colore: Grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



SPARK

Guanto poliestere,
spalmato nitrile
Colore: Giallo-nero
Taglie: 6-7-8-9-10

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Grip antiscivolo
- Traspirante
- Polsino in maglia



TECN0124

Guanto poliestere,
spalmato nitrile 3/4
Colore: Blu-grigio
Taglie: 8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche


- Protezione dorso
- Polsino in maglia



TECN0125

Guanto poliestere,
spalmato nitrile
Colore: Grigio-nero
Taglie: 9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Totalmente spalmato
- Polsino in maglia



GUANTI PU



VAI
ALL' INDICE

**FLEXY/G3**

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



Confezionati
in blister
con bar-code

FLEXYG3/S-6

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code

**FLEXY/B3**

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



Confezionati
in blister
con bar-code

FLEXYB3/S-6

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code

**FLEXY/N3**

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



Confezionati
in blister
con bar-code

FLEXYN3/S-6

Guanto poliestere
spalmato PU
Colore: Nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



EN 388



3121X
dal 2027: 4141X

Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code

GUANTI NITRILE



GS110/S

Guanto poliestere
spalmato nitrile
Colore: Bianco-grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



GS110/S-6

Guanto poliestere
spalmato nitrile
Colore: Bianco-grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



DARK

Guanto poliestere
spalmato nitrile
Colore: Nero
Taglie: 7-8-9-10-11

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Traspirante
- Polsino in maglia



GUANTI NBR SPALMATI NITRILE DOPPIA SPALMATURA

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL




Imbustato singolarmente

NOVITÀ dal 2027

0070TOP

Guanto cotone,
totalmente
spalmato NBR
Colore: Blu
Taglie: 9-10-11



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- Manichetta di sicurezza
- Ottima protezione da oli e liquidi e prodotti chimici

U.M. 12 CT. 60



0170S

Guanto cotone,
parzialmente
spalmato NBR 3/4
Colore: Blu
Taglie: 9-10



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- Manichetta di sicurezza

U.M. 12 CT. 60



0070S

Guanto cotone,
totalmente
spalmato NBR
Colore: Blu
Taglie: 9-10-11



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- Manichetta di sicurezza

U.M. 6 CT. 60



GUANTI NBR SPALMATI NITRILE

VAI
ALL' INDICE



0050S

Guanto cotone,
totalmente
spalmato NBR
Colore: Blu
Taglie: 9-10

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- Polsino in maglia



0158PLUS

Guanto cotone,
spalmato NBR 3/4
Colore: Giallo
Taglie: 7-8-9-10

U.M. 12 CT. 120



Caratteristiche

- Doppia spalmatura
- 80% nitrile
- Polsino in maglia

GUANTI LINEA INDUSTRY



NBR/S-6

Guanto cotone,
spalmato NBR 3/4
Colore: Giallo
Taglie: 8-9-10
Confezione 6 paia

U.M. 120 CT. 120



Caratteristiche

- Polsino in maglia



0070/ST

Guanto cotone,
totalmente spalmato NBR
Colore: Blu
Taglia: 10
Confezione 6 paia

U.M. 60 CT. 60



Caratteristiche

- Manichetta di sicurezza

GUANTI IN COTONE



FILO C2

Guanto cotone,
filo continuo
Colore: Naturale
Taglie: 7-9

U.M. 12 CT. 600



Caratteristiche

- Polsino in maglia



48B

Guanto cotone,
prima scelta
Colore: Bianco
Taglie: 6-7-8-9

U.M. 12 CT. 600



48KIT

Guanto cotone,
prima scelta
Colore: Bianco
Taglie: 7-9
Kit 2 paia

U.M. 5 CT. 150



GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA - ANTISCIVOLO

VAI
ALL'INDICE



NOVITÀ

SUPREM8

Guanto nitrile
senza polvere
Colore: Arancio
Taglie: M - L - XL - 2XL
Confezione da 50 pezzi



CAT III

EN ISO 374-1
Type B



JKTP

EN ISO 374-5



VIRUS

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 8 g (taglia M)
- Struttura a diamante sul palmo e sul dorso
- Lunghezza 24 cm



GUANTI MONOUSO PESANTI HI-RISKS ALTA RESISTENZA



BLULATEX

Guanto polimero
senza polvere
Colore: Bluette
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 50 pezzi



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 19 g (taglia M)
- Lattice polimero
- Alta resistenza
- Lunghezza 29 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA



BLACKNITRO

Guanto nitrile
senza polvere
Colore: Nero
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 50 pezzi



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 9 g (taglia M)
- Alta resistenza
- Lunghezza 29 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA

VAI
ALL'INDICE



NITRILPRO

Guanto nitrile spessorato
senza polvere
Colore: Nero
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi



CAT III

EN ISO 374-1
Type B



KTP

EN ISO 374-5



U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 8 g (taglia M)
- Alta resistenza
- Lunghezza 25 cm



LOGICA
PROFESSIONAL
IL NOSTRO OBIETTIVO LA TUA SICUREZZA

GUANTI MONOUSO NITRILE SENSIBILI

VAI
ALL'INDICE



NITRILZERO

Guanto nitrile
senza polvere
Colore: Azzurro
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Peso 5 g (taglia M)
- Ultrasensibile
- Alta resistenza
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.



NITROTRE

Guanto nitrile
senza polvere
Colore: Azzurro
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5

U.M. 1 CT. 10



Caratteristiche

- Peso 3,5 g (taglia M)
- Alta resistenza
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

GUANTI MONOUSO VINILE - NITRILE

VAI
ALL' INDICE



VITRIL5

Guanto 80% vinile -
20% nitrile
senza polvere
Colore: Azzurro
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi



EN ISO 374-1
Type C



EN ISO 374-5



U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 5 g (taglia M)
- Finitura esterna liscia
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.



VITRIL5N

Guanto 80% vinile -
20% nitrile
senza polvere
Colore: Nero
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 50 pezzi



EN ISO 374-1
Type C



EN ISO 374-5



U.M. 1 CT. 20

Caratteristiche

- Peso 5 g (taglia M)
- Finitura esterna liscia
- Lunghezza 25 cm



GUANTI MONOUSO LATTICE

VAI
ALL'INDICE



CAT III

EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



VIRUS

LOGIFREE

Guanto lattice 1ª scelta,
senza polvere
Colore: Bianco
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 6 g (taglia M)
- Ultrasensibile
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

LOGILATEX

Guanto lattice
con polvere
Colore: Bianco
Taglie: S - M - L - XL
Confezione da 100 pezzi

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Peso 5 g (taglia M)
- Ultrasensibile
- Alta resistenza
- Lunghezza 25 cm



PER SETTORE ALIMENTARE
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

GUANTI ANTITAGLIO E ANTI IMPATTO



VAI
ALL' INDICE



NOVITÀ

ARMOR

Guanto antitaglio,
finezza 13*
spalmato in nitrile
con dorso in TPR
Colore: Grigio-nero
Taglie: 9-10

U.M. 6 CT. 60



EN 388



4443CP



Caratteristiche

- Palmo imbottito
- Rinforzo tra indice e pollice
- Polsino elasticizzato regolabile con velcro



GUANTI PER USI SPECIALI



ATV001

Guanto poliestere,
filo continuo
antivibrazione
Colore: Nero
Taglie: 9-10

U.M. 1 CT. 60



EN 388



4142B

EN ISO 10819



Caratteristiche

- Palmo in cloroprene preformato antivibrante
- Dorso traspirante
- Polsino in maglia



GUANTI PROTEZIONE TAGLIO DA SEGA



PROT.500

Guanto antitaglio
fiore bovino rinforzato,
dorso in tela - **Classe 1**
Colore: Bianco-arancio
Taglie: L - XL

U.M. 1 CT. 50



CAT III

EN 388



2122X

EN ISO 11393-4



Classe 1 - 20m/s
Design A

Caratteristiche

- Protezione motosega su ambedue i lati
- Manichetta da 7 cm in maglia elastica
- Paranocche



GUANTI RESISTENZA ELETTRICA



EN 60903

**ELECTR00**

Guanto dielettrico
in lattice isolante
Classe: 00
Colore: Paglierino
Taglie: 9-10

U.M. 1 CT. 1

ELECTR0

Classe: 0
Taglie: 9-10

ELECTR1

Classe: 1
Taglie: 9-10-11

SU ORDINAZIONE

ELECTR2

Classe: 2
Taglie: 9-10-11

SU ORDINAZIONE

ELECTR3

Classe: 3
Taglie: 9-10-11

SU ORDINAZIONE

Classe	Tensione AC
00	500 V
0	1.000 V
1	7.500 V
2	17.000 V
3	26.500 V



NON IN FOTO

CUSTODIA

Custodia per guanti
dielettrici in PVC
Colore: Azzurro

U.M. 1 CT. 10

TESTER

Verificatore pneumatico
per guanti dielettrici

SU ORDINAZIONE

U.M. 1 CT. 1

GUANTI ANTITAGLIO - ANTIACIDO-ANTIABRASIONE

**MACELL**

Guanto in maglia acciaio
antiscannamento,
calzata ambidestra
Colore: Acciaio
Taglie: XS - S - M - L



EN 14328
EN ISO 13999-1
EN 1082-1
EN 1181



Caratteristiche
• Protezione taglio 5

U.M. 1 CT. 1

**JOKAXO 35**

Guanto supportato
spalmatura liscia,
con manica 35 cm
Lunghezza totale 60 cm
Colore: Rosso-giallo
Taglie: 9-10



EN 388



2121X

EN 511



101

U.M. 1 CT. 50

**JOKAXRP**

Guanto supportato
spalmatura rugosa,
Lunghezza 35 cm
Ideale per conceria
Colore: Nero
Taglie: 9-10-11



EN 388



3121X

EN ISO 374-1
Type A

KLMPST

EN 511



111

EN ISO 374-5



U.M. 1 CT. 50

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

**17PVC35**

Guanto in PVC antiacido
Lunghezza 35 cm
Colore: Rosso bordeaux
Taglia: 10

U.M. 12 CT. 72

17PVC45

Lunghezza 45 cm
Taglia: 10

U.M. 12 CT. 72

17PVC60

Lunghezza 60 cm
Taglia: 10

U.M. 6 CT. 36

**PARA35**

Guanto in para antiacido,
antitaglio. Lunghezza 35 cm
Colore: Giallo
Taglie: 9-10-11

U.M. 12 CT. 72

PARA45

Lunghezza 45 cm
Taglia: 10

U.M. 12 CT. 72

PARA60

Lunghezza 60 cm
Taglie: 9-10

U.M. 1 CT. 36



EN 388



4121X

EN ISO 374-1
Type A

AKLMPST

EN ISO 374-5



VIRUS



CAT III

EN 388



2121X



MAPA492

ULTRANITRIL

Guanto nitrile antisolvente
 Lunghezza 32 cm
 Colore: Verde
 Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M. 10 CT. 100



CAT III

EN 388



3101X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1
 Type A



AJKOPT

ISO 18889



G2

MAPA480

ULTRANITRIL

Guanto nitrile
 Lunghezza 46 cm
 Colore: Verde
 Taglie: 7-8-9-10

U.M. 12 CT. 12



CAT III

EN 388



4102X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
 Type A



AJKOPT

ISO 18889



G2

MAPA415

TECHNI-MIX

Guanto neoprene e lattice
 Lunghezza 30 cm
 Colore: Nero
 Taglie: 7-8-9-10-11

U.M. 10 CT. 100



CAT III

EN 388



1011X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
 Type B



KMT

EN 421



MAPA420

TECHNIC

Guanto neoprene pesante
 Lunghezza 31 cm
 Colore: Nero
 Taglie: 6-7-8-9-10

U.M. 12 CT. 72



CAT III

EN 388



2121X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
 Type A



ALMNST

MAPA450

TECHNIC

Guanto neoprene pesante
 Lunghezza 41 cm
 Colore: Nero
 Taglie: 7-8-9-10

U.M. 12 CT. 72



CAT III

EN 388



2121X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
 Type A



ALMNST

MAPA301

JERSETTE

Guanto lattice
 con supporto tessile
 Lunghezza 29-33 cm
 Colore: Azzurro
 Taglie: 7-8-9-10

U.M. 5 CT. 50



CAT III

EN 388



2131X

EN 407



X1XXXX

EN ISO 374-1
 Type B



KPT

MAPA321

HARPON

Guanto lattice rinforzato
 con supporto tessile
 Lunghezza 32 cm
 Colore: Arancio
 Taglie: 7-8-9-10

U.M. 5 CT. 50



CAT III

EN 388



3141X

EN 407



X2XXXX

EN ISO 374-1
 Type B



KPT



MAPA397

TITANLITE

Guanto NBR
con supporto tessile
Lunghezza 27-31 cm
Colore: Bianco-giallo
Taglie: 7-8-9-10



CAT II

EN 388



4111X

U.M. 10 CT. 100



MAPA388

TITAN

Guanto nitrile
totalmente rivestito
Lunghezza 24-26 cm
Colore: Blu-bianco
Taglie: 8-9-10



CAT II

EN 388



4111X

U.M. 10 CT. 100



MAPA551

ULTRANE

Guanto poliuretano
con polsino in maglia
Lunghezza 21-27 cm
Colore: Grigio
Taglie: 7-8-9-10



CAT II

EN 388



4131X



STANDARD
100

U.M. 10 CT. 100



MAPA299

INDUSTRIAL

Guanto lattice pesante
Lunghezza 31 cm
Colore: Arancio
Taglie: 7-8-9-10



CAT III

EN 388



3121X

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1

Type A



AKLMPT

U.M. 5 CT. 50



MAPA124

VITAL

Guanto lattice floccato
Lunghezza 30 cm
Colore: Giallo
Taglie: 6-7-8-9-10



CAT III

EN 388



0010X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1

Type B



KPT

EN 421



U.M. 10 CT. 100



MAPA405

DUO-MIX

Guanto neoprene e lattice
Lunghezza 33 cm
Colore: Azzurro-giallo
Taglie: 6-7-8-9-10



CAT III

EN 388



2110X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1

Type B



KMT

U.M. 10 CT. 100



MAPA175

SUPERFOOD

Guanto lattice naturale
Lunghezza 31 cm
Colore: Giallo
Taglie: 6-7-8-9-10



CAT III

EN 388



0010X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1

Type B



KPT

EN 421



U.M. 10 CT. 100



MAPA177

SUPERFOOD

Guanto lattice naturale
Lunghezza 31 cm
Colore: Azzurro
Taglie: 6-7-8-9-10



CAT III

EN 388



0010X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1

Type B



KPT

U.M. 10 CT. 100



Ideale contatto alimentare
CATEGORIA 3
Regolamento 1935/2004



Ideale contatto alimentare
CATEGORIA 3
Regolamento 1935/2004

REALIZZA IL TUO **LOGICA POINT**

Realizzare un **Logica Point** nel tuo negozio oggi è facilissimo. Possiamo arredare ogni spazio disponibile sia a parete che al centro negozio con scaffalature metalliche o in Abs, espositori girevoli o palbox in cartone. La merce esposta bene ti darà la possibilità di vendere i prodotti Logica con il sistema del "fai da te", con un **aumento medio delle vendite di almeno il 50%** in più rispetto al sistema tradizionale, inoltre ti consente di tenere sotto controllo le giacenze.

Aumento medio delle vendite di almeno il 50%



Con il sistema **Logica Point** entri a far parte del circuito **"Logica friends"** che attraverso il nostro sito internet, richiedendo la password, permetterà di rifornire anche giornalmente i tuoi espositori attraverso un canale privilegiato, dove avrai garantite le **spedizioni in giornata**.

**...VENDITA
GARANTITA
PIÙ 50%**

Richiedi informazioni al nostro customer service all'indirizzo mail info@quantificiosenese.it



LINEA EXPO MIX



VAI
ALL' INDICE



Esempio di composizione

1 **BASE 90**
1 **PANNELLO-GUANTI**
con inclusi 20 ganci

Esempio di composizione

1 **BASE 90**
1 **PANNELLO-BIFACCIALE**
con inclusi 40 ganci
2 **KIT-PIANETTI**
(6 pianetti a kit)



LINEA EXPO ABBIGLIAMENTO SCATOLATO E MANICHINO



ASTA/L

per **BASE 90** e **BASE 120**
Asta appendiabiti laterale
in metallo
Misure: 40x150 cm



Esempio di composizione

1 **BASE 90**
4 **RIPIANO 90**
1 **ASTA/L**



MANICHINO

Manichino completo
smontabile
per punto vendita
Altezza: 2 mt.



LINEA EXPO ABS CALZATURE



Esempio di composizione

- 1 **BASE 90**
- 4 **RIPIANO 90**
- 1 **KIT-PIANETTI** (6 pezzi)

EXPO 11 ENERGY 2.0

Espositore calzature inclinato
7 posizioni
Misure: 50x175 cm



LINEA EXPO AIR PRO



Esempio di composizione

- 1 **BASE 90**
- 4 **RIPIANO 90**



EXPO 11

Espositore calzature
inclinato
5 posizioni
Misure: 50x175 cm

LINEA EXPO ABS ELEMENTI DI COMPOSIZIONE



BASE 90

Base 90 cm ABS con asta
Misure: 90x200 cm



BASE 120

Base 120 cm ABS con asta
Misure: 120x200 cm

ACCESSORI



RIPIANO 90

per BASE 90
Misure: 68x38 cm



PANNELLO-GUANTI

per BASE 90
Misure: 68x38 cm
20 ganci inclusi

RIPIANO 120

per BASE 120
Misure: 98x38 cm

PANNELLO-BIFACCIALE

per BASE 90
Misure: 68x38 cm
40 ganci inclusi



SEPARATORE 90

per BASE 90
in plexiglass trasparente
2 spazi per ripiano
Misure: 34x34x20 cm

SEPARATORE 120

per BASE 120
in plexiglass trasparente
3 spazi per ripiano
Misure: 32x32x20 cm



KIT-PIANETTI

per BASE 90 e BASE 120
Kit 6 pianetti laterali
trasparenti da applicare
a scelta su entrambi i lati
sia destro che sinistro
Misure: 32x14 cm

LINEA EXPO PICCOLI E ACCESSORI



EXPO 7

Espositore da banco
per guanti e accessori
con blister
Misure: 15x15x74 cm
8 posizioni

Ideale per guanti, calze,
occhiali e accessori
con blister



SGABELLO

Sgabello in plastica
Misure: 30x44 cm



EXPO 12

Espositore da banco
a 2 pianetti
2 modelli
Misure: 30x35 cm



EXPO 12 ENERGY 2.0

Espositore da banco
a 2 pianetti
2 modelli
Misure: 30x35 cm



NOVITÀ

EXPO 13

Espositore da banco
a 3 pianetti
3 modelli
Misure: 34x21x60 cm



LOGISEAT

Sedia da regista in alluminio



GRUCCIA

Gruccia per capispalla
Larghezza: 40 cm



GRUCCIA/2

Gruccia per pantaloni
con pinze regolabili
Larghezza: 35 cm



EXPO 4

Espositore da banco
per occhiali
Misure: 20x60 cm
6 posizioni occhiali

LOGICARPET

Tappeto
Misure: 74x40 cm



BANNER

Pannello forex espositivo
Spessore: 3 mm
Misure: 50x25 cm



BANNER/2

Pannello forex espositivo da esterno
Spessore: 5 mm - Misure 100x62,5 cm

LINEA EXPO ACCIAIO componibile

SPAZI ESPOSITIVI




Esempio di allestimento a 6 moduli con Manichino

ACCESSORI



MOD.1

Modulo in metallo liscio
giallo, con logo magnetico
per ripiani e aste (no ganci)
Misure: 100x236 cm



MOD.1/G

Modulo in metallo forato
giallo, con logo magnetico
per ganci
Misure: 100x236 cm



ASTA

Asta in acciaio
Lunghezza: 30x100 cm



RIPIANO

Ripiano giallo
Dimensioni: 40x100 cm



FRONTALINO

Frontalino in acciaio
Dimensioni: 15x100 cm



GANCI/2

Ganci con portaprezzo
Lunghezza: 30 cm



DIVISORIO

Divisorio in acciaio
Dimensioni: 40x25 cm



Esempio di allestimento con
Ripiano, Frontalino e 3 Divisori

LINEA EXPO ACCIAIO E CAMERINO



LOGI-CAMERINO

Cabina prova con struttura in metallo
e tenda in tessuto
Misure: 85x80x200 cm



Esempio di allestimento a 3 moduli

Per facilitare la consultazione del catalogo, alcuni prodotti riportano specifici simboli grafici che ne evidenziano le principali caratteristiche tecniche e funzionali. Di seguito trovi la **spiegazione delle icone che richiedono un maggiore approfondimento**, per consentire un'immediata e corretta interpretazione delle prestazioni offerte da ciascun articolo.



Unità Minima di Vendita (o Confezione):
Indica la quantità minima in cui il prodotto è venduto o confezionato singolarmente (es. 1 pezzo, 1 paio, 10 pezzi).



Imballo Multiplo / Cartone Standard:
Indica la quantità di prodotti (o di "Unità Misura") contenuta in un cartone standard di spedizione/stoccaggio.



SCOPRI DI PIÙ

Il **Codice QR** presente su ciascun prodotto consente di scaricare la **Scheda Tecnica**, visitare la **pagina prodotto** e visualizzare il **prezzo di listino** dell'articolo.



Identifica il materiale di puntale e lamina delle calzature: **Metal Free** senza metallo, **Steel Protection** in acciaio, **Mix Free** con puntale in acciaio e lamina tessile.



STANDARD 100 di OEKO-TEX® è una delle certificazioni più note al mondo, che attesta l'assenza di sostanze nocive in tutti i componenti tessili.



Identifica gli **articoli top di gamma**, realizzati con materiali selezionati, finiture di pregio e soluzioni tecniche per prestazioni superiori.



Capo coordinabile con altri articoli della stessa linea per creare un abbigliamento da lavoro uniforme, funzionale e professionale.



Supporto dedicato all'alloggiamento del badge identificativo, garantendo il riconoscimento immediato durante l'attività lavorativa.



Tecnologia che favorisce la rapida dispersione del sudore e l'asciugatura del tessuto, mantenendo la pelle asciutta e confortevole.



Chiusura lampo **YKK**, sinonimo di affidabilità, scorrevolezza e lunga durata anche dopo un utilizzo intenso e frequente.



Tessuto tecnico composto da **tre strati** che offre protezione dagli agenti atmosferici, traspirabilità, comfort e maggiore resistenza all'usura.



Tessuto tecnico a **due strati** che assicura protezione, leggerezza, comfort e buona traspirabilità durante le attività lavorative quotidiane.



Tessuto elasticizzato che segue i movimenti del corpo, garantendo maggiore libertà di movimento, comfort e vestibilità durante il lavoro.



Tessuto ad altissima elasticità che offre massima libertà di movimento, comfort superiore e perfetta adattabilità durante le attività più dinamiche.



Versione leggera del tessuto Super Stretch, progettata per garantire elevata elasticità, comfort, traspirabilità e freschezza nelle stagioni più calde.



2 in 1 (Doppio Uso): Indumento con maniche removibili, utilizzabile come giacca o gilet.



3 in 1 (Triplo Uso): Sistema componibile, utilizzabile come giacca esterna, capo interno o entrambi combinati.



Calzatura progettata per dissipare le cariche elettrostatiche, proteggendo componenti elettronici sensibili e contribuendo alla sicurezza dell'utilizzatore negli ambienti dedicati.



Idrorepellente

Materiale trattato per respingere pioggia leggera e schizzi d'acqua, limitando l'assorbimento dell'umidità e migliorando il comfort.



Waterproof

Prodotto impermeabile che impedisce la penetrazione dell'acqua, mantenendo piedi o corpo asciutti anche durante pioggia intensa o utilizzi prolungati.



Suola in EVA

Suola in EVA, materiale leggero e ammortizzante che assorbe gli urti, aumentando il comfort e riducendo l'affaticamento durante l'utilizzo quotidiano.



Puntale in fibra di vetro

Puntale leggero, resistente e privo di metallo che protegge dagli urti, offrendo comfort elevato e resistenza alla corrosione.



Sistema di chiusura con rotore micrometrico che consente una **regolazione rapida e precisa** della calzata, oltre a uno slacciamento semplice e veloce.



Lamina L-protection®

Lamina antiperforazione tessile ad ampia copertura che protegge la pianta del piede, garantendo maggiore flessibilità, comfort e leggerezza.



Fondo anticalore

Suola resistente al contatto con superfici ad alta temperatura, contribuendo alla protezione del piede e mantenendo elevate prestazioni nel tempo.



Fondo isolato dal freddo

Suola con proprietà isolanti che riduce la trasmissione del freddo dal terreno, migliorando comfort e protezione negli ambienti freddi.



Perfetta per le scale a pioli

Suola progettata per offrire maggiore stabilità e comfort durante l'utilizzo su scale a pioli, riducendo la pressione sul piede.



Dielettrica

Calzatura dielettrica progettata per offrire isolamento elettrico, contribuendo alla protezione dell'utilizzatore durante lavori con rischio di contatto elettrico.



Articolo privo di certificazioni DPI, indicato per utilizzi dove non sono richieste specifiche caratteristiche protettive



www.logicaprofessional.it

GARANZIA - La qualità dei prodotti **LOGICA PROFESSIONAL** è garantita. Tale garanzia consiste nella sostituzione o riparazione degli articoli difettosi, ma non si estende agli inconvenienti dovuti a normale uso e usura degli stessi, a un loro uso errato come pure alla loro evidente manomissione.

NOTE GENERALI - Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti. È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale del presente catalogo se non su previa autorizzazione scritta della LOGICA PROFESSIONAL.

LOGICA PROFESSIONAL si riserva il diritto di modificare gli articoli del presente catalogo per qualsiasi ragione tecnica e/o commerciale al fine di migliorarli senza alcun obbligo di preavviso né di modifica sugli articoli venduti precedentemente.

LOGICA PROFESSIONAL si riserva la facoltà di togliere dalla produzione e dal commercio, senza alcun preavviso, gli articoli rappresentati nel presente catalogo, per ragione di natura tecnica e/o commerciale. Le foto del presente catalogo non rispettano necessariamente le dimensioni reali degli articoli. **Le caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo sono indicative e possono essere soggette a variazioni.**

agenzia di pubblicità: alma visual srl - www.alicolor.it
coordinatori: massimo vanneschi, benedetta vanneschi,
giacomo vanneschi e marusca della scala
graphic design: andrea pellegrino
photo: luciano bartolini e manuel bartolini
FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI AGOSTO 2026

ORDINARE È FACILE, CONTATTA
IL TUO RIVENDITORE DI ZONA

Timbro del tuo rivenditore di fiducia



PROTEZIONE
PASSIONE
GUANTI
DA LAVORO
ESPERIENZA
OBIETTIVI
STRATEGIA
GARANZIA
CALZATURE
DI SICUREZZA
PERFORMANCE
ALTE
PRESTAZIONI
IMPEGNO
IDEE

LOGICA[®]
PROFESSIONAL

RISULTATI
FIDUCIA
INNOVAZIONE
ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO
VALORI
CERTEZZE
AFFIDABILITÀ
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
EFFICACIA
ABILITÀ
QUALITÀ
CREAZIONE



www.logicaprofessional.it

Logica Professional è un'Azienda Certificata



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



SA 8000:2014



ESG