

CALZATURE DI SICUREZZA



*Clicca sulla categoria
che vuoi visualizzare*

NORMATIVE	12
Linea Eva Work Star	13
Linea Energy 2.0 + Horeca	16
Linea Air One Evolution	28
Linea Vantage	31
Linea Air Free 587	32
Linea Leopard	34
Linea Extreme Protection	36
Linea Solid Orange	37
Linea Mix + Saldatura (Yellow Mix + Black Orange Mix + Saldatura)	40
Linea Steel Protection (acciaio)	46
Linea Trekking	48
Stivali e zoccoli	50
Calze - solette - accessori	54

oppure scorri le pagine

CALZATURE

Le calzature **Logica Professional**, uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza uniche. Le suole, e le tomaie, per le proprietà dei materiali selezionati in fase di progettazione, contraddistinguono le calzature Logica, tra quelle più dinamiche e confortevoli sul mercato.



METAL FREE

Puntale ultraleggero **composit** resistente a 200 joule, amagnetico con effetto elastico. Peso solo 50 grammi

Lamina antiperforazione **non metallica** con protezione totale 100%, resistente a 1100 N, flessibile e isolante. Peso solo 50 grammi

STEEL PROTECTION

Puntale in **acciaio** resistente a 200 joule.
Lamina antiperforazione in **acciaio** con protezione totale 100%.

MIX FREE

Puntale in **acciaio** resistente a 200 joule.
Lamina antiperforazione **non metallica** con protezione totale 100%, flessibile e isolante.

NORMATIVE E REQUISITI TECNICI



Ogni **DPI**, di qualsiasi categoria, deve sottostare alla regolamentazione europea in vigore nel quadro delle **ESIGENZE ESSENZIALI** imposte dalle direttive e precisate dalle norme. Il marchio **CE** è un passaporto per il prodotto, che si assicura così la libera circolazione nell' **UNIONE EUROPEA**. Un **DPI** immesso sul mercato è stato oggetto di una relazione tecnica ed è accompagnato da una dichiarazione di conformità e da un foglio illustrativo. Il ricorso all'uso dei **DPI** non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere visto nell'ottica della protezione da eventuali rischi residui, cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano impossibili da eliminare o sono difficilmente eliminabili.

EN ISO 20344:2021 Dispositivi di Protezione Individuale - Metodi di prova per calzature

EN ISO 20345:2022 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza dotate di puntale, progettate per fornire protezione contro l'impatto di 200 J e contro la compressione di 15 kN.

EN ISO 20346:2022 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di protezione

EN ISO 20347:2022 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro

Categoria	Classific. Calzatura	Requisito
SB	I o II	Requisiti di base
S1	I	SB + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica
S1P	I	S1 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)
S1PL	I	S1 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)
S1PS	I	S1 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)
S2	I	S1 + assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio
S3	I	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico) + suola con rilievi
S3L	I	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + suola con rilievi
S3S	I	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + suola con rilievi
S4	II	SB + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica
S5	II	S4 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico) + suola con rilievi
S5L	II	S4 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + suola con rilievi
S5S	II	S4 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + suola con rilievi
S6	I	S2 + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7	I	S3 (inserto antiperforazione metallico) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7L	I	S3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7S	I	S3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + resistenza all'acqua della calzatura completa

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Se le calzature soddisfano i seguenti requisiti obbligatori di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di acqua e detergente (NaLS), non riporteranno nessuna marcatura relativa allo scivolamento:

Condizioni di prova	Coefficiente di attrito
Condizione A (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,31
Condizione B (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,36

Inoltre, se le calzature soddisfano anche i seguenti requisiti aggiuntivi di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di glicerina, riporteranno la marcatura **"SR"**:

Condizioni di prova	Coefficiente di attrito
Condizione C (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,19
Condizione D (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,22

Simbolo	Caratteristica di protezione	Requisito
P	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)	≥1100 N
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)	A 1100 N nessuna perforazione
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)	Forza media di perforazione ≥1100 N Forza singola di perforazione ≥950 N
C	Calzatura parzialmente conduttiva	Resistenza elettrica ≤100 kΩ
A	Calzatura antistatica	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ
HI	Isolamento dal calore del fondo	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C
CI	Isolamento dal freddo del fondo	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	Energia assorbita ≥20 J
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa	Nessuna penetrazione d'acqua
M	Protezione metatarsale	Altezza residua dopo l'urto: misura 36 e inferiore ≥37,0 mm misura 37 e 38 ≥38,0 mm misura 39 e 40 ≥39,0 mm misura 41 e 42 ≥40,0 mm misura 43 e 44 ≥40,5 mm misura 45 e superiore ≥41,0 mm
AN	Protezione del malleolo	Energia trasmessa: valore medio ≥10 kN valore singolo ≥15 kN
CR	Resistenza al taglio	Indice di resistenza al taglio ≥2,5
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	≥0,19 (tacco 7°) ≥0,22 (punta 7°)
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio	Assorbimento ≤30% Penetrazione ≤0,2 g
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	Nessun segno di fusione e/o rottura
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola	Aumento di volume ≤12%
WG	Protezione per piccoli spruzzi di metallo fuso per operazioni di saldatura	-----
LG	Calzature adatte alle scale a pioli	Resistenza all'abrasione del fiamme e dimensioni del fiamme adeguate all'uso su scale a pioli
Ø	Calzature senza resistenza allo scivolamento	-----

RESISTENZA ELETTRICA

ASTM F2412-18

La suola deve resistere a una tensione di 18.000 Volt (V) a 60 Hz per un minuto intero, con una corrente di dispersione inferiore a 1,0 mA in condizioni asciutte.

EVA WORK STAR



La calzatura **leggera** e **sicura**
come il passo di una **Star**



Mia Zottoli
Mia Zottoli



MISS MONDO
ITALY



VIRTUAL S3S



TAKEN S3S



MATRIX S3S



EXSTASY S1PS

LINEA **EVA WORK STAR**

La calzatura dal comfort estremo

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Si sconsiglia l'uso in edilizia e nella cantieristica



VAI
ALL'INDICE



METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Suola in EVA



Ideale per
tutte le stagioni

NOVITÀ

TAKEN

S3S FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo fluo

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 500 g
- Suola in EVA
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Suola in EVA



Ideale per
tutte le stagioni

NOVITÀ

VIRTUAL

S3S FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo fluo

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Suola in EVA
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

LINEA **EVA WORK STAR**

La calzatura dal comfort estremo

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Si sconsiglia l'uso in edilizia e nella cantieristica



VAI
ALL' INDICE



CALZATURE E ACCESSORI

METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Suola in EVA



Ideale per
tutte le stagioni



NOVITÀ

MATRIX S3S FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto antiabrasione
idrorepellente

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Blu-arancio fluo

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Suola in EVA
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Traspirante



Puntale in
fibra di vetro



Suola in EVA



Ideale per
l'estate



NOVITÀ

EXSTASY S1PS FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto forato
antiabrasione

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-azzurro

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Suola in EVA
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

LOGICA ENERGY 2.0



LA CALZATURA DA LAVORO CHE RIDUCE LA STANCHEZZA



• Profilo antiscivolo

• Chiusura con rotore*

• Altissima tenuta sulle scale

• Tessuto antiabrasione

• Inserto tessile L-protection® GVT

La suola "ENERGY RETURN" restituisce sul **100%** dell'intersuola l'energia prodotta.



NOVITÀ



**CALZATA PERFETTA
IN UN GESTO**

* ROTOR SYSTEM "Chiusura con rotore" presente solo sui modelli **Selva** e **Cortina**

METAL
FREE



Stretch collar



Idrorepellente



Lamina
L-protection®



Ideale per
tutte le stagioni

MILANO2 S3S F0 SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-giallo

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 500 g
- Idrorepellente
- Collarino elasticizzato
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0 ROTOR SYSTEM

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL

CALZATURE E ACCESSORI

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



SELVA S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-verde
Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente
- Chiusura con rotore Rotor System

U.M. 1 CT. 6



CORTINA S3S FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto antiabrasione idrorepellente
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-verde
Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 520 g
- Idrorepellente
- Chiusura con rotore Rotor System

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0

VAI
ALL'INDICE



La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



BLACKRIVER2

S3S F0 SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle nabuk e tessuto antiabrasione

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-giallo fluo

Taglie: 37/48

Caratteristiche

- Peso 570 g
- Idrorepellente

U.M. 1 CT. 6



NAXOS2

S3S F0 SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle nabuk e tessuto antiabrasione

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-giallo fluo

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



BORNEO2

S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle nabuk
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 37/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Vera pelle nabuk

U.M. 1 CT. 6



TIBET2

S3S FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle nabuk
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente
- Vera pelle nabuk

U.M. 1 CT. 6



ENERGY 2.0

VAI
ALL'INDICE

COMFORT E LEGGEREZZA PASSO DOPO PASSO

La calzatura estiva progettata per offrire **leggerezza**, **traspirabilità** e **resistenza**.
La suola **ENERGY RETURN** restituisce sul 100% dell'intersuola l'energia prodotta,
mentre la struttura ergonomica garantisce **stabilità su ogni tipo di terreno**.

METAL
FREE

Traspirante

Lamina
L-protection®Ideale per
l'estate

BORABORA2 S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata-rete
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 540 g
- Traspirante
- Leggera e flessibile



U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



Traspirante



Senza Lacci



Lamina
L-protection®



Ideale per
l'estate

SIDNEY S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 540 g
- Traspirante
- Senza lacci

U.M. 1 CT. 6



Traspirante



Senza Lacci



Lamina
L-protection®



Modello
donna



Ideale per
l'estate

SIDNEY/L S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-fucsia
Taglie: 35/40

Caratteristiche

- Peso 440 g
- Traspirante
- Senza lacci

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0 INDUSTRY

VAI
ALL'INDICE



La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



INERZIA S3S FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pieno fiore ingrassato

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 6



SYMBOL S3S FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pieno fiore ingrassato

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



Idrorepellente



Vera pelle



Lamina
L-protection®



Ideale
per l'inverno

DINAMICA

S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Vera pelle
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 6



Idrorepellente



Vera pelle



Lamina
L-protection®



Ideale
per l'inverno

NEWTON

S3S FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 560 g
- Idrorepellente
- Vera pelle

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0 INDUSTRY

VAI
ALL'INDICE



La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



METEOR S1PS FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle scamosciata

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio

Taglie: 38/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Traspirante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6



OASI S1PS FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata

Fodera interna: Air mesh

Puntale: Composit

Soletta: Memory soft density

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio

Taglie: 35/48


Caratteristiche

- Peso 540 g
- Traspirante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



NOVITÀ

ICARUS


SB E PL WPA FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata-tessuto
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-grigio-rosso
Taglie: 39/46

Caratteristiche

- Peso 510 g
- Idrorepellente
- Leggera e flessibile
- Suola resistente a shock elettrico fino 18000V all'asciutto, con picco max di dispersione di 1.0 mA

U.M. 1 CT. 6



TITANIC/S

S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Idrorepellente
- Vera pelle

U.M. 1 CT. 6

LINEA ENERGY 2.0 HORECA

VAI
ALL'INDICE



La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione

METAL
FREE



Senza Lacci



Sanitario
Alimentare



PETRA S2 FO SR

Modello: Mocassino
Tomaia: Microfibra
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Senza lamina
Colore: Bianco
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 430 g
- Senza lacci
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Senza Lacci



Alberghiera
Cucina



NOVITÀ

ELISEO S2 FO SR

Modello: Mocassino
Tomaia: Microfibra
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Senza lamina
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 430 g
- Senza lacci
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che riduce la stanchezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione



METAL
FREE



Senza Lacci



Sanitario
Alimentare

NOVITÀ dal 2027

PERLA2 SB E A

Modello: Zoccolo
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Senza lamina
Colore: Bianco
Taglie: 35/47

Caratteristiche

- Peso 400 g
- Laccio estraibile
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

U.M. 1 CT. 6



METAL
FREE



Senza Lacci



Alberghiera
Cucina

NOVITÀ dal 2027

RIBES2 SB E A

Modello: Zoccolo
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Senza lamina
Colore: Nero
Taglie: 35/47

Caratteristiche

- Peso 400 g
- Laccio estraibile
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

U.M. 1 CT. 6



VAI
ALL'INDICE

AIR ONE evolution

MUOVERSI CON LEGGEREZZA



EXPO 13

Vedi descrizione
a pagina 271



METAL
FREE



Traspirante



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
l'estate

NOVITÀ

AIR ONE/1 S1PL FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto e
pelle scamosciata

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory foam

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio chiaro-rosso

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile



U.M. 1 CT. 6

LINEA **AIR ONE** evolution

VAI
ALL'INDICE



CALZATURE E ACCESSORI

La calzatura per muoversi con leggerezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione

METAL
FREE



Traspirante



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
l'estate



NOVITÀ

AIR ONE/2 S1PL FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto e
pelle scamosciata

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory foam

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 35/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Traspirante



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
l'estate



NOVITÀ

AIR ONE/3 S1PL FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto e
pelle scamosciata

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory foam

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-verde

Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

LINEA **AIR ONE** evolution

La calzatura per muoversi con leggerezza

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**

Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione

VAI
ALL'INDICE



METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
tutte le stagioni



NOVITÀ

AIR ONEHI/6

S3L FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle scamosciata
e tessuto antiabrasione

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory foam

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Idrorepellente
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

METAL
FREE



Idrorepellente



Puntale in
fibra di vetro



Ideale per
tutte le stagioni



NOVITÀ

AIR ONE/4

S3L FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata
e tessuto antiabrasione

Puntale: Fibra di vetro

Soletta: Memory foam

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 490 g
- Idrorepellente
- Area tallone ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

La calzatura che unisce stile e comfort

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento
Suola PU bidensità adatta per lavori interni e di lieve protezione.
Si sconsiglia l'uso in edilizia e nella cantieristica



MIX
FREE



Traspirante



Rinforzo sul
puntale in KPU



Ideale per
l'estate

VANTAGE/1 S1PL

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto antiabrasione
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-verde fluo
Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Rinforzo sul puntale in KPU
- Leggera e flessibile



U.M. 1 CT. 6

VAI
ALL'INDICE



AIR FREE 587

LA CALZATURA COMODA E CASUAL

SUPER
LEGGERA



MIX
FREE



Traspirante



Ideale per
l'estate

SINGAPORE S1PL FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto antiabrasione
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-blu
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto traspirante
- Leggera e flessibile



U.M. 1 CT. 6

LINEA AIR FREE 587

VAI
ALL'INDICE



La calzatura comoda e casual

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità adatta per lavori interni e di lieve protezione.

Si sconsiglia l'uso in edilizia e nella cantieristica

MIX
FREE



Idrorepellente



Ideale per
tutte le stagioni



GIACARTA

S3L FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto antiabrasione

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-blu-arancio

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 480 g
- Tessuto idrorepellente
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6

MIX
FREE



Idrorepellente



Ideale per
tutte le stagioni

Per
LEI

Modello
donna



MARINABAY2

S3L FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto antiabrasione

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-fucsia

Taglie: 36/40

Caratteristiche

- Peso 420 g
- Tessuto idrorepellente
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6



LEOPARD

PROTEZIONE E RESISTENZA ESTREMA

LG S7



Certificate per
scala a pioli



Copripuntale
antiabrasione



Allacciatura
Rotor System



Fondo isolato
dal freddo

LINEA **LEOPARD**

Protezione e resistenza estrema

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
Suola PU bidensità idonea a qualsiasi tipo di lavorazione

VAI
ALL'INDICE



CALZATURE E ACCESSORI



METAL
FREE



Fondo isolato
dal freddo



Waterproof



Perfetta per
le scale a pioli



Vera pelle
nabuk



ROTOR
SYSTEM



Ideale
per l'inverno

NOVITÀ

LG200 S7S CI FO LG SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle nabuk action
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory foam
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 630 g
- Totalmente impermeabile grazie alla membrana interna
- Fondo isolato dal freddo
- Perfetta per le scale a pioli

U.M. 1 CT. 6



METAL
FREE



Fondo isolato
dal freddo



Waterproof



Perfetta per
le scale a pioli



Vera pelle
nabuk



ROTOR
SYSTEM



Ideale
per l'inverno

NOVITÀ

LG100 S7S CI FO LG SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle nabuk action
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory foam
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 590 g
- Totalmente impermeabile grazie alla membrana interna
- Fondo isolato dal freddo
- Perfetta per le scale a pioli

U.M. 1 CT. 6

LINEA EXTREME PROTECTION

VAI
ALL'INDICE



Protezione e resistenza estrema

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola carrarmato con alta resistenza all'abrasione, tomaia in pelle spessorata idrorepellente



Waterproof



Fondo anticalore



Pelle
crazy horse



Fondo isolato
dal freddo



Ideale
per l'inverno

PERIGEO

S7S WR FO HRO CI SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle crazy horse

Puntale: Composit

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Marrone

Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 740 g
- Totalmente impermeabile grazie alla membrana interna
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Fondo isolato dal freddo
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Fondo anticalore



Pelle
crazy horse



Fondo isolato
dal freddo



Ideale
per l'inverno

NOVITÀ

AUSTRALE

S7S WR FO HRO CI SR

Modello: Stivale

Tomaia: Pelle crazy horse

Puntale: Composit

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Marrone

Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Totalmente impermeabile grazie alla membrana interna
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Fondo isolato dal freddo

U.M. 1 CT. 6



SOLID

ORANGE

VAI
ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI

**CREATA PER
DURARE NEL TEMPO**

LA CALZATURA CHE SUPERA OGNI BARRIERA

MADE IN ITALY



METAL
FREE



MADE IN
ITALY



Fori
di aerazione



Ideale per
l'estate



Perfetta per
le scale a pioli

LIONE3 S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-arancio
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 540 g
- Fori di aerazione
- Tomaia realizzata in un unico pezzo, antirottura

U.M. 1 CT. 6

LINEA SOLID **ORANGE**

VAI
ALL'INDICE



La calzatura super resistente

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**
La suola in poliuretano espanso a doppia densità,
resistente ad oli ed idrocarburi, antistatica ed antiscivolo



**METAL
FREE**



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno



Perfetta per
le scale a pioli

LONDRA3 **S3S FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle ingrassata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Tomaia realizzata in un unico pezzo, antirottura
- Perfetta per uso con ramponi

U.M. 1 CT. 6



**METAL
FREE**



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno



Perfetta per
le scale a pioli

PARIGI3 **S3S FO SR**

Modello: Basso
Tomaia: Pelle ingrassata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 540 g
- Idrorepellente
- Tomaia realizzata in un unico pezzo, antirottura

U.M. 1 CT. 6

La calzatura super resistente

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**
La suola in poliuretano espanso a doppia densità,
resistente ad oli ed idrocarburi, antistatica ed antiscivolo



**METAL
FREE**


**MADE IN
ITALY**


Idrorepellente


Ideale
per l'inverno


Perfetta per
le scale a pioli

TALLIN3 **S3S FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle ingrassata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 580 g
- Idrorepellente
- Tomaia realizzata in un unico pezzo, antirottura
- Colletto traspirante
- Perfetta per uso con ramponi

 U.M. 1  CT. 6



**METAL
FREE**


**MADE IN
ITALY**


Idrorepellente


Metatarso
morbido


Cuciture
anticalore


Ideale
per l'inverno


Perfetta per
le scale a pioli

TOLEDO3 **S3S FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/48

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Protezione metatarso morbido
- Cuciture in kevlar anticalore
- Rinforzo sulla punta
- Perfetta per saldatore

 U.M. 1  CT. 6

LINEA **YELLOW mix**VAI
ALL'INDICEMIX
FREE

Idrorepellente

Ideale
per l'inverno**BOINGK**
S3S F0 SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Marrone-giallo

Taglie: 37/47

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Idrorepellente
- Fondo con spunterbo
- Soletta ammortizzante

U.M. 1 CT. 6

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**

Suola PU bidensità tipo standard idonea a qualsiasi tipo di lavorazione anche gravosa



**MIX
FREE**



Ideale per
primavera-autunno

JAMBOK

S1PS FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle scamosciata

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 37/47

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Fondo con spunterbo
- Soletta ammortizzante

U.M. 1 CT. 6



**MIX
FREE**



Fori
di aerazione



Ideale per
l'estate

S89K

S1PS FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Fori di aerazione
- Soletta ammortizzante
- Leggera e flessibile

U.M. 1 CT. 6



BLACK ORANGE mix

VAI
ALL'INDICE



**MIX
FREE**


Fori
di aerazione


Ideale per
l'estate

GREYS/K S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-arancio
Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Fondo con spunterbo
- Fori di aerazione



 U.M. 1  CT. 6

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità tipo standard idonea a qualsiasi tipo di lavorazione anche gravosa, spunterbo salva punta, disegno studiato per rendere la calzatura antiscivolo e leggera



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

S32/K **S3S FO SR**

Modello: Alto

Tomaia: Pelle

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Idrorepellente
- Fondo con spunterbo
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 6



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

S29/K **S3S FO SR**

Modello: Basso

Tomaia: Pelle

Puntale: Acciaio

Soletta: Schiuma preformata

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Idrorepellente
- Fondo con spunterbo

U.M. 1 CT. 6

LINEA SALDATURA

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

VAI
ALL'INDICE



METAL
FREE



Idrorepellente



Fondo anticalore



Metatarso
morbido



Inserti
rifrangenti



Ideale
per l'inverno

S30K S3S FO HRO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-rosso
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 650 g
- Idrorepellente
- Protezione metatarso morbido
- Punta rinforzata
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Inserti rifrangenti
- Perfetta per saldatore e asfaltista

U.M. 1 CT. 6



MIX
FREE



Idrorepellente



Fondo anticalore



Metatarso
rigido



Cuciture
ignifughe



Inserti
rifrangenti



Ideale
per l'inverno

S30MET S3S FO HRO M WG SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-rosso
Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 690 g
- Idrorepellente
- Protezione metatarso rigido
- Punta rinforzata
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Inserti rifrangenti
- Perfetta per saldatore e asfaltista

U.M. 1 CT. 6

LINEA SALDATURA

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL

CALZATURE E ACCESSORI



MIX
FREE



Idrorepellente



Fondo anticalore



Cuciture
ignifughe



Inserti
rifrangenti



Ideale
per l'inverno

S30HRO S3 HRO

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 38/47

Caratteristiche

- Peso 650 g
- Idrorepellente
- Punta rinforzata
- Fondo anticalore fino a 300°C
- Inserti rifrangenti

U.M. 1 CT. 6

LINEA EXTREME PROTECTION

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola carrarmato con alta resistenza all'abrasione, tomaia in pelle spessorata idrorepellente



METAL
FREE



Idrorepellente



Inserti
rifrangenti



Ideale
per l'inverno

TORNADO2 S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle fiore ingrassata
Puntale: Composit
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 690 g
- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza
- Alta resistenza allo scivolamento
- Punta rinforzata
- Inserti rifrangenti

U.M. 1 CT. 6



Steel

PROTECTION

La calzatura basic di qualità e lunga durata



L89 S1P FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Acciaio
Colore: Grigio
Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Fori di aerazione



U.M. 1 CT. 6

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

Suola PU bidensità tipo standard idonea a qualsiasi tipo di lavorazione anche gravosa, spunterbo salva punta, disegno studiato per rendere la calzatura antiscivolo e leggera



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

ST32 S3 FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 600 g
- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza

DISPONIBILE ANCHE
GRANDI NUMERI
NON IN FOTO

59762 X S3 HRO SR

Puntale e lamina: Acciaio
Taglie: 49/52



Grandi numeri



Idrorepellente



Ideale
per l'inverno

ST29 S3 FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Soletta: Schiuma preformata
Lamina: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 35/48

Caratteristiche

- Peso 550 g
- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza

DISPONIBILE ANCHE
GRANDI NUMERI
NON IN FOTO

59808 X S3 HRO SR

Puntale e lamina: Acciaio
Taglie: 49/52



Grandi numeri



LINEA **OUTDOOR - TREKKING** - NO DPI

CALZATURE IDEALI PER BOSCO, MONTAGNA, CON MEMBRANA INTERNA, NO SAFETY



Idrorepellente



Ideale per
tutte le stagioni

NOVITÀ

SIRIUS

Modello: Stivaletto
Tomaia: Pelle nabuk
Suola: PU/TPU
Colore: Marrone
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Peso 430 g
- Idrorepellente
- Leggera e flessibile
- Uso civile

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Traspirante



Ideale per
tutte le stagioni

CASTOR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle sintetica
Suola: Gomma antiscivolo
Colore: Marrone
Taglie: 39/46

Caratteristiche

- Peso 520 g
- Membrana interna Waterproof
- Imbottitura interna in pile
- Sgancio rapido di sicurezza
- Perfetta per escursioni e per uso quotidiano

U.M. 1 CT. 6

LINEA **OUTDOOR - TREKKING** - NO DPI

CALZATURE IDEALI PER BOSCO, MONTAGNA, CON MEMBRANA INTERNA, NO SAFETY



SIBERIAN

Modello: Stivaletto termico impermeabile

Tomaia: Pelle sintetica e gomma

Suola: Carrarmato antiscivolo in gomma

Colore: Grigio

Taglie: 39/46

Caratteristiche

- Membrana interna Waterproof
- Imbottitura interna in pile
- Sgancio rapido di sicurezza
- Perfetta per attività in situazioni climatiche difficili

U.M. 1 CT. 6



Membrana GORE-TEX



Suola VIBRAM



Traspirante



Ideale per l'inverno

NOVITÀ

NEBRASKA3

Modello: Alto

Tomaia: Pelle ingrassata con membrana GORE-TEX

Suola: Gomma Vibram

Colore: Marrone

Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Impermeabile
- Fodera termica
- Sgancio rapido di sicurezza

U.M. 1 CT. 10

LINEA ZOCCOLI AUTOCLAVABILI

EN ISO 20347:2022+A1:2024



TECLA OB E A SR

Modello: Zoccolo

Materiale: SEBS termoplastico

Senza puntale

Colori: Bianco, verde, blu

Taglie: 34-35/46-47

U.M. 1 CT. 6

Caratteristiche

- Peso 320 g
- Laccio regolabile
- Autoclavabili a 134°C
- Antistatici
- Lavabili in lavatrice a 90°C
- Fori laterali



Suola autoclavabile

LINEA STIVALI DI SICUREZZA



EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

NOVITÀ

24724/GI S5 FO SR

Modello: Stivale

Tomaia: PVC e gomma nitrilica

Puntale: Acciaio

Lamina: Acciaio

Colore: Giallo

Taglie: 39/47

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Ideale per
tutte le stagioni

Caratteristiche

- Ottima resistenza all'abrasione
- Perfetto per settore edile

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR



Waterproof



Ideale per tutte le stagioni

24900/GI S5 FO SR

Modello: Stivale
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Giallo
Taglie: 36/48

Caratteristiche

- Ottima resistenza all'abrasione
- Perfetto per settore edile
- Resistente ad acidi e fluidi
- Ampia calzata

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Ideale per tutte le stagioni

24900/BR S5 FO SR

Modello: Stivale
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Blu-rosso
Taglie: 37/47

Caratteristiche

- Ottima resistenza all'abrasione
- Multiuso
- Resistente ad acidi e fluidi
- Ampia calzata

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Ideale per tutte le stagioni

24725 S5

Modello: Stivale
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Verde
Taglie: 37/48

Caratteristiche

- Rinforzo su malleolo e punta
- Perfetto per settore edile cave e agricoltura

U.M. 1 CT. 6



Waterproof



Ideale per tutte le stagioni

24723 S4

Modello: Stivale
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Senza lamina
Colore: Bianco
Taglie: 36/47

Caratteristiche

- Rinforzo su malleolo e punta
- Perfetto per settore alimentare


U.M. 1 CT. 6



LINEA STIVALI GOMMA



VAI
ALL'INDICE



25



Modello: Stivale
Tomaia: Gomma
Colore: Marrone
Taglie: 39/48

Caratteristiche

- Fodera in cotone
- Multiuso
- Ideale per tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 6



24



Modello: Tronchetto
Tomaia: Gomma
Colore: Marrone
Taglie: 39/47

Caratteristiche

- Fodera in cotone
- Multiuso
- Ideale per tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 6

LINEA STIVALI CACCIA E PESCA



44



Modello: Stivale
Tomaia: Para
Colore: Verde scuro
Taglie: 40/46

Caratteristiche

- Laccetto di regolazione
- Perfetto per cacciatore
- Ideale per tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 5



95T



Modello: Cosciale
Tomaia: Gomma
Colore: Verde
Taglie: 40/46

Caratteristiche

- Completo di lacci per aggancio in cintura
- Perfetto per pescatore
- Ideale per tutte le stagioni

U.M. 1 CT. 3

LINEA STIVALI GOMMA NITRILICA E PVC



FARMER

Modello: Stivale
Tomaia: Gomma nitrilica
Colore: Marrone
Taglie: 37/46



U.M. 1 CT. 6



MAGIT

Modello: Tronchetto
Tomaia: Gomma nitrilica
Colore: Marrone
Taglie: 37/46



U.M. 1 CT. 6



WINTER

Modello: Stivale
Tomaia: PVC (interno pelliccia)
Colore: Verde
Taglie: 40/46



Ideale
per l'inverno

U.M. 1 CT. 5

LINEA STIVALI IN PVC

Imbustati singolarmente



049

Modello: Tronchetto
Tomaia: PVC
Colore: Verde
Taglie: 37/47



U.M. 1 CT. 6



050

Modello: Stivale
Tomaia: PVC
Colore: Verde
Taglie: 36/47



U.M. 1 CT. 6



052LADY

Modello: Stivalino donna
Tomaia: PVC
Colore: Nero
Taglie: 35/41



Per
LEI
Modello donna

U.M. 1 CT. 10

CALZE TECNICHE DA LAVORO LINEA LOGICA

[VAI
ALL'INDICE](#)


CoolDry

Ideale per
l'estate

Traspirante



Termoregolatore

Tallone e punta
rinforzati
NOVITÀ dal 2027

STEPLOW

Calzino pariscarpa tecnico
COOLDRY™
Colore: Nero-grigio-giallo
Taglie*: S / M / L
kit 3 paia

U.M. 3 CT. 120

* Guida alle taglie

S: 37/40 - **M:** 41/43 - **L:** 44/47


CoolDry

Ideale per
l'estate

Traspirante



Termoregolatore

Tallone e punta
rinforzati
NOVITÀ dal 2027

STEPMID

Calzino medio tecnico
COOLDRY™
Colore: Nero-grigio-giallo
Taglie*: S / M / L
kit 3 paia

U.M. 3 CT. 120

* Guida alle taglie

S: 37/40 - **M:** 41/43 - **L:** 44/47


CoolDry

Ideale
per l'inverno

Traspirante



Termoregolatore

Tallone e punta
rinforzati
NOVITÀ dal 2027

STEPHIGH

Calzino lungo tecnico
COOLDRY™
Colore: Nero-grigio-giallo
Taglie*: S / M / L
kit 3 paia

U.M. 3 CT. 120

* Guida alle taglie

S: 37/40 - **M:** 41/43 - **L:** 44/47


RUN 1

RUN 2

RUN

Modello mini calzino leggero
Colori: Arancio fluo, verde fluo
Taglie**: M / L
kit 3 paia

Ideale per
l'estate

U.M. 3 CT. 120

** Guida alle taglie

M: 39/42 - **L:** 43/46
70%
lana merino

MERINO 01

Modello lungo termico
Colore: Grigio melange
Taglie***: S / M / L
kit 3 paia

Ideale
per l'inverno

U.M. 3 CT. 120

*** Guida alle taglie

S: 36/39 - **M:** 40/43 - **L:** 44/47
35%
lana merino

MOHAIR

Modello lungo
Colore: Grigio nero
Taglie***: S / M / L
kit 3 paia

Ideale
per l'inverno

U.M. 3 CT. 120

*** Guida alle taglie

S: 36/39 - **M:** 40/43 - **L:** 44/47

SOLETTE PER CALZATURE



VAI
ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



NOVITÀ dal 2027


RELAX

Soletta in ETPU
Colore: Nero
Taglie*: XS / S / M / L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Fori traspiranti
- Antistatica
- Defaticante
- Massimo confort



Struttura tecnica con fori per una maggiore traspirabilità



Confezionata in busta con blister

* Guida alle taglie

XS: 35/37 - **S:** 38/40 - **M:** 41/43 - **L:** 44/47



MEMORYLUNA

Soletta memory
Colore: Giallo-verde
Taglie: 36/37 - 46/47

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Traspirante
- Ammortizzante
- Defaticante
- Soffice



Morbida e traspirante per il benessere del piede



Confezionata in busta con blister




GEL

Soletta anatomica in gel
Colore: Grigio-blu
Taglie*: XS / S / M / L

U.M. 1 CT. 10

Caratteristiche

- Adatta per ogni tipo di calzatura
- Traspirante
- Defaticante



Ammortizzazione di tallone e avampiede per il massimo comfort



Confezionata in busta con blister

* Guida alle taglie

XS: 35/37 - **S:** 38/40 - **M:** 41/43 - **L:** 44/47

ACCESSORI PER CALZATURE

**GRASSO**

Grasso di foca
Confezione 50 g

U.M. 1 CT. 24

**GRASSO080**

Tubetto grasso di foca neutro
Confezione 75 ml

U.M. 1 CT. 24

**GRASSO0441**


Bomboletta grasso di foca
Confezione 200 ml

U.M. 1 CT. 12

**DEOSPRAY**

Deodorante spray al talco
Confezione 200 ml

U.M. 1 CT. 12

**FLUO**

2 paia di lacci - 110 cm
Colori: Verde fluo, giallo fluo,
arancio fluo, fucsia
Confezionati in blister

U.M. 1 CT. 50

**STRING100**

Lacci per calzature - 100 cm
Kit 2 paia

U.M. 1 CT. 10

STRING120

Lacci per calzature - 120 cm
Kit 2 paia

U.M. 1 CT. 10

**CALZEROTTO**

Calzerotto 100% cotone
Colore: Grigio
Taglie: 39/46
Confezione 1 paio

Caratteristiche

- Perfetto per stivali

U.M. 1 CT. 10

COPRISCARPA DI PROTEZIONE
PER VISITATORI

STEEL
PROTECTION

NOVITÀ

TRANSIT

Puntale in TPU amovibile per visitatori,
adattabile a tutti i tipi di scarpe
Puntale: Acciaio
Taglie*: M / L

U.M. 1 CT. 10



Fornito con pratica
dust bag

* Guida alle taglie

M: 38/43 - L: 44/48

**Caratteristiche**

- Suola antiscivolo e antiabrasione
- Normative: EN 22568
EN ISO 20345



Suola antiscivolo e
antiabrasione